

## بازارهای مالی و سرمایه گذاری

### آزمون تخصصی

## پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان

۱. از اقدامات مهم پرستاری در مورد استفاده از سولفات منیزیم در مادر باردار مبتلا به اکلامپسی عبارتند از:

- ۱. کنترل علائم حیاتی در هر ۱۵ دقیقه، اندازه‌گیری میزان ادرار، کنترل رفلکس کشکی زانو
- ۲. کنترل علائم در هر ۲۵ دقیقه، اندازه‌گیری مقدار پروتئین ادرار، کنترل رفلکس کشکی
- ۳. کنترل علائم حیاتی در هر ۶ ساعت، اندازه‌گیری میزان مایع مصرفی، کنترل صدای قلب جنین

د. کنترل علائم حیاتی در هر ساعت، کنترل صدای قلب جنین، کنترل رفلکس کشکی

۲. کدام یک از گزینه‌های زیر شایع‌ترین علت سقط زودرس می‌باشد؟

۱. ناهنجاری‌های رحمی

۲. اختلال عمل جفت

۳. کمبود هورمون

د. نقص کروموزومی

۳. حداقل میزان ترشح و تخلیه ادرار در مسمومیت با سولفات منیزیم چند میلی‌لیتر است؟

۱. کمتر از ۴۰ میلی‌لیتر در ساعت

۲. کمتر از ۳۰ میلی‌لیتر در ساعت

۳. کمتر از ۵۰ میلی‌لیتر در ساعت

د. کمتر از ۶۰ میلی‌لیتر در ساعت

۴. مهم‌ترین اقدام پرستاری در حاملگی خارج رحم عبارتند از:

۱. حمایت روحی مادر

۲. کنترل میزان ادرار

۳. کنترل خونریزی واژینال

د. جلوگیری از بروز شوک هیپوولمیک

۵. کدام یک از موارد زیر از مراقبت‌های لازم پس از آمینیوستز می‌باشد؟

۱. کنترل پوزیشن در داخل رحم

۵. ج. جلوگیری از بروز عفونت در محل پونکسون  
 د. کنترل محل چسبندگی جفت  
 ۶. ج. کنترل میزان مایع آمینیوتیک  
 د. تشخیص پرستار در مورد خانم حامله‌ای که برای اولین بار با هموگلوبین ۱۰ به پره‌ناتال مراجعه می‌کند، چیست؟  
 ۱. آنمی حقیقی  
 ۲. افزایش حجم خون  
 ۳. خطرناک برای رشد جنین  
 ۴. مستعد برای خونریزی بعد از زایمان  
 ۷. ج. علایم اولیه حاملگی کدام است؟  
 ۱. احساس حرکت جنین  
 ۲. آمنوره - بزرگی و حساسیت پستان‌ها  
 ۳. بزرگ شدن رحم  
 ۴. علامت گودال  
 ۸. ج. به خانم بارداری که در سه ماهه سوم دچار خونریزی واژینال شده است، چه توصیه‌ای می‌نمایند؟  
 ۱. استراحت کند و در صورت ادامه خونریزی خبر دهد.  
 ۲. اشکالی ندارد، می‌تواند به فعالیت روزمره‌ی خود ادامه دهد.  
 ۳. در مراجعه‌ی بعدی به پزشکش اطلاع دهد.  
 ۴. فوراً به بیمارستان مراجعه کند.  
 ۹. ج. از پستان‌ها در دوران حاملگی به چه علت مراقبت می‌شود؟  
 ۱. پیشگیری از آبسه پستان  
 ۲. آمادگی برای شیردهی  
 ۳. ترشح کلوستروم  
 ۴. آزاد شدن اوکسی توسین  
 ۱۰. ج. دلیل سبک شدن قبل از شروع دردهای زایمانی کدام است؟  
 ۱. پیدایش افاسمان  
 ۲. قرار گرفتن سرجین در لگن  
 ۳. پاره شدن کیسه آب  
 ۴. چرخش عرضی جنین  
 ۱۱. ج. پس از پاره شدن کیسه آب مراقبت پرستاری کدام است؟  
 ۱. شنیدن صدای قلب جنین  
 ۲. کنترل علایم حیاتی مادر  
 ۳. تغییر پوزیشن مادر  
 ۴. کنترل حرکات جنین  
 ۱۲. ج. اقدامات فوری پرستاری در پرولاپس بند ناف کدام است؟  
 ۱. دادن اکسیژن  
 ۲. کنترل ضربان قلب جنین  
 ۳. برگرداندن بند ناف به داخل رحم  
 ۴. قرار دادن مادر در وضعیت سجده

۱۳. عوارض حاملگی چند قلو کدام است؟  
 ا. اولیگوهایدر آمنیوس      ب. زایمان دیررس  
 ج. جدا شدن زودرس جفت      د. کم خونی
۱۴. افزایش استروژن در دوران بارداری چه تأثیری بر سیستم‌های بدن دارد؟  
 ا. اسیدکلریدریک معده را افزایش می‌دهد.      ب. برون ده قلب را کاهش می‌دهد.  
 ج. تغییرات پوستی را افزایش می‌دهد.      د. ظرفیت مثانه را کاهش می‌دهد.
۱۵. اولین اقدام در ملاقات با زن باردار کدام است؟  
 ا. ارجاع مددجو به سونوگرافی      ب. آشنا نمودن مددجو با زایمان  
 ج. آموزش در مورد فیزیولوژی حاملگی      د. بررسی وضعیت سلامت مادر
۱۶. در سه ماهه اول، آموزش در مورد کدام نکته مهم است؟  
 ا. افزایش وزن      ب. اثر داروها بر جنین  
 ج. آمادگی برای زایمان      د. کاهش یبوست
۱۷. به کدام دلیل مادران دیابتیک را تحت نظر می‌گیرند؟  
 ا. پایین نگهداشتن میزان قند خون      ب. پیشگیری از زایمان زودرس  
 ج. پیشگیری از تولد نوزاد ناهنجار      د. محدود کردن فعالیت‌های مادر
۱۸. کدام یک از هورمون‌های زیر موجب وازودیلاسیون عروق عمومی گردش خون مادر در دوران بارداری می‌شود؟  
 ا. LTH      ب. HCG      ج. پروستاگلاندین      د. GNRH
۱۹. کدام یک از ساختمان‌های آناتومیک زیر لگن حقیقی را از لگن کاذب جدا می‌کند؟  
 ا. خط مرزی      ب. مهره‌های کمری      ج. تحدب کوکسیکس      د. خارهای ایسکیوم
۲۰. کدام یک از اختلالات زیر عوارض استفاده از دارو در مادران مبتلا به هیپرتیروئیدیسم می‌باشد؟  
 ا. هیپرتیروئیدی نوزاد      ب. هیپوتیروئیدی نوزاد  
 ج. هیپرپیلروبینمی نوزاد      د. هیپوبیلروبینمی نوزاد
۲۱. کدام یک از جملات زیر در مورد شیر مادر صحیح است؟  
 ا. در کودک شیر خوار در مادر فعالیت فلورهای بی‌فیدوس بیشتر شده و باعث اختلال در جذب شیر می‌شود.  
 ب. مقدار لیپاز شیر مادر کم است و سبب هضم سریع‌تر شیر در نوزاد می‌شود.



- ج. فقط ایمنوگلوبولین IgD از شیر مادر عبور می‌کند.
- د. مقدار سیستمین و لاکتوز شیر مادر برای رشد شیرخوار ضروری است.
۲۲. کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد محل تشکیل زایگوت صحیح است؟
۱. تخمدان‌ها    ب. حفره‌ی شکمی    ج. رحم    د. لوله‌های فالوپ
۲۳. مهم‌ترین توصیه‌های پرستاری در مورد بیماران قلبی حامله کلاس دو عبارت است از:
۱. جلوگیری از احتباس غیر طبیعی مایعات - تشویق بیمار به مصرف املاح
- ب. جلوگیری از بروز عفونت، انجام ورزش‌های صبحگاهی و نوشیدن مایعات فراوان
- ج. جلوگیری از افزایش وزن زیاد - جلوگیری از کم‌خونی و عفونت.
- د. جلوگیری از بروز عفونت و کاهش وزن و تشویق به استفاده از مایعات فراوان
۲۴. در مورد نحوه‌ی زایمان مادر مبتلا به هرپس واژینال با پارگی کیسه‌ی آب کمتر از ۴ ساعت کدام یک از روش‌های زیر صحیح است؟
۱. زایمان طبیعی    ب. سزارین    ج. زایمان با واکتور    د. زایمان با فورسپس
۲۵. شایع‌ترین راه انتقال هپاتیت B و ویروس HIV از مادر به جنین کدام است؟
۱. شیر مادر    ب. مایع آمینوتیک    ج. ترشحات واژینال    د. جفت
۲۶. علت ایجاد آنمی در مادران باردار مبتلا به نارسایی مزمن کلیه کدام یک از عوامل زیر است؟
۱. کاهش ترشح آنژیوتانسین II    ب. کاهش ترشح اریتروپویتین
- ج. افزایش تخریب گلبول‌های قرمز    د. افزایش ترشح اریتروپویتین
۲۷. کدام یک از واکسن‌ها را می‌توان در حاملگی تزریق کرد؟
۱. سیاه‌سرفه    ب. سرخک    ج. سرخجه    د. کزاز
۲۸. مشخص‌ترین علامت ترومبوفلیت کدام است؟
۱. کاهش یا فقدان نبض در پای مبتلا    ب. سردی انتهاها و بی‌حسی آنها
- ج. درد در پاها همراه با سوزن سوزن شدن    د. ادم دو طرفه و قرینه‌ی اندام‌ها
۲۹. درمان واریس اندام تحتانی در حاملگی کدام است؟
۱. پوشیدن لباس‌های تنگ و فشارنده
- ب. بالا نگه‌داشتن پاها به طور متناوب و پوشیدن جوراب واریس
- ج. تزریق داروهای اسکروژان داخل رگ‌ها
- د. مصرف داروهای ضد انعقادی و هپارین

۳۰. شایع ترین عارضه بعد از زایمان در رحم بزرگ و شل کدام است؟  
 ۱. پس درد شدید ؛ . خون ریزی ج. رتانسیون ادرار د. همتوم  
 ۳۱. در تقسیم بندی شدت پره اکلامپسی کدام یک از معیارهای زیر بی تأثیر است؟  
 ۱. درجه ادم ؛ . وجود سردرد ج. شدت پروتئینوری د. فشار دیاستول  
 ۳۲. ناتوانی در شیردهی به همراه آمنوره و تحلیل پستان ها بعد از زایمان از نشانه های کدام سندرم ذیل است؟  
 ۱. آشرمن ؛ . کوشینگ ج. شیهان د. ادوارد  
 ۳۳. در کدام یک از شرایط زیر تزریق آمپول پاراتایولین به مادر پس از ختم حاملگی ضروری است؟  
 ۱. مادر  $RH^-$  و پدر  $RH^+$  ؛ . مادر  $RH^-$  و نوزاد  $RH^+$   
 ج. مادر  $RH^+$  و نوزاد  $RH^-$  د. مادر  $RH^+$  و پدر  $RH^-$   
 ۳۴. خانمی با حاملگی ۱۴ هفته، خونریزی واژینال بدون علت از روز پیش آغاز شده به درمانگاه مراجعه نموده است. در معاینه واژینال کول بازو خونریزی متوسط می باشد. تشخیص احتمالی کدام است؟  
 ۱. تهدید به سقط ؛ . سقط ناقص  
 ج. سقط فراموش شده د. سقط اجتناب ناپذیر  
 ۳۵. بروز کدام یک از نشانه های زیر در دوران بارداری غیرطبیعی محسوب می شود؟  
 ۱. درد ناحیه ای اپی گاستر ؛ . ادم اندام انتهایی  
 ج. خستگی د. تهوع و استفراغ  
 ۳۶. مهم ترین و شایع ترین مشکل مادران دیابتی کدام یک از موارد زیر است؟  
 ۱. هیپوترمی ؛ . هیپوگلیسمی ج. تشنج د. عفونت  
 ۳۷. کدام یک مواد غذایی و اکسیژن را به جنین می رسانند؟  
 ۱. آمنیون ؛ . جفت ج. کوریون د. مایع آمینوتیک  
 ۳۸. در ساختمان بند ناف به ترتیب از راست به چپ، چند ورید و چند شریان وجود دارد؟  
 ۱. ۱ و ۱ ؛ . ۲ و ۱ ج. ۲ و ۲ د. ۲ و ۲  
 ۳۹. دیلاتاسیون سرویکس چند سانتی متر باشد، مرحله اول زایمان خاتمه یافته است؟  
 ۱. ۶ ؛ . ۸ ج. ۱۰ د. ۱۲

۴۰. مرحله‌ی دوم زایمان، بعد از کدام یک به پایان می‌رسد؟  
 ا. خروج کامل نوزاد  
 ب. خروج سرنوزاد  
 ج. خروج جفت و پرده‌ها  
 د. دیلاته شدن کامل سرویکس
۴۱. مادری که سه بار متوالی دچار سقط جنین شده، سقط او از کدام نوع است؟  
 ا. تهدید شده  
 ب. عاداتی  
 ج. کامل  
 د. ناقص
۴۲. شایع‌ترین علت ناباروری در آقایان کدام یک از موارد زیر است؟  
 ا. هیدروسل  
 ب. استفاده زیاد از سیگار  
 ج. استفاده زیاد از الکل  
 د. واریکوسل
۴۳. کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد Rubin Test صحیح‌تر است؟  
 ا. تزریق CO<sub>۲</sub> داخل رحم و قبل از تخمک‌گذاری انجام می‌شود.  
 ب. تزریق CO<sub>۲</sub> داخل رحم و بعد از تخمک‌گذاری انجام می‌شود.  
 ج. تزریق ماده حاجب داخل رحم و قبل از تخمک‌گذاری انجام می‌شود.  
 د. تزریق ماده حاجب داخل رحم و بعد از تخمک‌گذاری انجام می‌شود.
۴۴. بهترین زمان استفاده از IUD بعد از زایمان طبیعی کدام یک از گزینه‌های زیر است؟  
 ا. بلافاصله بعد از زایمان  
 ب. ۶ ماه بعد از زایمان  
 ج. ۶ هفته بعد از زایمان  
 د. در شیردهی نیاز نمی‌باشد.
۴۵. کدام یک از روش‌های جلوگیری از بارداری باعث افزایش ابتلا به عفونت کاندیدا در دستگاه ژنیتال می‌شود؟  
 ا. دیافراگم  
 ب. قرص‌های خوراکی  
 ج. منقطع  
 د. IUD
۴۶. کدام یک از مراقبت‌های زیر اولین اقدام در مرحله‌ی چهارم زایمان می‌باشد؟  
 ا. دادن اکسیژن - کنترل علائم حیاتی  
 ب. تزریق مترژن - کنترل رحم  
 ج. کنترل مترژن - کنترل علائم حیاتی  
 د. کنترل علائم حیاتی - کنترل رحم
۴۷. شرایط به کار بردن فورسپس در زایمان کدام است؟  
 ا. پر بودن مثانه  
 ب. پاره بودن کیسه آب  
 ج. عدم وجود انقباضات رحم  
 د. جنین در وضعیت عرضی
۴۸. وجود کدام یک از مشکلات زیر پس از زایمان به اقدامات جدی نیاز دارد؟  
 ا. عدم دفع ادرار به مدت ۸ ساعت  
 ب. وجود پس درد  
 ج. متورم شدن پستان‌ها  
 د. بی‌خوابی

۴۹. مناسب‌ترین زمان برای بررسی عضلانی - عصبی (Neuromuscular Examination) نوزاد کدام است؟

۱. به هنگام خواب ؛ . زمان بیداری ج. خالی بودن معده د. خالی بودن مثانه
۵۰. حرکات سریع چشم (REM) در کدام حالت خواب و بیداری نوزاد دیده می‌شود؟
۱. خواب عمیق ؛ . خواب آلودگی ج. خواب سبک د. بیداری

۵۱. در صورت مشاهده‌ی ترک نوک پستان چه توصیه‌ای به مادر می‌کنید؟

۱. به نوک پستان کرم حاوی آنتی‌بیوتیک بمالد و با گاز استریل بپوشاند.
- ؛ . پستان را با صابون ملایم شستشو داده فقط از پستان سالم نوزاد را تغذیه نماید.
- ج. پستان را با آب شستشو داده و در معرض هوا و آفتاب قرار دهد.
- د. تا التیام کامل شیردهی را قطع کند و آنتی‌بیوتیک مصرف نماید.

۵۲. در دوران شیردهی از چه نوع قرص پیشگیری از بارداری می‌توان استفاده کرد؟

۱. استروژنی ؛ . اندروژنی
- ج. پروژسترونی د. مخلوط استروژن و پروژسترون

۵۳. اقدام پرستاری برای نوزادان تحت درمان با فتوتراپی کدام است؟

۱. کنترل علائم حیاتی هر ۴ ساعت ؛ . تغییر پوزیشن نوزاد هر ۲ ساعت
- ج. قرار دادن نوزاد در انکباتور د. دادن مایعات استریل هر ۲ ساعت

۵۴. کدام یک از علل زیر سبب اولیگوهایدروآمینوس در سه ماهه سوم بارداری می‌شود؟

۱. آتوزی مری جنین ؛ . آژنزی کلیه جنین
- ج. جنین آنانسفال د. دیابت مادر

۵۵. تغییر رنگ مخاط واژن چه نامیده می‌شود و جزء کدام یک از علائم حاملگی است؟

۱. استریا فرضی ؛ . گودل، احتمالی ج. هگار، احتمالی د. شادویک، فرضی

۵۶. در بی‌حسی اسپانیال شایع‌ترین عارضه کدام یک از عوارض زیر است؟

۱. برادیکاردی ؛ . تاکیاردی ج. هیپوتاسیون د. هیپرتاسیون

۵۷. قطعی‌ترین علامت تشخیص مول هیداتیفرم در زنان باردار کدام یک از موارد زیر است؟

۱. بالا بودن سطح گونادوتروپین جفتی در خون و ادرار
- ؛ . بالا بودن سطح استروژن و پروژسترون مترشحه از تخمدان
- ج. لک بینی و خونریزی تیره از واژن در سه ماهه اول بارداری
- د. انقباضات غیر طبیعی رحم در سه ماهه اول بارداری



۵۸. در صورتی که چسبندگی جفت طوری باشد که میومتر رحم زن باردار عبور نماید چه نامیده می‌شود؟

۱. Placenta-Accreta      ب. Placenta-Percreta

ج. Placenta-Increta      د. Placenta-Previa

۵۹. برای پیشگیری از بروز عفونت مثانه بعد از زایمان کدام اقدام پرستار مهم است؟

۱. تشویق مدد جو به خالی کردن مثانه      ب. کم کردن مایعات دریافتی

ج. سونداژ برای خالی کردن مثانه      د. تشویق مادر به استراحت

۶۰. مهم‌ترین اقدام مراقبتی به هنگام فتوتراپی نوزادان کدام است؟

۱. مراقبت برای پیشگیری از خون‌ریزی مغزی

ب. حفاظت از چشمان نوزاد با چشم‌بند

ج. قرار دادن نوزاد بر روی شکم

د. جلوگیری از حرکات زیاد نوزاد

۶۱. مهم‌ترین علایم قطعی بارداری کدام است؟

۱. بزرگ شدن شکم مادر همراه با بی‌اشتهایی

ب. تهوع و استفراغ جهنده در مادر

ج. مثبت بودن تست‌های حاملگی

د. شنیدن صدای قلب جنین

۶۲. از آنمی‌های زیر کدام یک در زمان بارداری شایع‌تر است؟

۱. فقر آهن      ب. سبک‌سل

ج. مگالوبلاستیک      د. کمبود ویتامین B12

۶۳. کدام مورد شایع‌ترین علت آمنوره ثانویه است؟

۱. استرس      ب. حاملگی

ج. ورزش      د. بیماری‌های اکتسابی

۶۴. مشاهده‌ی کدام اختلال در ضربان قلب جنین نشان‌دهنده‌ی عدم کفایت جفت است؟

۱. کاهش دیررس      ب. کاهش زود رس

ج. افزایش ضربان قلب      د. تغییرپذیری ضربه به ضربه

۶۵. با مشاهده‌ی کدام علامت در نوزاد، مادر باید به پزشک مراجعه کند؟

۱. تغییر رنگ پوست به آبی      ب. استفراغ پنیری شکل

- ج. ترشحات خونی از واژن      د. ترشح شیر از پستان
۶۶. مانور Leopold (لئوپولد) به کدام دلیل انجام می‌شود؟
۱. ارزیابی حرکات و قلب جنین      ب. ارزیابی دیلاتاسیون سرویکس
- ج. تعیین وضعیت و تعداد جنین      د. ارزیابی شدن انقباضات رحم
۶۷. کدام یک از موارد زیر جزء تغییرات بعد از زایمان می‌باشد؟
۱. عدم دفع ادرار      ب. تعریق زیاد      ج. بی‌اشتهایی      د. افزایش فشار خون
۶۸. در هفته ۲۴ حاملگی حدود رحم از روی شکم چگونه است؟
۱. رحم در حد فاصل ناف و پویس مادر باردار قرار دارد.
- ب. رحم ۲ تا ۳ سانتی‌متر بالاتر از ناف مادر باردار قرار دارد.
- ج. رحم در حد فاصل ناف و زائده‌ی گزیفوئید مادر باردار قرار دارد.
- د. رحم در  $\frac{2}{3}$  فوقانی ناف تا زائده‌ی گزیفوئید مادر باردار قرار دارد.
۶۹. در کدام یک از دوره‌های تکامل، جنین به مواد ترانوژن حساس‌تر است؟
۱. آمبریو      ب. فیتوس      ج. اووم      د. بلاستوسیت
۷۰. در شیرخوارگی دوره‌ی بحرانی از نظر سوء تغذیه کدام یک از موارد زیر است؟
۱. هنگام شروع غذاهای کمکی برای شیرخوار
- ب. چهار ماه اول شیرخوارگی
- ج. هنگام از شیر گرفتن شیرخوار
- د. دوران نوزادی
۷۱. علامت شادویک Chadwick Sign در بارداری کدام یک از موارد زیر است؟
۱. نرم شدن ناحیه‌ی ابسم رحم
- ب. پرخونی و بنفش رنگ شدن واژن
- ج. نرم و پر خون شدن دهانه رحم
- د. بزرگی نامنظم جسم رحم در ناحیه‌ی لانه‌گزینی
۷۲. اختلال عوامل انعقادی در کدام مورد مشاهده می‌شود؟
۱. جدا شدن زودرس جفت      ب. سقط غیر قابل اجتناب
- ج. حاملگی خارج از رحم      د. جفت سرراهی
۷۳. مراقبت فوری پس از انجام آمینوستنز کدام است؟
۱. رادیوگرافی از رحم      ب. کنترل صدای قلب جنین
- ج. سونوگرافی رحم مادر      د. بررسی وضعیت پریته



۷۴. شایع‌ترین عامل نازایی زن کدام است؟  
 ا. عدم تخمک‌گذاری  
 ب. اضطراب و ترس  
 ج. ناهنجاری مادرزادی رحم  
 د. چسبندگی لوله‌ها
۷۵. در پذیرش مادر برای زایمان کدام مورد به عنوان «عامل آسیب‌پذیر» محسوب می‌شود؟  
 ا. سن بالای ۳۵ سال  
 ب. داشتن سابقه‌ی کم‌خونی  
 ج. سابقه‌ی دو قلو زایی  
 د. انقباضات نامنظم
۷۶. بزرگ‌ترین محیط دور سر نوزاد طبیعی چند سانتی‌متر است؟  
 ا. اکسی پوت و فرونتال ۳۲ سانتی‌متر  
 ب. اکسی پوت و فرونتال ۳۴/۵ سانتی‌متر  
 ج. ساب اکسی پوت و فرونتال ۳۷ سانتی‌متر  
 د. ساب اکسی پوت و فرونتال ۴۶ سانتی‌متر
۷۷. کدام یک از اصطلاحات زیر به معنای جفت اضافی است؟  
 ا. Biparita  
 ب. Cricumaullata  
 ج. Tripaita  
 د. Succentruita
۷۸. قرار گرفتن محور طولی جنین را نسبت به محور طولی مادر ... گویند.  
 ا. Position  
 ب. Presenation  
 ج. Lie  
 د. Attitude
۷۹. حلقه‌ی انقباضی Bandle Ring ناشی از ... است.  
 ا. نازک شدن قطعه‌ی تحتانی رحم  
 ب. نازک شدن قسمت فوقانی رحم  
 ج. ضخیم شدن قطعه‌ی تحتانی رحم  
 د. نواری از بافت همبندی - عضلانی در مدخل داخلی
۸۰. مصرف کدام دارو در دوران بارداری منجر به لکه شدن دندان‌ها در کودکان می‌شود؟  
 ا. کلروفیل  
 ب. اریترومايسين  
 ج. استرپتومايسين  
 د. تتراسیکلین
۸۱. شایع‌ترین علامت دکولمان جفت کدام است؟  
 ا. خون‌ریزی واژینال  
 ب. درد شکم  
 ج. شنیدن صدای قلب جنین  
 د. رحم تنائیک
۸۲. اولین علام پره اکلامپسی کدام است؟  
 ا. افزایش وزن  
 ب. سردرد  
 ج. افزایش فشارخون  
 د. پروتئین در ادرار
۸۳. کدام مورد بعد از پارگی زودرس کیسه آب جنین مادر را تهدید می‌کند؟

۱. زجر جنین      ب. خون ریزی
- ج. عفونت      د. قطع جریان خون بند ناف
۸۴. سلول تخم چه مدت بعد از لقاح در رحم جایگزین می شود؟
۱. ۱۲ ساعت      ب. ۲۴ ساعت      ج. ۴-۲ روز      د. ۸-۶ روز
۸۵. دسیدوا کدام است؟
۱. آندومتر      ب. آندومتر قاعدگی      ج. آندومتر ترشحاتی      د. آندومتر حاملگی
۸۶. با خون ریزی قاعدگی کدام قسمت رحم ریزش می کند؟
۱. لایه‌ی وظیفه‌ای آندومتر      ب. مایومتر      ج. لایه‌ی پایه‌ی آندومتر      د. لایه‌ی پارمتریوم
۸۷. قبل از برقراری گردش خون رحمی - جفتی کدام قسمت به انتقال مواد غذایی به رویان کمک می کند؟
۱. پایه پدنه      ب. لایه‌های زایا      ج. کیسه زرده      د. آمنیون
۸۸. استفاده از قرص‌های پیشگیری از بارداری موجب توقف کدام مورد می شود؟
۱. تقسیمات تخم      ب. تخمک‌گذاری      ج. لقاح      د. لانه‌گزینی تخم
۸۹. تغییرات گوارشی در دوران حاملگی کدام است؟
۱. افزایش تحرک معده و روده‌ها      ب. انقباض عمومی عضلات صاف
- ج. افزایش فشار داخل مری      د. تأخیر در تخلیه‌ی معده
۹۰. در صورت وجود کدام یک از بیماری‌های زیر خطر مرگ داخل رحمی افزایش می یابد؟
۱. سوزاک (Gonorrhea)      ب. کاندیلوما (Condyloma)
- ج. تب خال تناسلی (Genital Herpes)      د. کلامیدیا (Chlamydia)
۹۱. برای جلوگیری از حساس شدن زن به آنتی بادی ضد اسپرم چه روشی توصیه می شود؟
۱. استفاده از کاندوم به مدت ۶ ماه      ب. تلقیح اسپرم در اندوسرویکال
- ج. استفاده از دیافراگم به مدت ۶ ماه      د. تزریق هیالورونیداز در اندوسرویکال
۹۲. مهم ترین علامت مول هیداتی فرم کدام است؟
۱. بالا بودن سطح هورمون H.C.G
- ب. پایین بودن سطح هورمون H.C.G
- ج. کوچک بودن اندازه‌ی رحم نسبت به سن بارداری
- د. لکه‌بینی مداوم و خون سیاه رنگ

۹۳. علایم وقوع اکلامپسی (مسمومیت حاملگی) علاوه بر سردرد شدید کدام است؟  
 ا. ورم شدید پا  
 ب. کاهش رفلکس  
 ج. تاری دید - تشنج  
 د. برافروختگی صورت
۹۴. در بدو تولد نوزاد کدام اقدام در اولویت قرار دارد؟  
 ا. باز کردن راه‌های هوایی  
 ب. اندازه‌گیری و ثبت اندازه‌ی نوزاد  
 ج. تعیین و ثبت نمره‌ی اپگار  
 د. نظافت و شستشوی نوزاد
۹۵. در احتساب نمره‌ی اپگار کدام مورد نقش ندارد؟  
 ا. تونیسیته عضلات  
 ب. رنگ پوست  
 ج. ضربان نبض  
 د. قد و وزن
۹۶. چند هفته‌ی اول تولد، دوره‌ی نوزادی است؟  
 ا. ۱۰ . ب. ۸ . ج. ۶ . د. ۴ .
۹۷. در مقایسه با شیر گاو، کدام یک در شیر مادر بیشتر است؟  
 ا. کلسیم  
 ب. گالاکتوز  
 ج. لاکتوز  
 د. مالتوز
۹۸. پوست نوزاد دیررس چگونه است؟  
 ا. ورنیکس ندارد.  
 ب. صورتی است.  
 ج. صاف و نرم است.  
 د. کرک جنینی بسیار دارد.
۹۹. مهم‌ترین هدف پرستاری در مراقبت از نوزاد زودرس کدام است؟  
 ا. برقراری تنفس طبیعی  
 ب. تنظیم درجه‌ی حرارت بدن  
 ج. پیشگیری از کاهش وزن  
 د. پیشگیری از عفونت
۱۰۰. در ایجاد پره اکلامپسی عامل مؤثر کدام است؟  
 ا. بزرگ شدن جفت  
 ب. قرار گرفتن در وضعیت نامناسب  
 ج. فقر غذایی  
 د. افت فشار خون
۱۰۱. علایم اولیه‌ی پره اکلامپسی کدام است؟  
 ا. سردرد مستمر  
 ب. افزایش وزن  
 ج. تهوع و استفراغ  
 د. خستگی
۱۰۲. ترشح استروژن و پروژسترون در دوران بارداری سبب کدام یک از تغییرات زیر در رحم می‌شوند؟  
 ا. افزایش تنگی عروق  
 ب. محدود کردن دسپدوا  
 ج. کاهش فیبرهای عضلانی  
 د. تولید فیبرهای عضلانی

۱۰۳. کدام یک از بافت‌های زیر در دوران رویانی از لایه اکتودرم منشأ می‌گیرد؟  
 ۱. بافت عصبی    ۲. بافت قلب    ۳. بافت غضروفی    ۴. بافت ماهیچه‌ای
۱۰۴. خانمی سابقه‌ی یک بار سقط و یک بار حاملگی دو قلویی و دارای دو فرزند زنده می‌باشد از نظر مامایی در کدام گروه قرار دارد؟

۱. G ۳ P ۲ Ab ۱ Lch ۲ Sb ۱    ۲. G ۳ P ۱ Ab ۱ Lch ۲ Sb ۱  
 ۳. G ۳ P ۱ Ab ۱ Lch ۲ Sb ۱    ۴. G ۳ P ۲ Ab ۱ Lch ۲ Sb ۱

۱۰۵. شایع‌ترین علت سقط زودرس در مادران باردار کدام یک از موارد زیر است؟

۱. بیماری سبستمیک مادر    ۲. نارسایی دهانه‌ی رحم  
 ۳. ناهنجاری‌های کروموزومی    ۴. کمبود پروژسترون

۱۰۶. اولین اقدام پرستاری پس از تولد نوزاد کدام است؟

۱. اندازه‌گیری آپکار    ۲. گرم نگهداشتن نوزاد  
 ۳. بازنگاهداشتن راه‌های هوایی    ۴. نشان دادن نوزاد به مادر

۱۰۷. در بررسی پوست نوزاد کدام یک از موارد زیر غیر طبیعی است؟

۱. اکروسیانوز    ۲. ورنیکس    ۳. لانگو    ۴. رنگ پریدگی

۱۰۸. علت اصلی ایکترفیز یولوژیک در نوزادان کدام است؟

۱. بالا بودن میزان هموگلوبین نوزاد    ۲. کوتاه بودن عمر سلول‌های جنینی  
 ۳. نارس بودن فعالیت کبد    ۴. کندی جریان خون

۱۰۹. کدام مورد در شیر مادر از طریق ترکیب با آهن مانع رشد میکروارگانیسم‌ها می‌گردد؟

۱. ماکروفاژها    ۲. لیزوزیم    ۳. ایمنوگلوبین    ۴. لاکتوفرین

۱۱۰. مفهوم Brones Baby Syndrom عبارت است از:

۱. تغییر رنگ پوست بدن نوزاد در اثر سرما  
 ۲. تغییر رنگ پوست بدن نوزاد در اثر عفونت  
 ۳. تغییر رنگ پوست بدن نوزاد در اثر استفاده از دارو  
 ۴. تغییر رنگ پوست بدن نوزاد در اثر فتوتراپی

۱۱۱. کاهش سورفکتانت در نوزاد Preterm باعث بروز چه مشکلاتی می‌گردد؟

۱. افزایش کشش سطحی در حبابچه‌های ریوی و اختلال در کار تنفس  
 ۲. کاهش کشش سطحی در حبابچه‌های ریوی و اختلال در کار تنفس  
 ۳. افزایش حجم هوای دم و اختلال در کار تنفس  
 ۴. کاهش حجم هوای دم و اختلال در کار تنفس

۱۱۲. تعیین آپگار نوزاد در چه فواصل پس از تولد انجام می‌شود؟  
 ا. دقیقه‌ی ۲ و ۸ ؛ ب. دقیقه‌ی ۱ و ۷ ج. دقیقه‌ی ۵ و ۱۰ د. دقیقه‌ی ۱ و ۵
۱۱۳. تنظیم شیردهی نوزاد طبیعی با چه فواصلی انجام می‌شود؟  
 ا. با توجه به نیاز نوزاد ؛ ب. هر ۲ ساعت یک بار  
 ج. هر ۳ ساعت یک بار ؛ د. هر ۴ ساعت یک بار
۱۱۴. نوزادانی که با شیر مادر تغذیه می‌شوند نیاز به جبران کدام یک از موارد زیر دارند؟  
 ا. ویتامین A و B ؛ ب. ویتامین D و A  
 ج. ویتامین C و آهن ؛ د. ویتامین B و D
۱۱۵. به چه منظوری از مانورلثوپولد Leopold استفاده می‌شود؟  
 ا. تعیین وضعیت جنین ؛ ب. ارزیابی سلامت جنین  
 ج. چگونگی پیشرفت زایمان ؛ د. ارزیابی وضعیت سرویکس
۱۱۶. به دلیل ضعف عضلانی معده، نوزاد مستعد کدام مورد است؟  
 ا. نفخ شکم ؛ ب. استفراغ جهنده ج. بی‌اشتهایی ؛ د. کاهش وزن
۱۱۷. در کدام یک از ناهنجاری‌های زیر الفافیتو پروتئین (AEP) مایع آمینوتیک، افزایش می‌یابد؟  
 ا. لوله‌ی عصبی ؛ ب. دستگاه ادراری ج. قلبی عروقی ؛ د. دستگاه تنفس
۱۱۸. استفاده از قهوه زیاد (کافئین) در طول بارداری خطر کدام عارضه را افزایش می‌دهد؟  
 ا. تأخیر رشد داخل رحمی ؛ ب. جدا شدن زودرس جفت  
 ج. افزایش فشار خون دوران حاملگی ؛ د. زایمان زودرس
۱۱۹. علت درد زایمان کدام است؟  
 ا. ترشح اکسی توسین ؛ ب. ایسکمی عضله‌ی رحم  
 ج. ترشح آندروفین‌ها ؛ د. کامل شدن رشد جنین
۱۲۰. کونژوگه مامایی (O.C) در تنگه فوقانی لگن حدوداً چند سانتی‌متر است؟  
 ا. ۱۱-۱۱/۵ ؛ ب. ۹/۵-۱۰ ج. ۱۰/۵-۱۱ د. ۱۲-۱۲/۵
۱۲۱. کدام یک از تعاریف زیر راجع به بهداشت مادر و کودک صحیح‌تر است؟  
 ا. بهبود و سلامت مادران و کودکان و کاهش میزان بیماری‌ها و مرگ و میر  
 ب. مراقبت‌های اولیه‌ی بهداشتی از زنان باردار و نوزادان و کودکان زیر سه سال  
 ج. مراقبت‌های بهداشتی فراگیر و پیگیر مادران باردار و شیرده و کودکان زیر شش سال  
 د. ارتقاء کیفیت زیستی و رشد بیولوژیکی زنان و شیرخواران زیر یک سال



۱۲۲. کدام یک از تعاریف زیر در مورد میزان مرگ و میر مادران Maternal Mortality rate صحیح تر است؟

- ا. مرگ و میر مادران به علت حاملگی و زایمان به ازای صد هزار زن سن باروری
- ب. مرگ و میر مادران در نتیجه‌ی عوارض بارداری و زایمان به ازای هر صد هزار تولد
- ج. مرگ و میر مادران و نوزادان در اثر عوارض بارداری و زایمان به ازای هر صد هزار نفر زن سن باروری
- د. مرگ و میر مادران به علت حاملگی و زایمان به ازای صد هزار تولد زنده

۱۲۳. اقدامات پرستاری پس از پاره شدن پرده‌ی آمنیوتیک (کیسه آب) کدام است؟

- ا. اندازه‌گیری علایم حیاتی
  - ب. کنترل ضربان قلب جنین
  - ج. تغییر پوزیشن مادر
  - د. محاسبه‌ی جذب و دفع
۱۲۴. با مشاهده‌ی پرولایس بند ناف اقدامات پرستاری کدام است؟

- ا. آماده کردن مادر برای زایمان
  - ب. کنترل صدای قلب جنین
  - ج. کنترل علایم حیاتی مادر
  - د. قرار دادن مادر در وضعیت سجده
۱۲۵. در مرحله‌ی سوم زایمان علامت جدا شدن جفت کدام است؟

- ا. شروع انقباضات دردناک
- ب. مسطح شدن تمام رحم
- ج. خون‌ریزی ناگهانی از رحم
- د. تیره شدن بند ناف

۱۲۶. در صورتی که RH مادر منفی و RH پدر مثبت باشد چه اقدامی برای نوزاد بلافاصله پس از تولد باید انجام شود؟

- ا. آماده کردن نوزاد برای تعویض خون
- ب. تزریق آمپول رگام عضلانی به مادر
- ج. ارسال خون بند ناف به آزمایشگاه
- د. قطع شیردهی و استفاده از آب قند

۱۲۷. کار لوله‌های رحمی کدام است؟

- ا. انتقال تخم به رحم
- ب. انتقال تخمک به تخمدان‌ها
- ج. نگهداری رحم
- د. نگهداری تخمدان

۱۲۸. غذا و اکسیژن مورد نیاز بلاستوسیسست تا قبل از لانه‌گزینی از چه قسمتی تأمین می‌شود؟

- ا. تروفوبلاست‌ها
- ب. ترشحات غدد آندومترיום
- ج. عروق خونی رحم
- د. مایع درون بلاستوسل

۱۲۹. چه عواملی موجب منفی شدن کاذب تست حاملگی می‌گردد؟

- ا. ابتلا به بیماری گواترسمی



- ب. مصرف آسپرین به مقدار زیاد
  - ج. نگهداری ادرار به مدت طولانی در حرارت اتاق
  - د. وجود خون و پروتئین در ادرار
۱۳۰. عمل محافظتی جفت کدام است؟
- ا. ایجاد سد جفتی و جلوگیری از ورود مواد مضر
  - ب. ثابت نگهداشتن حرارت خون جنین
  - ج. ترشح هرمون‌های نگهدارنده
  - د. نگهداشتن بند ناف در محل خود
۱۳۱. دلیل زیاد شدن ترشح ادرار در روز اول بعد از زایمان کدام است؟
- ا. دریافت سرم به مقدار زیاد
  - ب. شل شدن مثانه
  - ج. خارج شدن مایع بین سلولی
  - د. عقونت ادراری
۱۳۲. عارضه‌ی قرص‌های پیشگیری از بارداری کدام است؟
- ا. خون ریزی
  - ب. ترومبوفلیت
  - ج. عفونت
  - د. افت فشارخون
۱۳۳. مصرف داروهای ضد انعقادی موجب کدام کم خونی در دوران بارداری می‌شود؟
- ا. فقر آهن
  - ب. فقر اسید فولیک
  - ج. تالاسمی
  - د. آپلاستیک
۱۳۴. انقباضات زودرس زایمان در کدام مورد متوقف می‌شود؟
- ا. پارگی کیسه آب
  - ب. زجر جنین
  - ج. عدم رسیدگی ریه‌های جنین
  - د. پری اکلامپسی شدید
۱۳۵. علایم دکلمان جفت عبارت است از:
- ا. خونریزی تیره بدون درد
  - ب. خونریزی روشن بدون درد
  - ج. خونریزی تیره به همراه انقباضات نامنظم و FHR مرتب
  - د. انقباضات رحمی پشت سر هم و FHR نامرتب
۱۳۶. شایع‌ترین علامت مول هیداتیفورم کدام یک از موارد زیر است؟
- ا. افزایش بیش از حد HCG
  - ب. کاهش میزان HCG
  - ج. کوچک‌تر بودن رحم نسبت به سن بارداری
  - د. افزایش فشار خون در سه ماه اول بارداری

۱۳۷. کدام یک از عوارض زیر در صورت استفاده از واکيوم در نوزاد دیده می‌شود؟

- ا. مولدینگ  
ب. سفالوهماتوم  
ج. کاپوت سوکسیدانیوم  
د. کرانیوتابیس

۱۳۸. در مورد خروج جفت با مکانسیم Schultz کدام مورد صحیح تر است؟

- ا. ابتدا خونریزی شروع می‌شود.  
ب. ابتدا سطح جنینی خارج می‌شود.  
ج. ابتدا سطح مادری خارج می‌شود.  
د. جفت باید با کشیدن بند ناف خارج شود.

۱۳۹. در مورد پروسیدانس بند ناف، کدام یک از پوزیشن‌های زیر جهت زائو انتخاب می‌شود؟

- ا. Left Latral-p  
ب. Terendelenberg-p  
ج. lithetomy-p  
د. Knee-Chest-p

۱۴۰. اقدامات پرستاری در پارگی رحم کدام است؟

- ا. کنترل خون‌ریزی و اژینال  
ب. قرار دادن مدد جو روی پهلوی چپ  
ج. پیشگیری از شوک هیپولمیک  
د. پیشگیری از هیپرتونیستهی رحم

۱۴۱. در هنگام زایمان با کدام تحریک مایع درون شش‌های جنین خارج می‌شود؟

- ا. حسی  
ب. حرارتی  
ج. شیمیایی  
د. مکانیکی

۱۴۲. عوامل مستعد کننده‌ی آتونی رحم بعد از زایمان کدام است؟

- ا. اولیگوهایدروآمینوس  
ب. آنانسفالی جنین  
ج. استفاده از بی‌حسی‌ها در زایمان  
د. حاملگی چند قلو

۱۴۳. شایع‌ترین عفونت بعد از زایمان کدام است؟

- ا. آندومتریت  
ب. پارامتریت  
ج. پریتونیت  
د. سیتیک

۱۴۴. از چه زمانی برای افراد حقوقی در نظر گرفته شده است؟

- ا. از دوران جنینی  
ب. از دوران نوجوانی  
ج. از دوران جوانی  
د. میانسالی

۱۴۵. کدام یک از استخوان‌های زیر قسمت اعظم لگن کاذب را تشکیل می‌دهد؟

- ا. اسکيوم Ischium  
ب. پوبیس Pubis  
ج. ساکروم Sacrum  
د. ایلئوم Ilium

۱۴۶. کدام یک از میکروارگانسیم‌های زیر شایع‌ترین عامل عفونت پستان است؟

- ا. استرپتوکوک گروه A  
ب. استرپتوکوک گروه B  
ج. استافیلوکوک طلایی  
د. توکسوپلازما

۱۴۷. پنج مرحله‌ی سیکل قاعدگی عبارت است از:

۱. فاز تکثیری، سیکل قاعدگی، فاز ترشحی، فاز تحلیلی، سیکل قاعدگی
۲. سیکل قاعدگی، فاز تکثیری، فاز ترشحی، فاز تحلیلی، سیکل قاعدگی
۳. سیکل قاعدگی، فاز تکثیری، فاز ترشحی، سیکل قاعدگی، فاز تحلیلی
۴. فاز تحلیلی، فاز تکثیری، فاز ترشحی، سیکل قاعدگی، فاز تحلیلی

۱۴۸. مصرف کدام یک از داروهای زیر در دوران بارداری ممنوع است؟

۱. دیگوکسین    ۲. انسولین    ۳. پرومتازین    ۴. فنی توئین

۱۴۹. انقباضات ارادی عضلات شکمی در کدام یک از مراحل زایمانی مؤثر است؟

۱. مرحله‌ی دوم    ۲. مرحله‌ی اول    ۳. مرحله‌ی سوم    ۴. مرحله‌ی چهارم
۱۵۰. مانور رتیگن در کدام یک از مراحل زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

۱. در گرفتن بند ناف و خارج نمودن جفت    ۲. کمک به زایمان سر در نمایش سفالیک
۳. چرخش داخل سر جنین در نمایش بریج    ۴. در آزاد کردن شانه‌ها در نمایش سفالیک

۱۵۱. برای انجام زایمان چه زمانی زائو شکم اول را به تخت زایمانی منتقل می‌کنند؟

۱. زمانی که سر جنین طی یک انقباض عضلات شکمی در پشت پرینه دیده شود.
۲. زمانی که دیلاسیون و افسمان دهانه رحم زائو کامل شده باشد.
۳. زمانی که کیسه‌ی آب زائو پاره شده و دیلاسیون دهانه رحم ۹ - ۸ سانتی‌متر باشد.
۴. زمانی که دیلاسیون دهانه رحم ۹ سانتی‌متر و سر جنین مرحله صفر باشد.

۱۵۲. علت مختل شدن عملکرد تنفس در نوزاد نارس کدام یک از موارد زیر است؟

۱. افزایش سورفکتانت و کاهش کشش سطحی آلوئول‌ها
۲. کاهش مقاومت آلوئول‌ها نسبت به جریان هوا به دلیل وجود مایع
۳. کمبود سورفکتانت و افزایش کشش سطحی آلوئول‌ها
۴. بالا بودن میزان لسیتین نسبت به اسفنگومیلین

۱۵۳. مرحله‌ی ترشحی رحم تحت تأثیر کدام هورمون است؟

۱. استروژن    ۲. پروژسترون    ۳. FSh    ۴. LH

۱۵۴. شایع‌ترین آنمی در دوران بارداری کدام است؟

۱. فقر آهن    ۲. کمبود اسید فولیک
۳. همولیتیک    ۴. داسی شکل

۱۵۵. در صورت بروز کدام مورد، زنان حامله باید فوراً به پزشک مراجعه کنند؟  
 ا. تکرر ادرار و کمردرد  
 ب. سردرد و طپش قلب  
 ج. سوزش معده و سرماخوردگی  
 د. تاری دید و سردرد
۱۵۶. در بیمار اکلامپسی که دچار تشنج شده اولین اقدام پرستاری کدام است؟  
 ا. به کار بردن داروهای ضد تشنج  
 ب. کنترل ضربان قلب جنین  
 ج. بازنگهداشتن مجرای تنفسی  
 د. کنترل علائم حیاتی مادر
۱۵۷. تأکید دکتر رید (Read) برای کاهش درد زایمان بر کدام است؟  
 ا. شرطی کردن انقباضات رحم  
 ب. افزایش حمایت همسر  
 ج. تزریق مسکن در فاز فعال  
 د. از بین بردن ترس
۱۵۸. اولین علامت جدا شدن جفت در مرحله سوم زایمان کدام است؟  
 ا. خون ریزی واژینال  
 ب. افزایش طول بند ناف  
 ج. سفت و کروی شدن رحم  
 د. ظاهر شدن جفت در مدخل واژن
۱۵۹. در مرحله چهارم زایمان کدام عارضه مادر را تهدید می‌کند؟  
 ا. خون ریزی  
 ب. احتباس ادرار  
 ج. ترمبولیت  
 د. وارونه شدن رحم
۱۶۰. دلیل برگشت غذا از معده به دهان نوزاد (Regurgitation) کدام است؟  
 ا. افزایش ترشح اسید معده  
 ب. عدم تکامل اسفنکتر کاردیا  
 ج. عدم تکامل سلول کبدی  
 د. بسته شدن اسفنکتر پیلور
۱۶۱. در آموزش به والدین علت اکروسیانوز نوزاد در ۲۴ ساعت اول را به کدام دلیل ذکر می‌کنید؟  
 ا. غیر طبیعی بودن تنفس  
 ب. کاهش هموگلوبین و کم خونی  
 ج. فقر گردش خون محیطی  
 د. عدم بسته شدن سوراخ بیضی
۱۶۲. مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلیل آموزش به خانواده‌ای که در انتظار نوزاد است کدام گزینه زیر است؟  
 ا. تطبیق با تغییرات جسمی و روانی حاملگی  
 ب. رعایت فاصله‌گذاری مناسب بین فرزندان  
 ج. پیشگیری از وقوع موقعیت‌های بحرانی در خانواده  
 د. برطرف کردن مشکلات دوران حاملگی
۱۶۳. در مورد نسبت مرگ و میر مادران کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح‌تر است؟  
 ا. تعداد موارد فوت مادران در سنین باروری به ازای ۱۰۰۰۰۰ موالید زنده  
 ب. تعداد موارد فوت مادران بر اثر روند تولید مثل به ازای ۱۰۰۰۰۰ موالید زنده

ج. تعداد موارد فوت مادران در سنین باروری به ازای ۱۰۰۰ موالید زنده  
 د. تعداد موارد فوت مادران در اثر روند تولید مثل به ازای ۱۰۰۰ موالید زنده  
 ۱۶۴. کدام یک از لیگامان‌های زیر به شکل دو بال بوده و از کناره‌های خارجی رحم تا دیواره‌ی لگن امتداد دارد؟

۱. لیگامان پهن Broad-Lig      ب. لیگامان گرد Round-Lig

ج. لیگامان رحمی - خارجی      د. لیگامان اصلی

۱۶۵. به نظر شما دومین علت شایع مرگ و میر نوزادان در کشورهای در حال توسعه کدام یک از موارد زیر است؟

۱. کم وزنی نوزادان به هنگام تولد      ب. صدمه به دستگاه اعصاب مرکزی

ج. خونریزی مغزی      د. ناهنجاری‌های مادرزادی

۱۶۶. شایع‌ترین علامت پارگی لوله به دنبال حاملگی خارج از رحم بدون خونریزی، درد کجای شکم است؟

۱. زیر شکم      ب. سمت چپ      ج. طرف راست      د. منتشر شده در شکم

۱۶۷. سرطان کوریون از عوارض کدام است؟

۱. مول هیداتی‌فرم      ب. سقط فراموش شده

ج. سقط عفونی      د. جفت سرراهی

۱۶۸. علاوه بر جدا شدن زودرس جفت، عامل دیگر خونریزی سه ماهه سوم بارداری کدام است؟

۱. انگورک      ب. جفت سرراهی

ج. حاملگی خارج از رحم      د. انقباضات شدید رحمی

۱۶۹. مهم‌ترین علت کم خونی فیزیولوژیک در خانم‌های باردار عبارت است از افزایش حجم پلاسما در مقایسه با حجم ...

۱. پلاکت‌ها      ب. سلول‌های خون‌ساز

ج. گلبول‌های سفید      د. گلبول‌های قرمز

۱۷۰. مراقبت پرستاری بلافاصله پس از زایمان کدام است؟

۱. کنترل رحم هر یک ربع ساعت      ب. بررسی پاها هر دو ساعت

ج. کنترل لوشیا هر یک ساعت      د. بررسی پریته هر ۶ ساعت

۱۷۱. به کدام دلیل روابط جنسی در زایمان زودرس ممنوع است؟

۱. وجود پروستاگلاندین در مایع منی      ب. باز شدن سرویکس در اثر تماس

ج. وجود اکسی توسین در مایع منی      د. پاره شدن کیسه‌ی آب در اثر تماس



۱۷۲. اقدام پرستاری قبل از تعویض خون برای نوزاد کدام است؟
۱. دادن آب قند
  ۲. قرار دادن به پهلوی چپ
  ۳. حمام کردن
  ۴. گرم نگهداشتن
۱۷۳. عارضه‌ی بی‌حسی اپی‌دورال با نارکوئیک کدام است؟
۱. افت فشار خون و نبض
  ۲. خارش پوست صورت
  ۳. سردرد و سرگیجه
  ۴. تکرر ادرار
۱۷۴. کدام یک از موارد زیر علل وارونه شدن رحم (Inversion) می‌باشد؟
۱. کشش بند ناف قبل از جدا شدن جفت
  ۲. استفاده از مسکن‌های مخدر در انقباضات هیپرتونیک
  ۳. انجام زایمان با فورسیس یا وکیوم
  ۴. ماساژ رحم در مرحله‌ی چهار زایمان
۱۷۵. دلیل خطر استفاده از داروهای تراتوژن در ۸ هفته اول زندگی کدام است؟
۱. تشکیل تخم و تقسیمات آن
  ۲. متمایز شدن اندام‌های اصلی جنین
  ۳. مشخص شدن جنسیت جنین
  ۴. تشکیل جفت و برقراری تبادل خونی
۱۷۶. تغییرات سیستم قلبی و عروقی در دوران حاملگی کدام است؟
۱. کاهش بازدهی قلبی
  ۲. افزایش گلبول‌های سفید
  ۳. افزایش فشار خون
  ۴. افزایش زمان انعقاد خون
۱۷۷. حالت روانی مددجو در سه ماهه دوم حاملگی انتظار می‌رود کدام مورد باشد؟
۱. آمادگی برای زایمان
  ۲. پذیرش بارداری
  ۳. پذیرش جنین
  ۴. توجه به حاملگی خود
۱۷۸. دلیل یبوست در دوران حاملگی ممکن است کمبود کدام مورد باشد؟
۱. کالری دریافتی
  ۲. ویتامین دریافتی
  ۳. خواب و استراحت
  ۴. ورزش
۱۷۹. هدف از آموزش تمرینات تنفسی در دوران بارداری کدام است؟
۱. کاهش انقباضات رحمی
  ۲. ایجاد تن آرامی در مادر
  ۳. افزایش ظرفیت تنفسی
  ۴. بهبود گردش خون
۱۸۰. موارد منع استفاده از IUD کدام است؟
۱. سابقه‌ی عفونت ادراری
  ۲. ناهنجاری‌های واژن
  ۳. بیماری‌های کبدی
  ۴. بیماری‌های دریچه‌ای قلب



۱۸۱. بهترین مورد استفاده از فورسپس در زایمان کدام است؟

ا. پرولاپس بند ناف

ب. خستگی مادر و عدم توانایی در هر کاری

ج. دیسترس تنفسی جنین در مرحله‌ی دوم

د. عدم دیلاتاسیون دهانه رحم

۱۸۲. علت احتمالی خونریزی واژینال در سه ماهه سوم حاملگی کدام است؟

ا. آتونی رحم

ب. جدا شدن زودرس جفت

ج. حاملگی نابجا

د. مول هیداتی فرم

۱۸۳. تکثیر سلول‌های مغز جنین چه موقع ظاهر می‌شود؟

ا. نیمه‌ی اول حاملگی

ب. نیمه دوم حاملگی

ج. شش ماه اول زندگی

د. شش ماه دوم زندگی

۱۸۴. بهترین روش مراقبت از نوک سینه‌ها در دوران شیردهی کدام است؟

ا. عدم ادامه‌ی شیردهی در صورت آزرده نوک سینه‌ها

ب. پوشاندن نوک سینه‌ها با یک پارچه تمیز پلاستیکی

ج. شستشو با آنتی‌بیوتیک ملایم قبل از هر شیردهی

د. شستشوی روزانه با آب ساده و خشک کردن در هوا

۱۸۵. مقدار مایعات مورد نیاز روزانه نوزاد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن چند میلی‌لیتر است؟

ا. ۸۰ میلی‌لیتر ب. ۱۵۰ میلی‌لیتر ج. ۵۰ میلی‌لیتر د. ۱۸۰ میلی‌لیتر

۱۸۶. نوزادی در اثر ترومای زایمانی دچار آسیب دست چپ می‌باشد. در معاینه رفلکس مشت‌گیری

وجود ندارد، کدام آسیب مطرح است؟

ا. آسیب عصب فرنیک

ب. فلج ارب روشن

ج. شکستگی ترقوه

د. فلج کلامپکه

۱۸۷. خانمی داروی ضد تیروئیدی مصرف می‌کند و می‌خواهد بچه خود را شیر دهد توصیه شما

چیست؟

ا. دارو در شیر مادر وارد نمی‌شود ولی به لحاظ رعایت شرایط مادر شیر دهی ممنوع

می‌باشد.

ب. دارو هر چند به مقدار جزئی در شیر مادر وارد می‌شود شیردهی ممنوع است.

ج. دارو در شیر مادر وارد می‌شود و شیردهی مانعی ندارد.  
 د. میزان دارو در شیر مادر کم است و شیردهی مانعی ندارد.  
 ۱۸۸. خانمی که دارای سه فرزند زنده (۲ فرزند ۲ قلو) و یک سقط ۳ ماهه است دارای کدام فرمول  
 مامایی است؟

۱. G ۳ P ۲ . ۲. G ۳ P ۳ . ۳. GuP ۴ . ۴. G ۳ P ۴ . ۵.

۱۸۹. ماده مؤثر در قرص‌های ضد بارداری در شیردهی کدام یک از موارد زیر است؟

۱. استروژن + پروژسترون      ۲. لانیسترونول  
 ج. استروژن کونژوگه      د. اتیل استرادیول

۱۹۰. علایم جدا شدن زودرس جفت پنهان کدام است؟

۱. افزایش اندازه‌ی رحم همراه با شکم درد  
 ۲. خون‌ریزی تیره‌رنگ همراه با بی‌قراری  
 ج. طولانی شدن استراحت رحم و شکم درد  
 د. کاهش زمان انعقاد خون و لکه بینی

۱۹۱. علامت جفت سرراهی کدام است؟

۱. بزرگ شدن شکم      ۲. خون‌ریزی تیره‌رنگ  
 ج. خون‌ریزی بدون درد      د. درد مداوم در شکم

۱۹۲. مناسب‌ترین زمان کنترل ضربان قلب جنین کدام است؟

۱. در فواصل انقباضات رحم      ۲. با شروع هر انقباض  
 ج. نزول سر جنین در لگن      د. هنگام پاره کردن کیسه‌ی آب

۱۹۳. در پایان مرحله‌ی اول زایمان آموزش به زن باردار کدام است؟

۱. کشیدن نفس‌های عمیق هنگام درد      ۲. خودداری از مصرف مایعات  
 ج. انجام ورزش‌های سبک      د. استراحت و ذخیره‌ی انرژی

۱۹۴. عامل مستعدکننده‌ی جدا شدن زود رس جفت کدام است؟

۱. افزایش فشار خون      ۲. عفونت لوله‌های رحمی  
 ج. اختلال کروموزومی      د. وجود جای زخم در رحم

۱۹۵. اولین اقدام پرستاری در زجر جنین به دلیل فشار بر بند ناف کدام است؟

۱. آماده کردن سریع مادر برای سزارین      ۲. قطع سرم حاوی اکسی توسین  
 ج. قرار دادن مادر در وضعیت سجده      د. قرار دادن مادر به پهلو چپ

۱۹۶. عارضه‌ی شایع در نوزادان هنگام فتوتراپی کدام است؟

۱. هیپوکسی      ۲. آنمی      ۳. آپنه      ۴. اسهال

۱۹۷. کدام علامت در دوران بهبودی نوزاد مبتلا به سفالوهماتوم (Cephalohematoma) دیده می‌شود؟

۱. یرقان      ۲. کم خونی      ۳. تب      ۴. تشنج

۱۹۸. هدف از انجام PCT (Post Coital Test) بررسی کدام است؟

۱. حیات اسپرم

۲. ترشحات سرویکس از نظر عفونت

۳. زمان تخمک‌گذاری

۴. نحوه‌ی تشکیل تخم

۱۹۹. علایم کاذب زایمان در یک خانم حامله مولتی‌پار کدام است؟

۱. احساس درد و ناراحتی در پشت همراه با تکرر و سوزش ادرار

۲. احساس ناراحتی در قسمت فوقانی شکم و پشت در طول بارداری

۳. ظاهر شدن انقباضات با فواصل منظم ۳ تا ۴ روز قبل از موعد زایمان

۴. ظاهر شدن انقباضات رحمی با فواصل نامنظم ۳ تا ۴ هفته زودتر از موعد زایمان

۲۰۰. علایم شروع مرحله اول زایمان در یک خانم حامله نخست‌زا چیست؟

۱. احساس زور و فشار همراه با انقباضات منظم رحمی

۲. انقباضات نامنظم رحمی با فواصل ۳ - ۲ دقیقه زیر شکم و کشاله‌ران‌ها

۳. انقباضات رحمی با فواصل ۱۵ - ۱۰ دقیقه در قسمت پایین پشت و شکم

۴. تهوع و استفراغ همراه با احساس دفع و انقباضات رحمی با فواصل نامنظم

۲۰۱. اولین کار پرستار وقتی خون‌ریزی به علت آتونی رحم ایجاد می‌شود، چیست؟

۱. تجویز اکسی‌توسین      ۲. درخواست خون

۳. ماساژ رحم      ۴. وصل کردن سرم

۲۰۲. در خانمی که بلافاصله پس از زایمان احساس سرما می‌کند، اقدام شما کدام است؟

۱. تجویز اکسیژن از طریق ماسک

۲. تزریق ۵۰۰ cc سرم نمکی در مدت ۴ ساعت

۳. خشک و تمیز کردن مادر و پوشاندن او با پتو

۴. قرار دادن مادر در وضعیت ترندلبرگ

۲۰۳. به چه دلیل بلافاصله بعد از زایمان باید نوزاد را در بغل مادر قرار داد؟
- برقراری ارتباط در مرحله‌ی حساس
  - پیشگیری از عفونت
  - تحریک رفلکس اکسی توسین
  - گرم کردن نوزاد
۲۰۴. در بیماری کرنیکتروس Kernicterus کدام قسمت از بدن نوزاد صدمه می‌بیند؟
- آلوئول ریه
  - سلول‌های عضلانی قلب
  - نورون‌های کلیه
  - نورون‌های اعصاب مرکزی
۲۰۵. مهم‌ترین علت هیپوگلیسمی نوزادان متولد شده از مادران دیابتی کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
- Npo بودن مادر هنگام زایمان و دریافت سرم قندی
  - هیپرپلازی جزایر لانگرهانس در پاسخ به افزایش قند خون مادر
  - عدم تکامل جزایر لانگرهانس نوزادان مادران دیابتی
  - افزایش تجویز انسولین مادر در طی دوران بارداری
۲۰۶. مهم‌ترین مراقبت پرستاری در نوزادان مبتلا به فلج صورت به کار گرفته می‌شود، کدام یک از موارد زیر است؟
- خوابانیدن نوزاد به طرف ضایعه
  - بالا قرار دادن سر نوزاد به میزان ۳۰ درجه
  - بستن چشم‌ها هنگام خوابیدن نوزاد
  - دادن اکسیژن با ماسک مخصوص به نوزاد
۲۰۷. مانور رتیگن در نمایش سفالیک به کدام یک از دلایل زیر انجام می‌شود؟
- جلوگیری از طولانی کردن مرحله‌ی دوم زایمان
  - جلوگیری از اکستاسیون سر جنین
  - جلوگیری از پارگی پرینه
  - جلوگیری از انجام عمل اپیزوتومی
۲۰۸. مهم‌ترین اثر قرص‌های پیشگیری از بارداری کدام است؟
- جلوگیری از تخمک‌گذاری
  - بی حرکتی اسپرم
  - جلوگیری از لانه‌گزین
  - نامناسب نمودن میومتر رحم
۲۰۹. عوامل مؤثر در جدا شدن زودرس جفت کدام است؟
- سابقه‌ی مول هیدانتیفرم از ۵ سال قبل
  - کشیدگی جفت به علت کوتاهی بند ناف
  - بیماری قلبی در دوران بارداری
  - خون‌ریزی درمان نشده در دوران بارداری

۲۱۰. بهترین زمان برای مشاوره‌ی ژنتیکی کدام است؟

- ا. در دوران بلوغ
- ب. بعد از تولد کودک معلول
- ج. قبل از ازدواج
- د. قبل از بارداری

۲۱۱. به نظر پرستار بهترین داروی مصرفی برای پیشگیری از بروز تشنج در بیماران مبتلا به

پره‌اکلامپسی کدام است؟

- ا. گلوکونات کلسیم
- ب. سولفات منیزیم
- ج. هپارین
- د. هیدرولازین

۲۱۲. عوارض بی‌حسی اپیدوران (Epidoral) کدام است؟

- ا. افت فشار خون مادر
- ب. دیسترس تنفسی نوزاد
- ج. عدم پیشرفت زایمان
- د. تأخیر در خروج جفت

۲۱۳. در پرولاپس بند ناف، مادر را در کدام وضعیت قرار می‌دهید؟

- ا. لیٹاتومی
- ب. پهلوی چپ
- ج. سجده
- د. نیمه‌ی نشسته

۲۱۴. هدف از پوشاندن نوزاد کدام است؟

- ا. بهبود گردش خون
- ب. پیشگیری از عفونت
- ج. تحریک تنفسی
- د. پیشگیری از استرس سرما

۲۱۵. اقدامات پرستاری در نوزادی که مبتلا به فلج عصب پایین بازو شده کدام است؟

- ا. استفاده از پماد ضد درد
- ب. دادن ماساژ بازو و مچ
- ج. قرار دادن کیف آبگرم
- د. بی‌حرکت نگهداشتن بازو و مچ

۲۱۶. کدام تعریف در مورد نورپلات صحیح است؟

- ا. نورپلانت یک روش پیشگیری از بارداری پروژستینی با dose کم و مدت طولانی است که در بازو کاشته می‌شود.

- ب. نورپلانت یک روش پیشگیری از بارداری پروژسترونی با dose بالا و مدت طولانی است که در بازو کاشته می‌شود.

- ج. نورپلانت یک روش پیشگیری از بارداری استروژنی با dose کم و مدت طولانی است که در بازو کاشته می‌شود.

- د. نورپلانت یک روش پیشگیری از بارداری استروژنی با dose بالا و مدت طولانی است که در بازو کاشته می‌شود.

۲۱۷. وجود یک کروموزوم اضافی در نوزاد موجب کدام یک از سندرم‌های زیر است؟

- ا. سندرم ترنر
- ب. سندرم شیهان
- ج. سندرم داون
- د. سندرم کلاین فelter



۲۱۸. برای بی‌حسی کودال و اپی‌دوران سوزن در کدام مرحله وارد می‌شود؟  
 ۱. زیر L ۵    ۲. بالای L ۵    ۳. زیر L ۳    ۴. بالای L ۳  
 ۲۱۹. Idiopathic Respiratory Distresses Syndrome بیشتر در کدام گروه نوزادان زیر مشاهده می‌شود؟

۱. نوزادان سزارین    ۲. نوزادان ماکروزوم  
 ۳. نوزادان Mature    ۴. نوزادان Post mature  
 ۲۲۰. اولین اقدام پرستاری در صورت بروز اینرسی رحم پس از زایمان عبارت است از:

۱. توزیع سرم رینگره    ۲. تزریق متروژین    ۳. توزیع سنتوسیون    ۴. ماساژ خارج رحمی  
 ۲۲۱. مهم‌ترین مکانیسم پیشگیری از بارداری در مصرف‌کنندگان OCP کدام یک از موارد زیر است؟

۱. جلوگیری از ورود اسپرم به کاوتیه رحم    ۲. جلوگیری از تخمک‌گذاری  
 ۳. جلوگیری از لقاح    ۴. جلوگیری از جایگزینی زایگوت  
 ۲۲۲. استفاده از قرص‌های پیشگیری از بارداری، موجب چیست؟

۱. جلوگیری از لقاح    ۲. جلوگیری از تخمک‌گذاری  
 ۳. دژنره شدن تخمدان‌ها    ۴. دژنره شدن رحم  
 ۲۲۳. در هر بار مراجعه خانم باردار به درمانگاه، کدام آزمایش باید انجام گیرد؟

۱. ادرار    ۲. خون    ۳. ترشحات واژن    ۴. سرم خون  
 ۲۲۴. جفت معمولاً از کدام لایه به وجود می‌آید؟

۱. کوریون    ۲. رویان    ۳. اکتودرم    ۴. آمنیون  
 ۲۲۵. در کدام نوع سقط، قسمتی از محصول حاملگی از رحم خارج می‌شود و قسمتی در آن باقی می‌ماند؟

۱. تهدید شده    ۲. فراموش شده    ۳. کامل    ۴. ناقص  
 ۲۲۶. مهم‌ترین علت بررسی NST (Non Stress Test) کدام یک از موارد زیر است؟

۱. تغییرات ضربان قلب جنین و حرکات جنین  
 ۲. تغییرات ضربان قلب جنین و انقباضات رحمی  
 ۳. تغییرات ضربان قلب جنین و میزان مایع آمینیوتیک  
 ۴. تغییرات انقباضات رحمی و حرکات جنینی

۲۲۷. مهم‌ترین عارضه‌ی استفاده بیش از حد اکسی‌توسین در مراحل زایمان کدام یک از گزینه‌های زیر است؟



۱. هذیان      ب. توهم
  - ج. اختلالات تنفسی      د. مسمومیت با آب
۲۲۸. کم خطرترین زمان استفاده از داروهای مسکن مخدر برای جنین در زایمان طبیعی کدام گزینه زیر است؟
۱. ابتدای مرحله‌ی اول زایمان      ب. مرحله‌ی دوم زایمان
  - ج. حداقل دو ساعت قبل از خروج جنین      د. مرحله‌ی سوم
۲۲۹. شایع‌ترین علت سزارین در مادران دیابتیک کدام مورد زیر است؟
۱. اولیگوهایدروآمینوس      ب. دیستوشی جنین
  - ج. جنین زیر وزن      د. پلی‌هایدروآمینوس
۲۳۰. کدام یک از عوارض زیر در صورت استفاده از واکيوم احتمالاً در نوزاد مشاهده می‌شود؟
۱. سفال‌هماتوم      ب. شکستگی جمجمه
  - ج. کراتیوتابیس      د. کاپوت ساکسی دانیوم
۲۳۱. میزان بیلی روبین در یک نوزاد طبیعی یک روزه چه مقدار می‌باشد؟
۱. ۹ تا ۱۰ Mg/DL      ب. ۵ تا ۸ Mg/DL
  - ج. ۱۱ تا ۱۲ Mg/DL      د. ۱۳ تا ۱۴ Mg/DL
۲۳۲. ژائوبی در مرحله‌ی اول زایمان دچار پرونسیدانس بند ناف شده است. پرستار وی را در کدام یک از وضعیت‌های زیر قرار می‌دهد؟
۱. Terendcenburg Position      ب. Leftlateral Position
  - ج. Kneechest Position      د. Lithtomy Position
۲۳۳. پرستار تست Ortalanis را برای تشخیص کدام مورد زیر از نوزاد انجام می‌دهد؟
۱. C.D.H      ب. فنیل کتونوری
  - ج. شکاف کام      د. داون سندرم
۲۳۴. بهترین محل برای تزریق عضلانی ویتامین K در نوزادان کدام عضله زیر می‌باشد؟
۱. Gluteus Medius      ب. Deltoid
  - ج. Gluteus Maximus      د. Vastus Lateralis
۲۳۵. کدام یک از موارد زیر جزء مشخصات دوره‌ی اول بیماری سیفلیس است؟
۱. گوم      ب. شانکر سفت
  - ج. گوندیلیوها      د. عوارض عصبی
۲۳۶. بهترین مسکن برای زنان باردار مبتلا به آسم در طول دردهای حقیقی زایمان کدام مورد زیر است؟
۱. فنتانیل      ب. پنتازوسین
  - ج. پتیدین      د. مورفین

۲۳۷. مکانیسم اثر IUD در پیشگیری از بارداری کدام مورد زیر است؟

- ا. جلوگیری از نفوذ اسپرم در اوول
  - ب. ممانعت از تخمک‌گذاری
  - ج. ممانعت از لانه‌گزینی تخم لقاح شده
  - د. تغییر در موکوس دهانه رحم
۲۳۸. به مادران شیرده چه آموزشی می‌دهید؟

- ا. مدت زمان هر وعده شیر دادن ۲۰ - ۱۵ دقیقه
- ب. شیر دادن از هر پستان به مدت ۱۰ دقیقه
- ج. شیر دادن در هر ثوبت از یک پستان
- د. بر مبنای تقاضای شیرخوار از دو پستان

۲۳۹. کدام مورد علت شلی رحم (Uterine Atony) می‌باشد؟

- ا. پارگی زودرس کیسه آب
- ب. جدا شدن زودرس جفت
- ج. آنمی مادر در حاملگی
- د. چندقلویی

۲۴۰. کدام علائم، نشانه‌ی بروز ترومبوفلیت در پاست؟

- ا. قرمزی، گرمی، سنگینی
- ب. گزگز، مورمور، گرمی
- ج. سردی، کرامپ عضلانی، درد
- د. کبودی، سردی، درد

۲۴۱. پرستار برای پیشگیری از واریس پاها کدام یک از موارد زیر را به مددجو توصیه می‌کند؟

- ا. خوردن غذاهای حاوی کلسیم
- ب. کاهش فشار اضافی به وریدها
- ج. بالا قرار دادن پاها به هنگام استراحت
- د. خودداری از مصرف نمک

۲۴۲. کدام اقدام را پرستار به هنگام مواجه با مادری که جفت سرراهی دارد انجام می‌دهد؟

- ا. تعیین گروه خون مادر و Rh
- ب. تعیین میزان کراتینین خون مادر
- ج. محدود کردن فعالیت مادر
- د. آماده کردن مادر برای سزارین

۲۴۳. اقدام مهم پرستار هنگام خون‌ریزی بعد از زایمان کدام است؟

- ا. تعویض مرتب پدها و شمارش آنها
- ب. رساندن مایعات تزریقی و خوراکی
- ج. اجتناب از ترک مادر
- د. ماساژ قله رحم به آرامی

۲۴۴. اگر خانمی در دوران بعد از زایمان دچار درد در پاها شود به کدام مورد مشکوک می‌شوند؟

- ا. سلولیت لگن
- ب. ترومبوفلیت
- ج. آندومتریت
- د. کرامپ پاها

۲۴۵. عمل لقاح، معمولاً در کدام قسمت انجام می‌گیرد؟

- ا. تخمدان‌ها
- ب. سرویکس رحم
- ج. لوله‌های رحمی
- د. واژن

۲۴۶. کدام هورمون‌ها از قسمت قدامی هیپوفیز ترشح می‌شوند؟

۱. استروژن، پروژسترون      ب. پرولاکتین، پروژسترون
- ج. پرولاکتین، استروژن      د. L.H, F.S.H
۲۴۷. کدام یک نباید در غذای مادر باردار افزایش یابد؟
۱. آهن      ب. سدیم      ج. فسفر      د. کلسیم
۲۴۸. در دوران بارداری کدام هورمون سبب شل شدن عضلات صاف می‌شود؟
۱. پروژسترون      ب. استروژن      ج. گونادوتروپین      د. F.S.H
۲۴۹. به مادر بارداری که از تهوع و استفراغ صبحگاهی شکایت دارد، چه پیشنهادی می‌کنید؟
۱. خالی نگه داشتن معده در ساعات معین      ب. کاستن از میزان شیر مصرفی روزانه
- ج. مصرف مقدار کمی غذا در فواصل کوتاه      د. نوشیدن آب قبل از رها کردن بستر
۲۵۰. اضافه وزن در دوران بارداری حداکثر تا چند کیلوگرم طبیعی است؟
۱. ۶ تا ۸      ب. ۸ تا ۱۰      ج. ۱۰ تا ۱۲      د. ۱۲ تا ۱۴
۲۵۱. کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد مؤثرترین روش‌های پیشگیری از بارداری به ترتیب تأثیر آنها صحیح است؟
۱. توپکتومی، IUD، کاندوم
- ب. OCP، نوپلانت، IUD
- ج. نورپلانت، پروژسترون تزریقی، IUD
- د. توپکتومی، وازکتومی، قرص‌های ترکیبی OCP
۲۵۲. نتیجه‌ی آزمایش Pct تست بستگی به رعایت کدام یک از موارد زیر دارد؟
۱. حداقل یک هفته قبل از انجام تست Coitus نداشته باشند.
- ب. قبل از Coitus شستشو با مواد ضد عفونی کننده انجام دهند.
- ج. ۶ ساعت پس از Coitus تست را انجام دهند.
- د. ۲۴ ساعت پس از Coitus تست را انجام دهند.
۲۵۳. پرستار چه مسئولیتی در قبال مادران دیابتیک دارد؟
۱. آموزش روش‌های مراقبت از خود      ب. آموزش روش‌های مقابله با درد
- ج. انجام سونوگرافی بعد از هفته بیستم      د. بررسی رژیم غذایی افراد خانواده
۲۵۴. توصیه شما به مادران حامله‌ای که مبتلا به کمردرد هستند، کدام است؟
۱. پوشیدن شکم بند      ب. خودداری از ورزش
- ج. گرم کردن ناحیه‌ی درد      د. کم کردن وزن

۲۵۵. علایم استفراغ بدخیم حاملگی کدام است؟

ا. افزایش فشار خون و وجود پروتئین در ادرار

ب. تورم در انتهایها و وجود قند در ادرار

ج. کاهش حرکت جنین و اسیدوز تنفسی

د. کاهش وزن و به هم خوردن تعادل الکترولیت‌ها

۲۵۶. تغذیه مناسب مادران با حاملگی دوقلو کدام است؟

ا. افزایش مواد پروتئینی

ب. افزایش مصرف مایعات

ج. محدود کردن مواد پروتئینی

د. محدود کردن مواد قندی

۲۵۷. علامت اکلامپسی کدام است؟

ا. آدم

ب. تشنج

ج. فشارخون

د. وجود پروتئین در ادرار

۲۵۸. علامت زایمان کاذب کدام است؟

ا. نرم شدن سرویکس

ب. نزول جنین در لگن

ج. کاهش درد با مسکن

د. توقف انقباضات با راه رفتن

۲۵۹. خانم بارداری که از نظر فعالیتی محدودیت شدید دارد و دچار خستگی، تنگی نفس و طپش

قلب می‌شود و با استراحت بهبود می‌یابد در کلاس چند بیماری‌های قلبی قرار می‌گیرد؟

۱. ۱

۲. ۲

۳. ۳

۴. ۴

۲۶۰. مرحله‌ی سوم زایمان کدام مورد زیر است؟

ا. از شروع انقباضات حقیقی رحم تا دیلاتاسیون کامل

ب. از دیلاتاسیون کامل تا خروج جنین

ج. از خروج جنین تا خروج کامل جفت و ضمام

د. دو ساعت بعد از زایمان

۲۶۱. مهم‌ترین و اولین اقدام برای بیماری که دچار تشنج و حمله‌ی اکلامپسی شده است کدام یک از

موارد زیر است؟

ا. استفاده از داروهای پایین آورنده‌ی فشار خون طبق تجویز

ب. باز نگه داشتن مجرای تنفسی و اکسیژن ترابی

ج. تزریق سریع داروهای آرام بخش داخل وریدی طبق تجویز

د. تزریق فوری داروهای ضد تشنج داخل ورید طبق تجویز

۲۶۲. خانمی در هفته ۳۶ بارداری با تشخیص جفت سرراهی بستری می‌باشد کدام یک از علائم زیر

در وی گزارش شده است؟

ا. خونریزی تیره به همراه انقباضات دردناک شکم

ب. خونریزی روشن بدون انقباض دردناک شکم

ج. دفع لخته‌های خون به همراه انقباضات دردناک شکم

د. لکه بینی قهوه‌ای تیره به همراه اتساع شکم

۲۶۳. پرستاری نوزاد نارس را به کدام یک از دلایل مهم زیر هر یک ساعت تغییر وضعیت می‌دهد؟

ا. جلوگیری از نفخ و استفراغ

ب. جلوگیری از بروز آسپیراسیون

ج. کمک به فعالیت و تولید حرارت

د. افزایش ظرفیت تنفسی

۲۶۴. علائم شایع قبل از یائسگی کدام است؟

ا. گرفتگی و تغییرات خلقی

ب. خواب‌آلودگی و سردرد

ج. عصبانیت و زود رنجی

د. افزایش ترشحات و اژینال و تعریق شدید

۲۶۵. در چه مواردی IUD منع استعمال دارد؟

ا. بیماری‌های قلبی

ب. سرطان سرویکس

ج. قاعدگی نامنظم

د. ناهنجاری‌های لگن

۲۶۶. کدام مورد تشخیص پرستاری در سه ماه آخر حاملگی است؟

ا. کاهش دریافت غذا به دلیل تهوع و استفراغ

ب. تغییر الگوی خواب به دلیل مشکلات جسمی

ج. کاهش ارتباط با اطرافیان به دلیل توجه به جنین

د. افزایش اضطراب به دلیل وابستگی به دیگران

۲۶۷. دلیل آموزش به خانواده در انتظار فرزند کدام است؟

ا. تطبیق با تغییرات جسمی و روانی حاملگی

ب. رعایت فاصله‌گذاری مناسب بین فرزندان

ج. برطرف کردن ناراحتی‌های جزئی دوران حاملگی

د. پیشگیری از وقوع وضعیت‌های بحرانی

۲۶۸. کدام دسیدوا Decidua در تشکیل جفت دخالت دارد؟

ا. کپسولی

ب. قاعده‌ای

ج. جداری

د. پوشاننده

۲۶۹. هورمون مؤثر بر ترشح شیر از پستان‌ها کدام است؟

ا. ریلاکسین

ب. پرولاکتین

ج. استروژن

د. اکسی توسین



۲۷۰. اندازه‌گیری نسبت لسیترین به اسفنگومیلین (L/S) در مایع آمنیوتیک برای بررسی کدام است؟

۱. رسیدگی کلیه‌های جنین
۲. وجود ناهنجاری در لوله عصبی
۳. رسیدگی ریه‌های جنین
۴. عدم تجانس خونی مادر و جنین

۲۷۱. بروز کدام مشکل در دوران بارداری غیرطبیعی است؟

۱. تهوع و استفراغ
۲. تکرار ادرار
۳. کمردرد
۴. تاری دید

۲۷۲. تخمک‌گذاری تحت تأثیر کدام هورمون است؟

۱. FSH
۲. استروژن
۳. پروژسترون
۴. LH

۲۷۳. گردش خون رحمی - جفتی را کدام مورد کاهش می‌دهد؟

۱. فشار بر بند ناف
۲. افزایش فشار خون مادر
۳. فشار بر سر جنین
۴. پارگی کیسه آب

۲۷۴. دلیل کنترل فشار خون مادر در موقع زایمان، در بین انقباضات کدام است؟

۱. افزایش فشار خون در طی انقباض
۲. تأمین راحتی مادر
۳. پرت کردن حواس مادر
۴. کاهش فشار خون در طی انقباض

۲۷۵. مشخصات لوشیاریا (Lochia Rubra) کدام است؟

۱. قرمز روشن به مدت سه روز اول
۲. صورتی به مدت ده روز اول
۳. سفید رنگ در هفته سوم
۴. قهوه‌ای در هفته ششم

۲۷۶. نقش استروژن در دوران حاملگی کدام است؟

۱. حفظ حاملگی
۲. تحریک رشد رحم
۳. کمک به رشد جفت
۴. تحریک مایع آمنیوتیک

۲۷۷. شاخص‌ترین علامت Placenta Previa کدام یک از موارد زیر است؟

۱. لکه بینی در سه ماهه اول
۲. خونریزی توأم با درد
۳. خونریزی بدون درد
۴. انقباضات دردناک رحم

۲۷۸. خانم بارداری مبتلا به اکلامپسی است و سولفات منیزیم دریافت می‌کند. کدام یک از موارد زیر

نشانه‌ی مسمومیت با این دارو است؟

۱. آریتمی قلبی
۲. افزایش تعداد تنفس
۳. اختلال در توانایی حسی
۴. از بین رفتن رفلکس پاتلا

۲۷۹. کدام یک از داروهای زیر در درمان مسمومیت با سولفات منیزیم استفاده می‌شود؟

۱. بیکربنات پتاسیم
۲. هیدرالازین
۳. گلوکونات کلسیم
۴. نوراپی نفرین

۲۸۰. شایع ترین میکروارگانیزم آلوده کننده پستان در شیردهی کدام مورد زیر است؟  
 ا. استافیلوکوک طلایی  
 ب. استریتوکوک آلفاهمولیتیک  
 ج. استافیلوکوک نوآگولاز  
 د. استریتوکوک بتاهمولیتیک
۲۸۱. در کدام یک از موارد زیر Induction با اکسی توسین ممنوعیت دارد؟  
 ا. پرزانتاسیون ورتکس  
 ب. عدم تطابق سر جنین و لگن  
 ج. خونریزی واژینال  
 د. مولتی پارسه
۲۸۲. بعد از قطع بند ناف و تحویل نوزاد به پرستار اولین اقدام کدام است؟  
 ا. آویزان کردن نوزاد از پاها برای خروج موکوس دهان  
 ب. برداشتن اثر کف پا و دستبند به دست نوزاد  
 ج. تحریک نوزاد با زدن به پشت و کف پاها  
 د. ساکشن ترشحات حلق و چک کردن بدن نوزاد
۲۸۳. به خانم حامله توصیه می کنید با مشاهده ی کدام علائم فوراً به پزشک مراجعه کند؟  
 ا. افسردگی و احساس خستگی  
 ب. تهوع صبحگاهی و بی اشتها  
 ج. سوزش گلو و تکرر ادرار در سه ماه اول حاملگی  
 د. سردرد شدید و تاری دید
۲۸۴. مانور «لثوپولد» به چه منظور انجام می شود؟  
 ا. بررسی پوزیشن رحم و دهانه آن  
 ب. تشخیص پوزیشن پرزانتاسیون و پوزیشن جنین  
 ج. تشخیص وضعیت جفت و اندازه ی رحم  
 د. وضعیت رشد و ضربان قلب جنین
۲۸۵. در چه ماهی از دوران حاملگی مادر اولین حرکت جنین را احساس می کند؟  
 ا. اوایل ماه سوم  
 ب. اواخر ماه پنجم  
 ج. بین ماه ششم و هفتم  
 د. بین ماه هفتم و هشتم
۲۸۶. کدام ماده در شیر مادر بیشتر از شیر خشک است؟  
 ا. کلسیم  
 ب. پروتئین  
 ج. کالری  
 د. ویتامین D
۲۸۷. در صورتی که خونریزی از بند ناف نوزاد قابل ملاحظه باشد چه می کنید؟  
 ا. تعویض کلامپ بندناف  
 ب. پانسمان ناف با گاز استریل بیشتر  
 ج. بستن کلامپ دیگر نزدیک به کلامپ اولی  
 د. شستشوی بند ناف با سرم فیزیولوژی

۲۸۸. فایده ورزش کگل (Kegel) کدام است؟

- ا. بهبود وضعیت تنفس
  - ب. کمک به تونیسیتی عضلات شکم
  - ج. تقویت عضلات پرینه
  - د. بهبود گردش خون در پاها
۲۸۹. با مشاهده کدام علامت در مادران پری اکلامپسی، به مسمومیت سولفات منیزیم مشکوک می‌شوید؟

- ا. تعداد تنفس کمتر از ۱۲ در دقیقه
  - ب. دفع ادرار کمتر از ۱۰۰ میلی لیتر در ساعت
  - ج. سطح منیزیم سرم خون کمتر از ۴ میلی گرم در دسی لیتر
  - د. کاهش فشار خون سیستولیک کمتر از ۲۰ میلی متر جیوه
۲۹۰. مراقبت پرستاری از القاء زایمانی پس از استفاده از ژل پروستاگلاندین کدام است؟

- ا. بررسی ترشحات واژن هر یک ربع
- ب. کنترل ضربان قلب جنین هر یک ساعت
- ج. نگهداشتن مادر در تخت به مدت نیم ساعت
- د. کنترل علائم حیاتی مادر هر یک ساعت

۲۹۱. کار لگن کاذب کدام است؟

- ا. محافظت از رحم در اوایل حاملگی
- ب. هدایت جنین به لگن حقیقی در زمان مناسب
- ج. تشکیل کانال زایمانی برای هدایت جنین
- د. محافظت از پرینه در تمام دوران حاملگی

۲۹۲. تغییرات آندومتر در هر سیکل قاعدگی به چه منظوری است؟

- ا. تحریک تخمدان‌ها برای ترشح هورمون
- ب. ایجاد بستری مناسب برای تخم لقاح یافته
- ج. شروع خون‌ریزی ماهیانه به موقع
- د. تغذیه و رشد بافت‌های پوششی رحم

۲۹۳. اهمیت مراقبت از زنان باردار در دوره آمبریو به چه دلیل است؟

- ا. متمایز شدن اندام‌های اصلی در این دوره
- ب. تقسیمات سلول تخم
- ج. رشد داخل رحمی سریع جنین
- د. طولانی بودن این دوره

۲۹۴. کدام هورمون جفتی با آزمایش «ایمونوگلوبولین» حاملگی را مشخص می‌کند؟

۱. H.C.G      ۲. لاکتوژن      ۳. پروژسترون      ۴. استروژن

۲۹۵. شایع‌ترین عارضه‌ی تهدیدکننده‌ی زندگی زن در استفاده از IUD کدام است؟

۱. افزایش خون‌ریزی      ۲. ترومبوز  
۳. سوراخ شدن رحم      ۴. عفونت لگن

۲۹۶. چه موقع استفاده از IUD ممنوع می‌باشد؟

۱. عفونت حاد یا مزمن رحم      ۲. سن کمتر از ۳۰ سال  
۳. سابقه‌ی سزارین      ۴. رحم کوچک

۲۹۷. عارضه‌ی خطرناک مصرف قرص‌های ضد بارداری خوراکی چیست؟

۱. آدنوم کبد      ۲. ترومبوز یا آمبولی  
۳. سردرد - ادم - چاقی      ۴. لکه بینی - آمنوره

۲۹۸. کدام یک از موارد زیر از علایم اوولاسیون می‌باشد؟

۱. افزایش استروژن در فاز پرولیفراتیو      ۲. کاهش پروژسترون در فاز ترشحی  
۳. موکوس نازک و شفاف دهانه رحم      ۴. موکوس کدر و ضخیم دهانه رحم

## پرستاری بیماری‌های داخلی و جراحی



۲۹۹. مصرف تiazیدها (دیورتیک) ممکن است چه عارضه‌ای را برای بیمار دیابتیک ایجاد نماید؟

ا. هیپرگلیسمی    ب. هیپوگلیسمی    ج. هیپرکالمی    د. هیپوناترمی

۳۰۰. مهم‌ترین اقدام آموزش به بیمار مبتلا به فشار خون توضیح درباره‌ی کدام یک از موارد زیر است؟

ا. محدودیت‌های فعالیتی    ب. نحوه‌ی مصرف صحیح دارو

ج. رژیم غذایی    د. ملاقات مجدد با پزشک

۳۰۱. اولین مورد استفاده از آمبویگ توسط پرستار کدام است؟

ا. ایست تنفسی

ب. فیبرلاسیون

ج. کنترل برون ده تنفسی

د. زخم‌های جراحی بزرگ یا ترشحات فراوان

۳۰۲. بیمار مبتلا به آمبولی، اینتوبه شده و به تهویه مکانیکی متصل است. هنگام ساکشن کردن

داخل لوله تراشه پرستار می‌بایست چه اقدامی نماید؟

ا. از هنگام وارد کردن لوله، ساکشن کردن را آغاز نماید.

ب. قبل و بعد از ساکشن کردن به بیمار اکسیژن صد درصد بدهد.

ج. سند را آهسته حرکت دهد تا تمامی ترشحات خارج شود.

د. دو تا سه بار به سرعت ساکشن کند ترشحات کنده شود.



۳۰۳. مهم‌ترین علت قرار دادن بیماران COPD به وضعیت نشسته کدام مورد زیر است؟

۱. کاستن نیاز بدن به اکسیژن
۲. تسهیل در خروج ترشحات
۳. کاستن فعالیت قلب
۴. تسهیل در انجام عمل دیافراگم

۳۰۴. مهم‌ترین اقدام فوری پرستاری بیماران سوخته در زمان پذیرش کدام یک از موارد زیر است؟

۱. حمایت روحی بیمار سوخته برای پیشگیری از ابتلا به استرس اولسر
۲. تعیین دقیق سطح و عمل محل سوخته
۳. تزریق تتابولین برای پیشگیری از ابتلا به بیماری کزاز
۴. گرفتن رگ مناسب از بیمار و شروع مایع درمانی

۳۰۵. وانیل مانتدلیک اسید (VMA) تست تشخیصی کدام یک از بیماری‌های زیر می‌باشد؟

۱. تومور خوش خیم غده هیپوفیز
۲. تومور خوش خیم غده‌ی آدرنال
۳. تومور بدخیم غده‌ی هیپوفیز
۴. تومور بدخیم غده‌ی آدرنال

۳۰۶. برای کدام یک از بیماران زیر استفاده از روش تشخیصی MRI ممنوعیت دارد؟

۱. بیمارانی که اختلالات انعقادی و کمبود ویتامین K دارند.
۲. بیمارانی که به ید و ترکیبات آن حساسیت دارند.
۳. بیمارانی که Pace Maker با پروتزهای فلزی دارند.
۴. بیمارانی که By Pass شده‌اند یا پلی‌اتیلین در بدن دارند.

۳۰۷. برای جدا ساختن بیمار از دستگاه تهویه مصنوعی کدام یک از پاسخ‌های گازومتری زیر قابل قبول است؟

۱.  $\text{PaO}_2 = 80 - 90$     $\text{PacO}_2 = 42 - 46$
۲.  $\text{PaO}_2 = 90 - 100$     $\text{PacO}_2 = 50 - 70$
۳.  $\text{PaO}_2 = 50 - 70$     $\text{PacO}_2 = 90 - 100$
۴.  $\text{PaO}_2 = 42 - 64$     $\text{PacO}_2 = 80 - 100$

۳۰۸. مهم‌ترین علت برای قراردادن بیماران با مشکل تنفسی به وضعیت نشسته کدام یک از موارد زیر است؟

۱. کاستن نیاز به اکسیژن
۲. تسهیل در خروج ترشحات
۳. کاستن فعالیت قلب
۴. تسهیل در انجام عمل دیافراگم

۳۰۹. علت قرار دادن چست تیوپ بعد از اعمال جراحی کدام یک از موارد زیر است؟

۱. اطلاع از خونریزی احتمالی بعد از عمل
۲. جلوگیری از کلاپسی ریه
۳. رسانیدن محلول دارویی به موضع عمل
۴. ایجاد فشار مثبت در فضای پلور

۳۱۰. مهم‌ترین دلیل ایجاد بیماری عروق کرونر در بیماران هایپرتیروئیدیسم عبارت است از:

- ۱. اختلال متابولیسم گلوکز
- ۲. اختلال تولید گلبول‌های قرمز
- ۳. اختلال متابولیسم چربی‌ها
- ۴. کاهش متابولیسم در میوکارد

۳۱۱. مشکل اصلی بیماران مبتلا به میاستنی گراویس عبارت است از:

- ۱. کندی حرکتی
- ۲. لرزش
- ۳. سفتی عضلانی
- ۴. ضعف و خستگی عضلانی

۳۱۲. در ارتباط با افزایش فشار داخل جمجمه کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

- ۱. افزایش جریان خون مغزی
- ۲. دپرسیون مراکز وازوموتور
- ۳. تنفس منظم
- ۴. افزایش فشار خون سیستمیک

۳۱۳. آقای م. ب. ۲۵ ساله مبتلا به استئوژنیک سارکوما ناحیه‌ی فوقانی استخوان تی‌بیا، تحت عمل

آمپوتاسیون از بالای مفصل زانو (وسط ران) قرار گرفته است. عارضه‌ی غیر قابل برگشت چندین روز بعد از عمل جراحی کدام است؟

- ۱. حس اندام تشنجی
- ۲. کانتراکچر مفصل ران
- ۳. اختلال در Body Image
- ۴. عفونت و هماتوم

۳۱۴. به دنبال کله سیستمیک، لوله T جهت ارزیابی وضعیت بیمار کلمپ می‌شود. با ظاهر شدن

کدام علایم لوله باز شده و در محل باقی‌گذارده می‌شود؟

- ۱. تب و لرز و ادم موضعی و درد شکم
- ۲. بی‌اشتهایی و کاهش فشار خون
- ۳. طبیعی شدن رنگ مدفوع
- ۴. تهوع و استفراغ و ظاهر شدن یرقان

۳۱۵. بیماری به دنبال سیروز کبدی حادش رو به وخامت گذاشته، در مورد وی کومای هپاتیک

مطرح است. در دستورات بیمار تنقیه یا لاکتولوز تجویز شده به دلیل آن کدام است؟

- ۱. جلوگیری از افزایش میزان آمونیاک سرم خون
- ۲. برقراری تعادل سدیم و پتاسیم و حفظ مایعات
- ۳. تسهیل در متابولیسم مواد قندی در بدن
- ۴. تبدیل بیلیروبین به اوروبیلینوژن در خون

۳۱۶. کدام یک از کلتومی‌ها را نباید شستشو داد؟

- ۱. حلقه
- ۲. دوبل
- ۳. دایم
- ۴. مرطوب

۳۱۷. هدف اصلی و عمده در طرح‌های توانبخشی کدام است؟

- ۱. آموزش به افراد جامعه جهت جلوگیری از معلولیت‌ها

۳۱۸. برای بیمار مبتلا به هیپروتیروئیدیسم داروی پروپیل تیواوراسیل تجویز شده است. در صورت بروز کدام یک از علائم زیر دارو باید قطع گردد؟
۱. دیسمنور و خارش ولو
  ۲. راش‌های جلدی و تب
  ۳. یبوست و نفخ معده
  ۴. پولی‌اورى و خارش پوست
۳۱۹. از سلول‌های زیر کدام یک مسئول اصلی سیستم هومورال است؟
۱. لنفوسیت B
  ۲. لنفوسیت T
  ۳. بازوفیل
  ۴. ماکروفاژ
۳۲۰. آقای رضایی ۳۸ ساله با تشخیص کتواسیدوز دیابتی بستری شده، به نظر شما کدام یک از داروهای زیر برای وی باید تجویز شود؟
۱. بی‌کربنات سدیم
  ۲. کلروسدیم
  ۳. گلوکز هیپرتونیک
  ۴. انسولین
۳۲۱. اگر نتیجه‌ی آزمایش گازهای خون شریانی (A.B.G) بیماری موارد زیر گزارش شده باشد:
- $$\text{HCO}_3^- = 20 \text{ mg/lit}, \quad \text{Ph} = 7.20, \quad \text{PaCO}_2 = 30 \text{ MM/Hg}$$
- بیمار به کدام یک از اختلالات زیر مبتلا شده است؟
۱. اسیدوز تنفسی
  ۲. اسیدوز متابولیکی
  ۳. اسیدوز متابولیکی در حال جبران
  ۴. اسیدوز تنفسی در حال جبران
۳۲۲. بی‌هوشی اسپینال Spinal دارای کدام یک از شرایط زیر است؟
۱. تزریق داروی بی‌حسی در ناحیه‌ی ساب‌ارکتوئید در نخاع شوکی انجام شود.
  ۲. تزریق داروی بی‌حسی در ناحیه‌ی اطراف نخاع شوکی قبل از اینکه عصب وارد نخاع گردد انجام شود.
  ۳. تزریق داروی بی‌حسی در ناحیه‌ی مورد نظر یا اطراف تنه عصب انجام شود.
  ۴. تزریق داروی بی‌حسی در مجاور عصبی که حس ناحیه‌ی مورد نظر را منتقل می‌کند انجام می‌دهد.
۳۲۳. شایع‌ترین علت Foot Drop در تراکشن پوستی ساق پا کدام یک از موارد زیر است؟
۱. سندرم کومپارتمان
  ۲. فشار به عصب پروئثال
  ۳. ترومبوز وریدها عمیقی
  ۴. عفونت مزمن محل تراکشن

۳۲۴. در مورد Neurogenic شوک کدام عبارت زیر صحیح تر است؟

۱. فعالیت اعصاب خودکار در پاسخ به استرس یا ضربه به صورت گشادی عروق
  ۲. واکنش آنتی بادی در مقابل آنتی ژن به صورت کاهش فعالیت قلب
  ۳. واکنش بدن در مقابل میکروارگانیزم به صورت گشادی و افزایش نفوذپذیری
  ۴. کاهش ناگهانی حجم خون در گردش بدن به علت خونریزی یا جابجایی مایعات بدن
۳۲۵. از مهم ترین مراقبت های بعد از عمل جراحی Dacryocystorhinostomy است:

۱. خونریزی
۲. پیشگیری از جابه جایی پروتز
۳. استراحت مطلق
۴. پیشگیری از افزایش فشار داخل چشم

۳۲۶. مکانیسم تنظیم فشار خون شریانی عبارت است از:

۱. کل مقاومت عروق محیطی  $\times$  تعداد ضربان قلب
  ۲. برون ده قلبی  $\times$  حجم ضربه ای
  ۳. کل مقاومت عروق محیطی  $\times$  حجم ضربه ای
  ۴. کل مقاومت عروق محیطی  $\times$  برون ده قلبی
۳۲۷. بیمار پیس میکر دارد. پرستار متوجه می شود که فشار نبض کاهش یافته است. تعریف فشار نبض کدام یک از موارد زیر است؟

۱. اختلاف بین مقادیر سیستولیک و دیاستولیک
۲. اختلاف بین تعداد نبض آپیکال و رادیکال
۳. درجه انقباض بطنی در رابطه با برون ده قلبی
۴. نیروی وارد شده به دیواره ی دهلیزی

۳۲۸. کدام یک از آریتمی های زیرکشنده است و اغلب نیاز به مداخله اورژانس پرستار دارد؟

۱. فیبریلاسیون دهلیزی
۲. فیبریلاسیون بطنی
۳. فلاترگوش
۴. بلوک قلبی درجه ۲

۳۲۹. هنگام کاربرد تورنیکت های گردان حداکثر زمانی که می توان جریان خون را در یک اندام کاهش داد، کدام مورد زیر است؟

۱. ۴۵ دقیقه
۲. ۶۰ دقیقه
۳. ۳۰ دقیقه
۴. ۱۵ دقیقه

۳۳۰. مدد جویی به علت سندرم شیهان دچار پان هیپوپیتوئیتاریسم شده است. مهم ترین نیاز به یادگیری وی چیست؟

۱. عدم آگاهی از فرآیند بیماری



- ب. تغییر در فرم زندگی در ارتباط با کاهش هورمون‌ها  
 ج. عدم آگاهی در ارتباط با هورمون درمانی جایگزینی  
 د. اختلال در Body Image در ارتباط با تغییرات جسمی و توانایی‌ها
۳۳۱. دارویی که نمی‌توان از طریق TPN تزریق کرد و باید از طریق ورید محیطی تزریق شود کدام است؟  
 ا. کلسیم      ب. انسولین      ج. دیگوکسین      د. بیکربنات سدیم
۳۳۲. اولویت مراقبت پرستاری در بیمار میاستنی گراویس کدام است؟  
 ا. رفع اسپاسم‌های عضلانی دردناک      ب. پیشگیری از آسپیراسیون ریوی  
 ج. بازنگهداشتن راه هوایی فوقانی      د. اهمیت مصرف دارو
۳۳۳. در بیماران سالمند برای تخلیه کولون یک روز در میان از تنقیه استفاده می‌شود، در صورت بروز کدام عارضه انجام این کار اکیداً ممنوع می‌شود؟  
 ا. عدم کارکرد مغز      ب. افزایش فشار داخل جمجمه  
 ج. افزایش فشار خون      د. عدم کارکرد کورتکس
۳۳۴. وضعیت صحیح بیمار بعد از علم جراحی مغزی زیر چادرینه کدام مورد زیر باید باشد؟  
 ا. نیمه نشسته      ب. خوابیده به پشت      ج. نشسته کامل      د. خوابیده به پهلو
۳۳۵. فوری‌ترین واکنش ایمنی در برابر تهاجم میکروارگانیسم‌ها کدام است؟  
 ا. واکنش هومورال و تولید آنتی‌بادی  
 ب. بیگانه خواری گرانولوسیت‌ها و ماکروفاژها  
 ج. تحریک تولید لنفوسیت‌های T  
 د. واکنش‌های آنافیلکتیک
۳۳۶. مهم‌ترین عوارضی که بایستی پس از انجام هیستریکتومی مورد توجه پرستار قرار گیرند کدام است؟  
 ا. ترومبوز عروق تحتانی، آمبولی، درد، احتباس ادراری  
 ب. احتباس ادراری، عفونت، تهوع و استفراغ  
 ج. افزایش درجه حرارت، خونریزی ناحیه‌ی عمل، اختلال آب و الکترولیت  
 د. درد، خونریزی، تغییر در تصویر ذهنی خویش
۳۳۷. اهمیت اطلاع از راه ورود عامل بیماری‌زا به بدن بیشتر به چه علت است؟  
 ا. کوتاه کردن دوره‌ی واگیری و نقاهت بیماری



۵. کاهش نرخ مرگ و میر در افراد مبتلا
- ج. چگونگی انهدام ارگان‌یسم‌های بیماری‌زا با روش‌های فیزیکی و شیمیایی
- د. نحوه‌ی برنامه‌ریزی مراقبت‌های پیشگیرانه در پرستاری
۳۳۸. در صورت طبیعی بودن عمر گلبول‌های قرمز تولید شده توسط مغز استخوان اگر باز هم کم خونی داشته باشیم علت کدام یک از مجموعه موارد زیر می‌تواند باشد؟
۱. صدمه به مغز استخوان توسط دارو یا مواد شیمیایی، فقدان آهن، کمبود ویتامین B<sub>۱۲</sub>
۵. حل گلبول‌های قرمز و آزاد شدن هموگلوبین به مایعات اطراف، کمبود آهن و کمبود آنزیم PD و G
- ج. همولیز گلبول ناشی از مشکلات دریچه‌های قلب، کمبود ویتامین B<sub>۱۲</sub>، ناکافی بودن حجم پلاسما
- د. داسی شکل بودن گلبول قرمز، فقدان اریتروپوئیتین، خونریزی‌های نامحسوس داخلی
۳۳۹. وجود موج U به دنبال T حاکی از اختلال در کدام مورد زیر است؟
۱. اشکال در محور قلب
۵. الکترولیت‌ها
- ج. تغذیه
- د. مسمومیت دارویی
۳۴۰. در مدد جویی به علت شکستگی استخوان فمور بعد از جا افتادن شکستگی با استفاده از کشش استخوانی، از بست گچی استفاده شده است، جهت جلوگیری از آتروفی عضلانی ورزش مناسب کدام است؟
۱. فعال کمکی، مقاومتی و ایزومتریک
۵. فعال، ایزومتریک و ایزوتونیک
- ج. غیر فعال، ایزومتریک و ایزوتونیک
- د. غیر فعال مقاومتی و ایزوتونیک
۳۴۱. در بیمار مبتلا به ادم حاد ریوی، اقدام مناسب برای کاهش بازگشت وریدی کدام است؟
۱. استفاده از اکسیژن
۵. حمایت روانی
- ج. مصرف دیگوکسین
- د. وضعیت نشسته و آویزان کردن پاها
۳۴۲. قبل از دادن آلدومت به بیمار، چه اقدامی ضروری است؟
۱. اندازه‌گیری فشار خون
۵. بررسی میزان سدیم سرم
- ج. شمارش تنفس‌ها برای یک دقیقه کامل
- د. کنترل هم زمان نبض رادیال و اپیکال
۳۴۳. بیمار مبتلا به بیماری عروق محیطی اندام تحتانی به چه آموزش‌هایی نیاز دارد؟
۱. استفاده از گرمای موضعی
۵. مصرف غذای کم نمک

- ج. شستشوی روزانه‌ی پاها با آب گرم و صابون  
د. نشستن به مدت طولانی
۳۴۴. مهم‌ترین علت مرگ در مبتلایان به لوسمی کدام است؟  
ا. کم‌آبی    ب. کم‌خونی    ج. خون‌ریزی    د. عفونت
۳۴۵. در موارد ضروری معیار شروع اکسیژن درمانی وجود کدام علامت است؟  
ا. سیانوز    ب. بی‌قراری    ج. تنفس شکمی    د. کندی ضربان قلب
۳۴۶. کدام اقدام پرستاری موجب بهبود تهویه‌ی ریوی در بیمار می‌شود؟  
ا. تشویق به تنفس دهانی    ب. تغییر وضعیت مرتب  
ج. محدودیت مایعات    د. ممنوعیت فعالیت
۳۴۷. وجود میوگلوبین در ادرار بعد از سوختگی دلیل کدام یک از علایم زیر می‌باشد؟  
ا. شوک هیپوولمیک    ب. سیتی سمی  
ج. سوختگی سطحی پوست    د. صدمات عمقی عضلات
۳۴۸. به چه دلیل موج P ریتم‌های جانکشنال منفی است؟  
ا. چون گروه AVN پایین دهلیز راست قرار گرفته است.  
ب. به دلیل اینکه یک ریتم غیر طبیعی است.  
ج. چون در آن دهلیزها از بالا به پایین دپولاریزه می‌شوند.  
د. چون در این ریتم اول دهلیز چپ و بعد دهلیز راست دپولاریزه می‌شود.
۳۴۹. پرستاری ۲۰ cc از لیدوکائین (۲ درصد) را در داخل میکروست ریخته و مقداری سرم گلوکز (۵ درصد) به آن اضافه می‌کند تا حجم میکروست به ۱۰۰ cc برسد و در صورتی که بخواهد انفوزیون را به میزان ۲ MG/Min برای بیمار برقرار کند تعداد قطرات میکروست چگونه تنظیم می‌شود؟  
ا. ۲۴ قطره در دقیقه    ب. ۳۰ قطره در دقیقه  
ج. ۴۰ قطره در دقیقه    د. ۶۰ قطره در دقیقه
۳۵۰. آقای آزاد ۷۲ ساله هر روز بدون تجویز آنتی اسید مصرف می‌کند به نظر شما چه اثری دارد؟  
ا. کمبود اسید فولیک را ایجاد می‌کند.    ب. جذب نیاسین را افزایش می‌دهد.  
ج. در جذب تیامین وقفه ایجاد می‌کند.    د. جذب روده‌ای مواد را کاهش می‌دهد.
۳۵۱. در کدام مرحله از تطابق عمومی (G.A.S) بیشترین مقدار ترشح اپی نفرین و کورتیزول وجود دارد؟  
ا. مرحله آگاهی    ب. مرحله سازگاری    ج. مرحله مقاومت    د. مرحله خستگی

۳۵۲. پس از جراحی تیروئیدکتومی ساب توتال پرستار مرتباً از بیمار اسمش را می پرسد. هدف او از

انجام این کار بررسی کدام مورد است؟

۱. صدمه به عقب لارنژیال      ب. خونریزی داخلی

ج. کاهش سطح هوشیاری      د. انسداد راه هوایی فوقانی

۳۵۳. بیماری در بخش جراحی سرپایی، برونکوسکپی شده است. به منظور پیشگیری از بروز ادم

لارنکس، اقدام پرستار کدام است؟

۱. خرده یخ در دهان بیمار قرار بدهد.

ب. به بیمار آزادانه مایعات بنوشاند.

ج. بیمار را در حالت نیمه نشسته نگهدارد.

د. به بیمار بگوید از قرص های مکیدنی استفاده نماید.

۳۵۴. هنگام آموزش به بیمار درباره پنوموتوراکس خوبخودی، پرستار توضیحات خود را بر این پایه

از آگاهی شروع می نماید که:

۱. قلب و عروق بزرگ به سمت آسیب دیده منحرف می شوند.

ب. هوای به داخل کشیده شده از داخل ریه به فضای جنب وارد می شود.

ج. ریه دیگر در صورت عدم انجام درمان سریع دچار کولاپس می شود.

د. فشار منفی بیشتری در داخل فقهه سینه وجود دارد.

۳۵۵. در ایست قلبی بهترین نبض برای ارزیابی بیمار کدام مورد است؟

۱. رادیال      ب. فمورال      ج. ژیگولار      د. کاروتید

۳۵۶. سندرم آب سنگین در بیماران دیالیزی به علت ازدیاد کدام یک از یون های زیر ایجاد می گردد؟

۱. کلسیم - آلومینیوم      ب. کلسیم - پتاسیم

ج. آلومینیوم - منیزیم      د. کلسیم - منیزیم

۳۵۷. آقای احمدی دچار مسمومیت با ارگانوفسفره شده برای درمان وی از کدام داروی زیر استفاده

می شود؟

۱. بیکرینات      ب. آتروپین      ج. آدرنالین      د. نالوکسان

۳۵۸. در بیماران دیابتی که مبتلا به نارسایی کلیه هستند جهت برقراری همودیالیز استفاده از کدام

روش زیر بهتر است؟

۱. شانت سرخرگی - سیاهرگی      ب. فیستول سرخرگی - سیاهرگی

ج. گرافت عروقی      د. کانتریزاسیون وریدی

۳۵۹. مصرف آسپرین ۳۰۰ - ۱۰۰ میلی گرمی در بیماران تنگی عروق کرونر با چه مکانسیم باعث رقیق شدن خون می‌گردد؟

۱. از تبدیل فیبرینوژن به فیبرین جلوگیری می‌کند.

۲. باعث مهار تجمع پلاکت می‌شود.

۳. باعث مهار یون کلسیم می‌شود.

۴. از تبدیل شدن پروترومبین به ترومبین جلوگیری می‌کند.

۳۶۰. بیماری در بخش قلب بستریست. با توجه به اینکه سابقه‌ای از دیابت در او وجود ندارد به او انسولین داده می‌شود. به نظر شما علت این درمان کدام است؟

۱. اسیدوز تنفسی ۲. آلکالوز متابولیک ۳. هیپرناتری ۴. هیپرکالمی

۳۶۱. اجرای کدام اقدام پرستاری زیر برای کودک ۸ ساله یک ساعت پس از تانسیلکتومی با بی‌هوشی عمومی اولویت دارد؟

۱. دادن مایعات سرد و خورده یخ به کودک

۲. سعی در عدم خروج راه هوایی دهانی تا برگشت رفلکس بلع

۳. وادار کردن بیمار به سرفه و تشویق به خروج ترشحات

۴. کاهش درد از طریق دهانشویه با نرمال سالین نیم گرم

۳۶۲. اگر بیمار تراکتوستومی شده پس از مصرف هر نوبت غذا، احساس خفگی و سرفه نماید احتمالاً دچار کدام عارضه است؟

۱. استنوز تراشه ۲. فیستول مری و تراشه

۳. اتساع تراشه ۴. نکروز جدار تراکتو پرونشیال

۳۶۳. اگر ۶ ساعت پس از عمل جراحی قفسه‌ی سینه، لوله در ناژ سینه از محل خارج شده باشد، مناسب‌ترین اقدام پرستاری کدام است؟

۱. پانسمان محل با گاز وازلینه ۲. وادار کردن بیمار به مانور والسالوا

۳. قرار دادن مجدد لوله در قفسه‌ی سینه ۴. قرار دادن پانسمان مش در محل

۳۶۴. در مورد رژیم غذایی بیمار مبتلا به آمفیزم ریه با کاهش وزن و سوء تغذیه توصیه شما کدام است؟

۱. اجتناب از خوردن غذاهای نفاخ

۲. اجتناب از مصرف تنقلات بین وعده‌های غذایی

۳. دریافت توأم غذاهای حجیم به همراه اکسیژن

۴. دریافت غذا با حجم زیاد در هر نوبت



۳۶۵. هدف از کم کردن فعالیت بیمار کزازی جهت پیشگیری از بروز کدام یک از حالات زیر است؟

ا. عفونت ثانویه    ب. افزایش تشنجات    ج. تغییر فرم عضلات    د. اتلاف انرژی

۳۶۶. عامل بیماری ایدز در کدام یک از سلول‌های زیر بیشترین اثر خود را دارد؟

ا. سلول‌های T کمک کننده    ب. سلول‌های اندوتلیال

ج. سلول‌های اپی تلیال    د. سلول‌های پلاسموسیت

۳۶۷. مهم‌ترین رکن پیشگیری از عوارض حاد مبتلایان به دیابت وابسته IDDM کدام یک از موارد زیر است؟

ا. انجام ورزش‌های ملایم    ب. تزریق انسولین به موقع

ج. رعایت رژیم غذایی    د. آموزش مراقبت از خود Selfcaer

۳۶۸. بیماری با تشخیص پرکاری هیپوفیز بستری شده است. در Scan آدنوم بزرگ در محل هیپوفیز دیده می‌شود. پرستار انتظار دارد که بیمار کدام یک از اختلالات زیر را تجربه کرده باشد؟

ا. از دست دادن حافظه    ب. اختلال تحمل گلوکز

ج. اختلال بینایی    د. تغییر در ظاهر عصب صورت

۳۶۹. در مراقبت از بیماران مبتلا به سنگ کلیه مهم‌ترین فعالیت پرستاری کدام مورد زیر است؟

ا. ثبت فشار خون    ب. عبور دادن ادرار از صافی

ج. محدود کردن مایعات شبانه    د. تجویز داروی ضد درد

۳۷۰. بیماری مبتلا به بیماری کولیت اولسروز است. کدام یک از عوارض جدی زیر وی را تهدید می‌کند؟

ا. پارگی روده    ب. انسداد روده    ج. فلج روده    د. خونریزی روده

۳۷۱. آزاد شدن گوکاگون از پانکراس علاوه بر انسولین و سوماتواستاتین توسط کدام یک از موارد زیر کنترل می‌شود؟

ا. هیپرکلسمی    ب. هیپرگلیسمی    ج. هیپوکلسمی    د. هیپوکالمی

۳۷۲. مهم‌ترین سیستم تامپونی بدن کدام مورد زیر است؟

ا. سیستم تامپونی فسفات    ب. سیستم تامپونی پروتئین‌های پلاسما

ج. سیستم تامپونی هموگلوبین    د. سیستم تامپونی بی‌کربنات - اسید کربنیک

۳۷۳. شایع‌ترین علت بی‌اختیاری ادرار در سالمندان بستری در بیمارستان کدام یک از موارد زیر است؟

ا. افسردگی ناشی از دور بودن از خانواده    ب. مصرف برخی از داروها نظیر نارکوتیک‌ها

ج. ترس و اضطراب ناشی از بستری شدن    د. ناتوانی بیمار در دسترسی سریع به مستراح



۳۷۴. در فرد مبتلا به بیماری عفونی با تشخیص پرستاری «تنفس غیر مؤثر» کدام یک از مداخلات پرستاری زیر ضروری است؟

ا. بررسی سرعت و عمق تنفس، ساکشن ترشحات، تغییر پوزیشن

ب. کمپرس خنک، تشویق به استراحت، ساکشن ترشحات

ج. بررسی تورگور پوست، کنترل وزن بیمار، کنترل تعداد تنفس

د. کنترل علائم عمومی بیمار، استفاده از کمپرس سرد، تشویق بیمار به سرفه

۳۷۵. بیماری که تحت عمل جراحی شکم قرار گرفته است، به علت درد، از تنفس عمیق خودداری می‌کند، پرستار کدام یک از موارد زیر را به او توصیه می‌کند؟

ا. به علت درد شدید بهتر است تنفس عمیق انجام ندهد.

ب. بهتر است تنفس عمیق را ۲۴ ساعت بعد از عمل شروع کند.

ج. با تزریق مسکن، بیمار را تشویق به تنفس عمیق می‌کند.

د. با تغییر وضعیت او را تشویق به تنفس عمیق می‌کند.

۳۷۶. مهم‌ترین هدف از توانبخشی بیماران کدام است؟

ا. آموزش به جامعه برای جلوگیری از ایجاد معلولیت‌ها

ب. بالا بودن سطح اقتصاد و وضعیت معیشت جامعه

ج. تسکین آلام جسمی و روانی بیماران

د. تأمین استقلال فردی در انجام فعالیت‌های روزمره

۳۷۷. برای بیماری که ۶۵ ساله پیس‌میکر گذاشته شده است، پرستار باید بداند که موج این پیس‌میکر در نوار الکتروکاردیوگرافی به کدام یک از حالات زیر دیده می‌شود؟

ا. QRS پهن و T مثبت

ب. P دو قله‌ای و QRS طبیعی

ج. افت قطعه T,ST و وارونه

د. موج نیزه‌ای و سپس QRS پهن

۳۷۸. برای بیمارانی که دچار انفارکتوس قلبی MI شده‌اند برای درمان باید استرپتوکیناز تزریق شود. به نظر شما تزریق همزمان کدام یک از داروهای زیر ممنوع است؟

ا. مرفین

ب. نیتروگلسیرین

ج. هپارین

د. لیدوکائین

۳۷۹. پس از وارد شدن ضربه به نخاع مهم‌ترین مراقبت پرستاری کدام یک از موارد زیر است؟

ا. دادن پوزیشن مناسب

ج. کنترل وضعیت حرکتی

د. کنترل علائم شوک نخاعی

ب. کنترل وضعیت جسمی

۳۸۰. کدام رژیم غذایی به بیمار مبتلا به سندروم نفروتیک توصیه می‌شود؟

۱. پروتئین گیاهی فراوان، کربوهیدرات محدود، سدیم فراوان  
ب. پرپروتئین (گیاهی و حیوانی) کم سدیم، چربی متعادل، پرویتامین  
ج. کم پروتئین، پرویتامین، مایعات فراوان، چربی فراوان  
د. کربوهیدرات فراوان، مایعات محدود، پرویتامین
۳۸۱. در ساعات اولیه پس از جراحی با بیحسی نخاعی، کدام شوک بیشتر از بقیه بیمار را تهدید می‌کند؟  
ا. هموراژیک ناشی از عروق صدمه دیده  
ب. هیپوولمیک ناشی از تشکیل استخر خونی  
ج. آنافیلاتیک ناشی از ایجاد حساسیت به داروهای بی‌هوشی  
د. کاردیوژنیک ناشی از تحریک گره دهلیزی بطنی
۳۸۲. کدام یک از انواع نخ بخیه بیشتر از سایرین در بیماران ایجاد حساسیت می‌نماید؟  
ا. ابریشم      ب. نایلون      ج. گاتکوت کرومیک      د. کاتکوت ساده
۳۸۳. علت اینکه علیرغم افزایش تعداد ضربان قلب در نقص مکانیسم‌های انقباض عروقی باز هم فشار خون پایین می‌آید کدام است؟  
ا. محدودیت مصرف مایعات      ب. تخریب دریچه‌های لانه کبوتری  
ج. کاهش ذخایر سدیم بدن      د. کاهش انقباض رگ‌های محیطی
۳۸۴. مشاهده‌ی علائم هماچوری، ادرار کدر، خستگی و بی‌اشتهایی در بیمار دارای سندفولی نشانه چه عارضه‌ای است؟  
ا. آسیب مجرا      ب. انسداد سوند  
ج. عفونت ادرار      د. نارسایی کلیه
۳۸۵. در بیماری تحت درمان با انسولین کدام عامل موجب کاهش مصرف انسولین می‌شود؟  
ا. ابتلا به عفونت      ب. داشتن استرس  
ج. داشتن عمل جراحی      د. فعالیت بدنی
۳۸۶. انجام کدام مراقبت از بیمار در حال تشنج ممنوع است؟  
ا. خواباندن به پهلو      ب. فراهم آوردن خلوت  
ج. محدود کردن حرکات      د. قرار دادن دستمالی بین دندان‌ها
۳۸۷. کندی حرکات، لرزش و سفتی عضلات مشخصه‌ی کدام بیماری است؟  
ا. پارکینسون      ب. کره‌ی هانتینگتون      ج. مولتیپل اسکلروز      د. میاستنی گراو

۳۸۸. کدام یک از گزینه‌های زیر در رابطه با تغذیه وریدی TPN برای بیماران صحیح است؟
- بهرتر است که انفوزیون بیمار به شکل یکنواخت تنظیم و در تمام مدت شبانه روز ادامه یابد.
  - بهرتر است که انفوزیون بیمار به صورت PAN تنظیم و در تمام مدت شبانه روز ادامه یابد.
  - اگر سرعت انفوزیون کم باشد، بیمار کالری به اندازه‌ی کافی دریافت نخواهد کرد.
  - اگر سرعت انفوزیون کم باشد، سبب دیورز هیپراسمولار بیمار خواهد شد.
۳۸۹. مهم‌ترین هدف از تجویز هیدروکسید آلومینیوم در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه (CRF) عبارت است از:
- پیشگیری از استرس اولر
  - پیشگیری از دفع پتاسیم ضروری
  - باند شدن با فسفات در روده‌ها و دفع فسفات
  - باند شدن با منیزیم در روده‌ها و دفع منیزیم
۳۹۰. بیمار بزرگسالی با علایم وزوز گوش، کاهش شنوایی پیشرونده، فاقد چرک در گوش میانی به درمانگاه مراجعه کرده است. تشخیصی وی چیست؟
- لابیرنیت مزمن
  - اوتواسکلروزیس
  - اوتیت مزمن
  - سندرم مینر
۳۹۱. بعد از عمل کراتوپلاستی کدام مورد زیر حتماً به بیمار تأکید و آموزش داده شود؟
- پیگیری درمان دارویی
  - پیشگیری از بروز عفونت‌های تنفسی
  - پیشگیری از بروز عفونت‌های چشمی
  - اجتناب از فعالیت‌های سنگین
۳۹۲. نگرش سیستمی به بیماران بدین معنی است که بیمار از نظر مفهومی در دید پرستار موجودی است ....
- فیزیکی، عاطفی که دچار تغییرات پاتوفیزیولوژیک شده است.
  - فیزیکی، اجتماعی که به کمک‌های گروه‌های بهداشتی درمانی نیازمند است.
  - زیستی، اجتماعی که به طور دایم با محیط اطراف خود در کنش واکنش است.
  - زیستی، روانشناختی که ذهن وی وضعیت سلامتی‌اش را تحت تأثیر قرار داده است.
۳۹۳. بیماری دچار هیپوکالمی شده است. الکتروکاردیوگرام وی نشان دهنده‌ی کدام یک از تغییرات زیر است؟
- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| ۱. بلند و قله‌ای شدن موج T | ۲. صاف و کوتاه شدن موج T |
| ۳. پهن شدن کمپلکس QRS      | ۴. پیدای موج Q عمیق      |

۳۹۴. به عنوان پرستار به کدام یک از بیماران زیر توصیه می‌کنید که از نور خورشید پرهیز نمایند؟

ا. آرتریت روماتوئید منتشر      ب. استئوآرتریت حاد بزرگسالان

ج. استئومیلیت مزمن بزرگسالان      د. لوپوس اریتماتوی منتشر

۳۹۵. در اختلالات شدید تنفسی و تنگی نفس که با تعرق فراوان همراه است، مهم‌ترین خطر تهدید کننده کدام است؟

ا. هایپوتاترمی      ب. هیپوکالمی      ج. هیپوکلسمی      د. هایپوفسفاتی

۳۹۶. در بیمار مبتلا به پنومونی با خط چرکی و غلیظ، مهم‌ترین اقدام پرستاری کدام است؟

ا. تخلیه‌ی وضعیت با کمک بیمار      ب. تنفس عمیق و سریع

ج. دق و لرزش قفسه‌ی سینه      د. مصرف مایعت و تنفس هوای مرطوب

۳۹۷. شایع‌ترین علت ایجاد عفونت مجاری ادراری در هر دو جنس کدام است؟

ا. دیابت ملیتوس      ب. توقف ادرار در مثانه

ج. آلودگی مجرای ادراری      د. معاینات سیستم اسکوپ

۳۹۸. هدف اولیه‌ی و فوری در پرستاری از بیماران مبتلا به سنگ کلیه کدام است؟

ا. برقراری تعادل مایعات      ب. تخفیف درد

ج. برقراری رژیم غذایی      د. شکستن سنگ

۳۹۹. اقدام پرستاری پس از پیوند پوست بیماران سوخته کدام است؟

ا. حرکت عضو پیوند شده برای تسریع جریان خون

ب. شستشوی ناحیه‌ی با تیتراوات دارژان یک درصد

ج. بی‌حرکت کردن ناحیه‌ی پیوند شده

د. توجه به رنگ و نبض ناحیه‌ی مورد نظر

۴۰۰. کدام یک از موارد زیر باعث مصونیت اکتسابی غیرفعال می‌گردد؟

ا. واکسن‌های خوراکی      ب. پلاسمای تازه یخ زده

ج. گاماگلوبین      د. پک سل

۴۰۱. در مورد رژیم غذایی بیماری که برای درمان سرطان رحم رادیوم‌گذاری شده است، کدام یک از

گزینه‌های زیر صحیح است؟

ا. مواد غذایی حاوی فیبرین      ب. مواد غذایی کم باقیمانده

ج. مواد غذایی پرکالری      د. مایعات محدود



۴۰۲. فشار طبیعی داخل چشم چقدر است؟

۱. ۲۰ - ۱۲ میلی‌متر جیوه
۲. ۲۵ - ۲۰ میلی‌متر جیوه
۳. ۳۵ - ۳۰ میلی‌متر جیوه
۴. ۷۰ - ۵۰ میلی‌متر جیوه

۴۰۳. خانمی دچار پنوموتوراکس کامل شده است. خطر انتقال محتویات مדיاستن وجود دارد. پرستار باید بداند که اگر این انتقال رخ دهد سبب ...

۱. عفونت زیر پرده‌ی پلور می‌شود.
  ۲. پارگی پریکاردیوم می‌شود.
  ۳. افزایش حجم ریه سالم می‌شود.
  ۴. کاهش پر شدن قلب راست می‌شود.
۴۰۴. مهم‌ترین مراقبت پرستاری بعد از عمل جراحی در بیماری که دچار اتواسکلروزیس است عبارت است:

۱. برداشتن تامپون گوش به دستور پزشک
۲. پایین آوردن بیمار از تخت روز بعد از عمل
۳. جلوگیری از سرگیجه و افتادن از تخت
۴. تجویز به موقع داروهای بیمار

۴۰۵. اگر  $PH > 7.45$  و  $PCO_2 < 35 \text{ mmHg}$  باشد، نوع اختلال اسید و باز عبارت است از:

۱. اسیدوز متابولیک
۲. آلکالوز تنفسی
۳. آلکالوز متابولیک
۴. اسیدوز تنفسی

۴۰۶. در کدام یک از مراحل بی‌هوشی عمل جراحی انجام می‌گیرد؟

۱. مرحله‌ی سوم
۲. مرحله‌ی اول
۳. مرحله‌ی دوم
۴. مرحله‌ی چهارم

۴۰۷. در حین CPR کنترل نبض ... از اهمیت بیشتری برخوردار است.

۱. فمورال
۲. رادیال
۳. بازویی
۴. کاروتید

۴۰۸. کدام یک از موارد زیر شایع‌ترین علت مرگ و میر بلافاصله به دنبال انفارکتوس میوکارد است؟

۱. نارسایی قلبی
۲. دیس ریتمی‌های قلب
۳. پارگی بطن چپ
۴. بلوک قلبی

۴۰۹. مهم‌ترین آموزش پرستاری به بیمار در بیماری بورگر عبارت است از:

۱. رعایت استراحت مطلق
۲. مصرف داروها
۳. قطع سیگار
۴. دروی جستن از سرما

۴۱۰. در کدام یک از آنمی‌ها، استفاده از قرص آهن توصیه می‌شود؟

۱. هیپوکرومیک
۲. آپلاستیک
۳. هیمولتیک
۴. سیکل سل



۴۱۱. دلیل تزریق داروهای آنتی‌کولینرژیک قبل از عمل جراحی که توسط پرستار انجام می‌گیرد کدام است؟

۱. جلوگیری از تضعیف تنفس و بازتاب رفلکس سرفه
۲. آرام کردن درد بیمار قبل از عمل و شل کردن عضلات
۳. کم کردن ترشحات تنفسی و درمان برادیکاردی بازتابی
۴. جلوگیری از افزایش فشار خون و اتساع شکم

۴۱۲. یکی از مکانیسم‌های جبرانی بدن در مراحل اولیه شوک هیپوولمیک، شیفت مایع از فضای بین سلولی به داخل عروق می‌باشد. پرستار با کدام یک از تظاهرات بالینی زیر می‌تواند پی به وجود این مکانیسم ببرد؟

۱. لتارژی
۲. تشنگی
۳. تهوع
۴. گیجی

۴۱۳. جهت بالا بردن اعتماد به نفس فرد مبتلا به بیماری مزمن کدام روش را پیشنهاد می‌کنید؟

۱. امیدوار کردن مددجو به بهبودی قطعی
۲. ایجاد سرگرمی و مشغولیت فکری
۳. بی‌اهمیت جلوه دادن ناتوانی بیمار
۴. شرکت دادن مددجو در امر مراقبت از خود

۴۱۴. بیماری که هنوز در مرحله‌ی انکار بوده و قادر به فراگیری شستشوی محل استومی (Ostomy) خود نمی‌باشد، عدم آمادگی او کدام است؟

۱. روحی
۲. جسمی
۳. تجربی
۴. محیطی

۴۱۵. بیمار مبتلا به سندرم کوشینگ ممکن است علائم بروز دیابت را نشان دهد. علت کدام مورد زیر است؟

۱. هورمون‌های کورتیکال سبب از دست دادن شدید وزن می‌شود.
۲. گلوکوکورتیکوئیدها موجب تسریع در گلوکوژنر می‌شوند.
۳. ترشح زیاد ACTH انسج پانکراس را تخریب می‌کند.
۴. کاتابولیسم انسج منجر به توازن منفی ازت می‌گردد.

۴۱۶. در بیماری که تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته، بعد از عمل، تشخیص پرستاری اختلال تعادل مایعات و الکترولیت‌ها مطرح است. انجام کدام یک از اقدامات پرستاری زیر را توصیه می‌کند؟

۱. اندازه‌گیری میزان هماتوکریت، فشار خون شریانی و وریدی
۲. کنترل ECG و اندازه‌گیری روزانه‌ی آنزیم‌ها

- ج. کنترل گازهای خون شریانی و سمع صداهای تنفسی  
 د. کاهش محرک‌های محیطی و کنترل فشار خون
۴۱۷. مناسب‌ترین پوزیشن برای بیمار پریکاردیتی جهت کاهش درد و برقراری راحتی کدام است؟  
 ا. خوابیده  
 ب. خوابیده به پهلو  
 ج. حال نیمه نشسته  
 د. نشسته کمی خم به جلو
۴۱۸. علت مصرف اکسیژن مرطوب در بیماری که دچار برونشیت می‌باشد، جلوگیری از کدام مورد است؟  
 ا. دزهدراتاسیون  
 ب. کلاپس آلوئول‌ها  
 ج. بوی نامطبوع تنفس  
 د. تحریک مجاری تنفسی
۴۱۹. در طرح مراقبتی بیمار با فشار داخل جمجمه (ICP) بالا، از کدام مورد اجتناب می‌شود؟  
 ا. کاهش تحریکات محیطی  
 ب. لمس و صحبت با بیمار  
 ج. چرخش ناگهانی مفاصل  
 د. بیدار نکردن بیمار به طور ناگهانی
۴۲۰. برای پیشگیری از تشکیل سنگ‌های اگزالات کدام اقدام زیر مناسب است؟  
 ا. ادرار را رقیق نگهداریم.  
 ب. مصرف چای و قهوه  
 ج. ادرار قلیایی شده  
 د. مصرف سبزیجات سبز و برگ‌دار
۴۲۱. کدام یک از سلول‌های زیر سبب ترشح آنتی‌بادی در بدن می‌شوند؟  
 ا. آندوتلیال  
 ب. پلاسموسیت  
 ج. اپی‌تلیال  
 د. سلول‌های T
۴۲۲. کدام یک از موارد زیر شایع‌ترین علامت ولوواژنیت مونیلیایی می‌باشد؟  
 ا. خارش‌های جلدی ناحیه‌ی واژینال  
 ب. خارش ولو  
 ج. ترشحات غلیظ و بدبو  
 د. سوزش و التهاب واژن
۴۲۳. در موارد اورژانس برای کاهش عوارض قلبی هیپوکالمی کدام یک از اقدامات زیر انجام می‌شود؟  
 ا. تزریق بیکربنات سدیم  
 ب. تجویز دیورتیک  
 ج. تزریق گلوکونات کلسیم  
 د. تزریق گلوکاکون
۴۲۴. هنگام انتقال خون به بیمار، اولین اقدام پرستار کدام است؟  
 ا. بلافاصله پس از خارج کردن کیسه خون از یخچال آن را به بیمار تزریق کند.  
 ب. از طریق آنژیوکت متصل به سرم قندی خون را پس از شمارش قطرات به بیمار وصل کند.

- ج. از ست دارای فیلتر برای تزریق خون استفاده نماید.
- د. نوع خون، فاکتور Rh و تاریخ انقضای مصرف کیسه خون را با نمونه خون بیمار مقایسه نماید.
۴۲۵. در مراقبت از بیمار متوجه سیانوز مخاط دهان و زبان می شوید. کدام اقدام پرستاری زیر اهمیت بیشتری دارد؟
- ا. قرار دادن در وضعیت شوک      ب. اکسیژن درمانی به میزان ۲ لیتر در دقیقه
- ج. گرفتن درجه حرارت هر ۴ ساعت      د. کنترل فشار خون هر ۲ ساعت
۴۲۶. به کدام علت در سوختگی بیش از ۳۰ درصد سطح بدن، کلیه دچار نارسایی خواهد شد؟
- ا. افزایش میزان پتاسیم      ب. هیپراورمی
- ج. عفونت پسودومونایی      د. کاهش جریان گردش خون
۴۲۷. برای پیشگیری از خونریزی به بیمار مبتلا به هموفیلی کدام یک از آموزش های زیر ضرورت بیشتری دارد؟
- ا. توجه به نکات ایمنی و همراه داشتن همیشگی کارت شناسایی
- ب. انجام حرکات فعال در صورت احساس دردهای مفصلی
- ج. استفاده از ترکیبات آسپیرین به منظور پیشگیری از التهاب و دردهای مفصلی
- د. استفاده از مسواک زیر به منظور ماساژ لثه و تأمین بهداشت
۴۲۸. شایع ترین عارضه بعد از عمل جراحی گوش کدام مورد زیر است؟
- ا. استئومیلیت      ب. فلج عصب فاسیال بل
- ج. خونریزی      د. آبسه مغزی
۴۲۹. پرستار بهتر است پس از عمل جراحی Retinoplasty بیمار را در کدام یک از پوزیشن های زیر قرار دهد؟
- ا. Supin-Position      ب. Mid-Fowler-Position
- ج. Left side Lying-Position      د. Trendelenburg-Position
۴۳۰. در پرستاری که از بیماری که تامپون خلفی بینی دارد کنترل کدام یک از موارد زیر اهمیت بیشتری دارد؟
- ا. خونریزی داخلی      ب. وضعیت تنفس
- ج. بلع مکرر      د. درجه حرارت مرکزی
۴۳۱. زمانی که افزایش فشار داخلی چشم برای ایجاد ضایعه در عصب بینایی کافی باشد کدام یک از

بیماری‌های زیر پیش خواهد آمد؟

۱. کاتاراکت      ب. عیوب انکساری      ج. گلوکوم      د. عیوب عنبیه

۴۳۲. کدام یک از موارد زیر جزء مراقبت‌های مربوط به Detached reitnal است؟

۱. کنترل از نظر تحریک‌پذیری و سرخی چشم

ب. استراحت مطلق بسته به محل پارگی

ج. پوزیشن بیمار به طرف چشم سالم باشد.

د. جلوگیری از خونریزی داخل اتاق قدامی چشم

۴۳۳. طبق معادله‌ی عمومی، حداقل میزان مایعات مورد نیاز با ۶۰ کیلوگرم وزن و سوختگی ۵۰٪

در ۸ ساعت اول سوختگی چند سی سی است؟

۱. ۲۰۰۰      ب. ۳۰۰۰      ج. ۶۰۰۰      د. ۹۰۰۰

۴۳۴. استواسکروزیس عامل چه نوع کری است؟

۱. عصبی      ب. انتقالی      ج. درکی      د. مختلط

۴۳۵. بیماری که سابقه‌ی فشار خون بالا دارد، علاوه بر کاتاراکت ممکن است بیماری به کدام قسمت

چشم صدمه بزند؟

۱. ایریس      ب. رتین      ج. اسکلا      د. قرنیه

۴۳۶. در آموزش به بیمار مبتلا به اختلال چشمی پرستار توضیح می‌دهد که قطره را در بن‌بست

تحتانی بریزد. توصیه‌ی این عمل توسط پرستار جهت پیشگیری از کدام مورد است؟

۱. صدمه به قرنیه      ب. تشکیل زیاد اشک

ج. جذب سیستمیک دارو      د. رنگی شدن اسکلا

۴۳۷. چنانچه بیمار دچار افزایش فشار داخل جمجمه (IICP) باشد کدام مورد زیر برای وی

خطرناک است و علت آن کدام است؟

۱. کاهش حجم مایعات بدن، به دلیل اختلال مایعات و الکترولیت‌ها

ب. مصرف مایعات هیپرتونیک وریدی به دلیل افزایش مایعات بدن

ج. تمیز نبودن راه عبور هوا و ساکشن غیر صحیح به دلیل کاهش اکسیژن مغز

د. وضعیت نیمه نشسته به دلیل کاهش اکسیژن مغز

۴۳۸. مصرف کدام یک از داروهای زیر به طور همزمان از یک رگ خطرناک است؟

۱. بیکربنات سدیم و کلسیم      ب. بیکربنات سدیم و لیدوکائین

ج. آدرنالین و آتروپین      د. بریتلیوم و آدرنالین



۴۳۹. در چه زمانی پس از شروع بی‌هوشی بیمار را تحت عمل جراحی قرار می‌دهند، وقتی که بیمار:

ا. گیج است و آگاهی خود را از دست داده است.

ب. عضلات بدنش سفت شده و تنفس او نامنظم است.

ج. علائم حیاتی و رفلکس‌هایش کاهش یافته است.

د. دچار دپرسیون کامل فعالیت تنفسی شده است.

۴۴۰. مهم‌ترین وظیفه‌ی پرستار ریکاوری در قبال بیمار بعد از انجام بی‌حسی نخاعی کدام است؟

ا. کنترل زمان برگشت حس لمس به انگشتان پاها

ب. بررسی علائم حیاتی خصوصاً فشار خون

ج. افزایش مایعات بدن با تزریق سرم

د. قرار دادن بیمار در حالت خوابیده به پشت

۴۴۱. آقای احمدی با سابقه‌ی سنگ کلیه به اورژانس مراجعه کرده است و در حال حاضر تب دارد. از

درد شدید پهلو و حالت تهوع شدید شکایت می‌کند. پرستار او را بررسی کرده است. اولین

هدف پرستار کدام است؟

ا. جلوگیری از مشکلات ادراری ب. کاهش حالت تهوع

ج. کاهش درد مددجو د. حفظ تعادل مایعات و الکترولیت‌ها

۴۴۲. مقدماتی‌ترین عمل پرستار در مواجهه با بیمار دچار سوختگی سر و گردن کدام است؟

ا. باز کردن راه هوایی و تداوم آن

ب. تصمیم‌گیری برای میزان مایعات از دست رفته

ج. ارزشیابی سطح آگاهی و هوشیاری

د. ارزیابی عملکرد قلب و کلیه

۴۴۳. در کدام یک از موارد زیر می‌توان بیماری سل را به طور قطعی تشخیص داد؟

ا. تست تربرکولین مثبت ب. آزمون خلط مثبت

ج. علائم حاد تنفسی د. نقاط کالسیفیه در رادیوگرافی

۴۴۴. بهترین علامت که پرستار را متوجه وجود بافت نکروز در زیر گچ بلند پا می‌کند کدام است؟

ا. تورم انگشتان ب. استشمام بوی بد گچ

ج. درد زیر گچ د. طولانی شدن زمان پر شدن مویرگی

۴۴۵. بیماری با استفاده خودسرانه از قطره چشمی میدریاتیک دچار علائم درد شدید و ناگهانی

چشم، مردمک گشاد، زوال ناگهانی دید شده است، این بیمار به کدام نوع گلوکوم مبتلا شده



است؟

۱. اولیه حاد      ۲. زاویه‌ی بسته      ۳. زاویه‌ی باز      ۴. ثانویه یا مزمن

۴۴۶. از عوامل اصلی خطر زایی بیماری آرترواسکلروز عروق کرونر کدام است؟

۱. تیپ شخصیتی      ۲. سبک زندگی با فعالیت بدنی کم  
۳. مصرف سیگار      ۴. مصرف قرص ضدبارداری

۴۴۷. به چه دلیل در جراحی‌های چشم، بی‌حسی موضعی ترجیح داده می‌شود؟

۱. پیشگیری از استفراغ بعد از عمل      ۲. جلوگیری از کاهش فشار داخل چشم  
۳. کنترل خون‌ریزی      ۴. کاهش خطر عفونت

۴۴۸. بیمار مبتلا به خارش پوست، از انجام کدام مورد باید اجتناب کند؟

۱. مصرف صابون‌های ملایم      ۲. کوتاه نگاهداشتن ناخن‌ها  
۳. استفاده از لوسیون‌های نرم‌کننده      ۴. استحمام با آب داغ

۴۴۹. در بررسی بیمار مبتلا به آسیب نخاعی کدام مورد اهمیت دارد؟

۱. سوء هضم و سوء جذب      ۲. سطح هوشیاری  
۳. حس و حرکت اندام‌ها      ۴. جذب و دفع مایعات

۴۵۰. به دنبال ضربه‌ی مغزی، از انجام کدام تدبیر پرستاری باید اجتناب کرد؟

۱. بازنگهداشتن مجاری هوایی      ۲. بالا آوردن سر تخت در حدود ۳۰ درجه  
۳. تشویق بیمار به انجام سرفه      ۴. کنترل جذب و دفع مایعات

۴۵۱. پرویز دچار سوختگی شده است و تحت مایع درمانی است و در آخرین آزمایش خون میزان

Hb, HCT کاهش یافته و حجم ادرار ساعتی بیش از ۸۰cc در ساعت است. کدام یک از

اقدامات پرستاری زیر در اولویت قرار دارد؟

۱. کنترل دقیق و مستمر فشار خون  
۲. کاهش سرعت جریان مایعات وریدی  
۳. اندازه‌گیری منظم حجم ادرار ساعتی  
۴. اندازه‌گیری منظم گازهای خون شریانی

۴۵۲. بیماران مبتلا به گلوکوم از درد چشم رنج می‌برند به نظر شما علت پیدایش درد کدام یک از

علائم زیر است؟

۱. افزایش گردش خون داخل چشم - پر خونی شبکیه  
۲. کاهش گردش خون داخل چشم - ایسکمی شبکیه

- ج. افزایش فشار داخل چشم - فشار روی عصب بینایی  
 د. کاهش فشار داخل چشم - ایکسمی عصب بینایی
۴۵۳. دوره‌ی کمون کدام یک از بیماری‌های عفونی زیر کوتاه‌تر است؟  
 ا. دیفتری    ب. تیفوئید    ج. سرخچه    د. هپاتیت
۴۵۴. مهم‌ترین علت کرامی‌های عضلانی در طی همودیالیز به دلیل از دست دادن کدام یک از یون‌های زیر است؟  
 ا. منیزیم    ب. کلسیم    ج. پتاسیم    د. سدیم
۴۵۵. در صورت مشاهده قرمزی و تورم دست در سمتی که بیمار عمل جراحی رادیکال ماستکتومی داشته در درجه‌ی اول به چه عارضه‌ای فکر می‌کنید؟  
 ا. رفتن سرم وریدی به زیر جلد و تحریک بافت‌ها  
 ب. عدم تحرک و ورزش نکردن و بلند کردن جسم سنگین  
 ج. متاستاز سرطان به غدد لنفاوی  
 د. عوارض باقیمانده از شیمی درمانی تزریقی
۴۵۶. تومورهای بدخیم بافت غده‌ای چه نامیده می‌شوند؟  
 ا. کندروسارکوما    ب. لیپوسارکوما    ج. آدنوکارسینوما    د. گلیوما
۴۵۷. علت بیشترین صدمات وارده بر سیستم گوارش پس از شیمی‌درمانی کدام مورد است؟  
 ا. رشد سریع سلول‌های اپی‌تلیال    ب. مصرف غالب داروها از راه خوراکی  
 ج. بی‌اشتهایی ناشی از پیشرفت بیماری    د. اختلال آب و الکترولیت‌ها
۴۵۸. بیماری با سابقه‌ی مصرف جتتامایسین، پس از چند روز کاهش حجم ادرار، بی‌قراری و خواب‌آلودگی در طی ۲۴ ساعت اخیر سه لیتر ادرار رقیق دفع کرده است. احتمال بروز کدام عارضه است؟  
 ا. نارسایی حاد کلیه    ب. سندروم نفروتیک  
 ج. گلوMERULONFRIT    د. تومور مثانه
۴۵۹. کدام یک از موارد زیر برای ساختن هموگلوبین ضروری است؟  
 ا. کاروتن    ب. کلسترول    ج. سیانوکوبالامین    د. کلسیم
۴۶۰. اولین اقدام جهت پیشگیری از شدت بیماری در مبتلایان به ناراحتی‌های پوستی کدام مورد زیر است؟  
 ا. شناسایی تغییرات پوستی    ب. اجتناب از عوامل ایجاد کننده  
 ج. اجتناب از خود درمانی    د. تغذیه مناسب

۴۶۱. کدام یک از موارد زیر در مراقبت پرستاری از بیماران مبتلا به میاستنی گراو در اولویت قرار دارد؟

۱. پیشگیری از بروز صدمه و آسیب
۲. پیشگیری از خشکی مفاصل
۳. پیشگیری از سفتی و سختی عضلات
۴. پیشگیری از بروز آسپیراسیون

۴۶۲. پس از عمل جراحی کراتیوتومی به روش Supra Tentorial بیمار باید در کدام وضعیت قرار بگیرد؟

۱. خوابیده به پشت با بالشی زیر سر
۲. نیمه نشسته با بالشی زیر سر
۳. خوابیده طرف مقابل موضع عمل
۴. خوابیده به شکم متمایل به پهلو
۵. آپی‌نفرین و آمینوفیلین از داروهای انتخابی کدام یک از بیماری‌های زیر می‌باشد؟
۶. آمفیزیم
۷. برونشیت
۸. آسم
۹. پنومونی

۴۶۳. بعد از جراحی مری، پرستار بروز کدام عارضه را باید در نظر داشته باشد؟

۱. انسداد پیلور
۲. سندرم دامپینگ
۳. سندرم واریس مری
۴. انسداد پیلور
۵. پنومونی ناشی از آسپیراسیون

۴۶۴. در درمان زخم معده، معمولاً آنتی‌اسید چگونه باید مصرف شود؟

۱. ۱-۳ ساعت بعد از غذا
۲. همراه با غذا
۳. قبل از هر وعده غذا
۴. هنگام احساس درد

۴۶۵. در بیماری مبتلا به آسیت، انجام چه بررسی‌هایی توسط پرستار ضروری است؟

۱. اندازه‌گیری روزانه‌ی دور شکم
۲. کنترل هفتگی وزن
۳. کنترل هر ربع ساعت علائم حیاتی
۴. معاینه‌ی مرتب اندام‌های تحتانی

۴۶۶. مصرف هیدروکسید آلومینیوم در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه به چه منظور است؟

۱. جذب کلسیم اضافی سرم
۲. افزایش فسفر پلاسما
۳. جذب فسفر اضافی پلاسما
۴. کاهش پتاسیم سرم

۴۶۷. مددجوی مبتلا به سندرم دیابت وابسته به انسولین تحت درمان با ۳۰ واحد انسولین

پروتئامین زینک روزانه می‌باشد که زمان تزریق ساعت ۶ صبح برای بیمار در نظر گرفته شده،

زمان احتمالی شوک هیپوگلیسمیک که باید به بیمار آموزش داده شود، چه زمانی است؟

۱. در طی شب و صبح زود
۲. عصر تا ۱۰ شب
۳. در تمام اوقات ۲۴ ساعت
۴. ۹ صبح تا ظهر

۴۶۸. در بیماران مبتلا به صدمات نخاعی که عمل تعریق در آنها انجام نمی‌گیرد پرستار مراقب بروز

کدام عارضه است؟

۱. هیپرتانسیون
۲. هیپوترمی
۳. تاکی‌پنه
۴. تاکی‌کاردی

۴۷۰. خانم ۴۸ ساله‌ای در اثر سانحه‌ی اتومبیل دچار ضربه سر شده و در بررسی

Verbal-Response نمره‌ی ۳ منظور شده مربوط به کدام یک از حالات زیر است؟

ا. Incomprehensible Sounds      ب. Inappropriate Words

ج. Converaation      د. Oriented

۴۷۱. در بیماری که مبتلا به آپاندیسیت است، لمس ربع تحتانی چپ شکم باعث تشدید در ربع

تحتانی راست می‌شود. این علامت چه نام دارد؟

ا. علامت پسواس (Pasaas Sing)

ب. علامت ریباند موضعی (Local Rebound)

ج. حالت گاردینگ (Guarding)

د. نشانه‌ی روزینگ (Rousing)

۴۷۲. در بخش ICU بیماری دچار سرفه، درد ناحیه‌ی زیر جناق سینه و احتقان بینی و تنگی نفس

شده است. به عنوان پرستار بخش کدام یک از اقدامات زیر را انجام می‌دهد؟

ا. کاهش مایعات وریدی      ب. وصل کردن بیمار به ویتلاتور

ج. کاهش اکسیژن مصرفی      د. تغییر پوزیشن بیمار

۴۷۳. در کدام یک از مراحل هوشبری بیمار احساس گیجی، گرما، جدایی از محیط و شنیدن صدا

وزوز و غرغش می‌کند؟

ا. مرحله‌ی شروع هوشبری      ب. مرحله‌ی تهییج

ج. مرحله‌ی عمیق هوشبری      د. مرحله‌ی خطر

۴۷۴. تشویق به استفاده از حمام سرد یا ولرم در کدام مورد توصیه می‌شود؟

ا. مالتیپل اسکلوزیس      ب. صرع گراند‌مال

ج. مننژیوما      د. پارکینسون

۴۷۵. در بیماری، شیمی درمانی با داروی سیس پلاتین و متوترکسات انجام می‌شود جهت جلوگیری

از تشکیل کریستال‌های اسیداوریک در کلیه، پرستار چه آموزشی به مددجو می‌دهد؟

ا. مصرف مایعات زیاد، اسیدی کردن ادرار

ب. استفاده مرتب از داروی آلوپورینول، اسیدی کردن ادرار

ج. مصرف مایعات زیاد، قلیایی کردن ادرار

د. استفاده مرتب از قرص کولشی سین، قلیایی کردن ادرار

۴۷۶. آموزش به بیمار پس از تیمپانوپلاستی کدام مورد است؟



۱. درمان فوری ماستوئیدیت      ب. برداشتن لوزه‌ها  
 ج. اجتناب از تخلیه‌ی بینی با فشار      د. اجتناب از استحمام  
 ۴۷۷. برای بیمار دیابتیک ۳۰ واحد انسولین N.P.H روزانه تجویز شده است، در صورتی که ویال انسولین و سرنگ موجود در بخش ۱۰۰ واحدی باشد، چند واحد انسولین با این سرنگ تزریق می‌گردد؟

۱. ۱۵ u      ب. ۳۰ u      ج. ۴۵ u      د. ۶۰ u  
 ۴۷۸. از جمله اقدامات پرستاری جهت کمک به تخلیه‌ی ترشحات چرکی در سینوزیت کدام است؟

۱. مرطوب کردن هوای محیط      ب. استفاده از آنتی‌بیوتیک در زمان مناسب  
 ج. استفاده از داروهای ضد احتقان خوراکی      د. کنترل عفونت با شستشوی سینوس  
 ۴۷۹. برای جلوگیری از کدام عارضه پس از بیوسپی کبد، بیمار را به پهلو قرار می‌دهند؟  
 ۱. پریتونیت      ب. ادم ریوی  
 ج. خونریزی      د. نشست مواد صفراوی

۴۸۰. ضمن آموزش به بیماری که از کلروکین استفاده می‌کند، معاینه کدام یک از سیستم‌های نامبرده زیر را هر شش ماه یک بار به او توصیه می‌کند؟  
 ۱. بینایی      ب. شنوایی      ج. عصبی      د. گوارشی  
 ۴۸۱. تدبیر پرستاری برای اختلال درک حس شنوایی در بیماری که عمل ماستوئیدکتومی شده کدام مورد است؟

۱. دادن اطلاعاتی در مورد جراحی      ب. کم کردن سر و صدای محیط  
 ج. محدود کردن فعالیت‌های بدنی      د. پرهیز از مسافرت هوایی  
 ۴۸۲. قبل از انجام معاینه ژنیکولوژیک و گرفتن پاپ اسمیر، کدام مورد را به بیمار توصیه می‌کنید؟  
 ۱. از ۴۸ ساعت قبل، مقاربت انجام ندهد.  
 ب. در صورت مصرف قرص ضد حاملگی، آن را قطع کند.  
 ج. در روز دوم خونریزی ماهیانه، مراجعه کند.  
 د. قبل از معاینه، ادرار کرده و مثانه‌اش را خالی نماید.  
 ۴۸۳. در موقع آموزش به خانم‌ها جهت معاینه پستان، توصیه می‌نمایید چه زمانی این کار را انجام دهند؟

۱. شروع سیکل ماهانه      ب. یک هفته پس از شروع سیکل ماهانه  
 ج. هر ماه در زمان تخمک‌گذاری      د. هفته‌ای یک بار به طور مرتب



۴۸۴. خانم احمدی دارای علامت برودزینسکی است. به نظر شما مبتلا به کدام یک از بیماری‌های زیر است؟

۱. مننژیت      ۲. تیفوئید      ۳. هاری      ۴. کزاز

۴۸۵. بیماری مبتلا به هیپوپاراتیروئیدیسم است. به عنوان پرستار مهم‌ترین توصیه‌ی شما به وی کدام یک از موارد زیر است؟

۱. فعالیت روزانه‌ی خود را افزایش دهد.  
۲. از مواد قلیایی کننده ادرار بیشتر استفاده کند.  
۳. محدودیت مصرف مایعات را رعایت نماید.  
۴. ادرار خود را از نظر وجود سنگ بررسی نماید.

۴۸۶. بیماری دچار انفارکتوس میوکارد شده است تغییرات آنزیمی به دنبال MI عبارت است از:

۱. افزایش CPK، کاهش LDH، SGOT      ۲. کاهش CPK، افزایش SGPT، SGOT  
۳. افزایش CPK، افزایش LDH، SGOT      ۴. کاهش CPK، کاهش SGPT، SGOT

۴۸۷. بیماری تحت کشش است و باید حداقل ۲۰ روز در تخت بماند. محدودیت مصرف کدام یک از موارد زیر را به وی توصیه می‌کنید؟

۱. میوه‌جات و سبزیجات      ۲. کلسیم و انواع مواد لبنی  
۳. گوشت و انواع مواد پروتئینی      ۴. ویتامین C و مرکبات

۴۸۸. در واکنش‌های پارازیتی کدام رده از گلبول‌های سفید افزایش می‌یابد؟

۱. لنفوسیت      ۲. منوسیت      ۳. ائوزینوفیل      ۴. بازوفیل

۴۸۹. در Fowler's Position وضعیت بیمار عبارت است از:

۱. نشسته با زاویه‌ی ۹۰ درجه  
۲. نیمه نشسته با زاویه‌ی ۴۵ درجه  
۳. نیمه نشسته با زاویه‌ی کمتر از ۳۰ درجه  
۴. نیمه نشسته با زاویه‌ی ۳۰ درجه

۴۹۰. مهم‌ترین آمادگی قبل از عمل جراحی کلستومی برای پیشگیری از عوارض عفونت عبارت است از:

۱. مصرف شربت نئوماپسین      ۲. شستشو و پرپ قبل از عمل  
۳. تزریق پنی‌سیلین به طور پروفیلاکسی      ۴. انما به طور مرتب از چند روز قبل از عمل

۴۹۱. اگر مقدار بیلیروبین خون بیش از ۲ میلی‌گرم در صد میلی‌لیتر شود نشانه‌ی ... می‌باشد.

- ا. ظرفیت کم گلبول‌های قرمز برای حمل
- ب. آنمی پرنی‌شیوز
- ج. کاهش سرعت تخریب گلبول‌های قرمز
- د. آنمی همولیتیک

۴۹۲. عارضه‌ی تراکشن استخوانی کدام مورد زیر است؟

- ا. خونریزی
- ب. حساسیت پوستی
- ج. عفونت
- د. شکستگی استخوان

۴۹۳. ورود کاتر از طریق مجرای ادرار به طرف کلیه و تزریق ماده‌ی حاجب از این طریق در کلیه‌ها

جهت انجام رادیوگرافی را ... می‌نامند؟

- ا. اورتروگرافی
- ب. پیلوگرافی و رتروگراف
- ج. سیستوگرافی
- د. اورگرافی ترشچی

۴۹۴. یکی از تشخیص‌های پرستاری بیماران تحت شیمی‌درمانی و رادیوتراپی، عدم دریافت مواد

غذایی و مایعات کافی در رابطه به تهوع، استفراغ و اسهال می‌باشد. کدام یک از توصیه‌های

زیر را مناسب می‌دانید؟

- ا. غذا به مقدار کم، دفعات زیاد مصرف شود و در فواصل آن مایعات بنوشد.
- ب. غذاهای قابل تحمل به بیمار داده شود و همراه آن مایعات آشامیده شود.
- ج. چای، قهوه، نوشابه و آب میوه از مایعات مجاز محسوب می‌گردند.
- د. به منظور پیشگیری از ایجاد تهوع و استفراغ، مایعات شیرین داده شود.

۴۹۵. یکی از مشکلات شایع بیماران مبتلا به اختلالات خونی «تمالی به خونریزی» است. انجام

کدام اقدام زیر غیراصولی محسوب می‌شود؟

- ا. استفاده از سرسوزن باریک برای تزریق
- ب. کمپرس سرد روی محل خونریزی
- ج. فشار ملایم روی محل خونریزی
- د. پاک کردن لخته‌های موجود

۴۹۶. چنانچه در حین شیمی‌درمانی، یکی از داروها به خارج از رگ نشت کرد، اولین اقدام پرستاری

کدام است؟

- ا. قطع فوری تزریق
- ب. کمپرس سرد ناحیه‌ی تزریق
- ج. تزریق سریع آنتی‌دوت زیر جلدی
- د. نیاز به اقدام خاصی ندارد.

۴۹۷. بعد از توراستنژ، نکته‌ی مهم مراقبتی کدام است؟

- ا. پوزیشن نشسته
- ب. انجام فیزیوتراپی ریه
- ج. پانسمان فشاری در محل
- د. درناژ وضعیتی

۴۹۸. مهم‌ترین عارضه‌ی ساکشن تراشه بیش از ۱۰ ثانیه بدون هیپرونتیلیسیون کدام است؟
۱. کنده شدن نسج و خونریزی
  ۲. دیس ریتمی و ایست قلبی
  ۳. برونکواسپاسم
  ۴. عفونت مجاری هوایی
۴۹۹. در تجویز قرص‌های «کنتراسپتیو» توجه به کدام سابقه در مددجو ضروری است؟
۱. بیماری عفونی - آرتریت روماتوئید و هیپوتانسیون
  ۲. سرطان سینه - ترومبوفلیت و بیماری قلبی
  ۳. التهاب سرویکس - التهاب تخمدان و سالیپتیت
  ۴. تنگی نفس - هیپوترمی و مصرف دخانیات
۵۰۰. بهترین اقدام پرستار در کرامپ‌های داغ عضلانی کدام است؟
۱. دادن مایعات کافی به بیمار
  ۲. خنک کردن بیمار
  ۳. خوراندن نمک به بیمار
  ۴. استراحت
۵۰۱. برای کنترل کارکرد کلیه‌ها در بیماران مصرف کننده داروهای نفروتوکسیک (آمینوگلیکوزیدها)، کدام یک از موارد زیر بررسی می‌شود؟
۱. وجود گلبول‌های سفید و قرمز در خون و ادرار
  ۲. آلبومینوری پس از ۲۴ ساعت
  ۳. اوره و کراتینین خون هفته‌ای دو بار
  ۴. حجم ادرار ۲۴ ساعته و اسمولالیت ادرار پس از یک هفته
۵۰۲. در بیماری که  $PH = 7.46$ ، دی اکسید کربن برابر ۳۰ میلی‌متر جیوه و بی‌کربنات خون شریانی برابر ۲۲ میلی‌اکی والان گرم در لیتر است کدام حالت وجود دارد؟
۱. آلکالوز تنفسی
  ۲. آلکالوز متابولیک
  ۳. اسیدوز تنفسی
  ۴. اسیدوز متابولیک
۵۰۳. برای بیماری که تهویه مصنوعی انجام می‌شود و دچار اسیدوز تنفسی است کدام اقدام صحیح‌تر است؟
۱. افزایش درصد اکسیژن
  ۲. تزریق بی‌کربنات سدیم
  ۳. استفاده از مدتهویه هماهنگ شده متناوب اجباری
  ۴. افزایش تعداد تنفس
۵۰۴. بیماری در حین همودیالیز دچار آمبولی هوا شده است، اولین اقدام پرستاری کدام مورد زیر است؟

۱. احیاء قلبی-ریوی  
ب. قطع همودیالیز
- ج. خوابانیدن بیمار به پهلو چپ  
د. بالاتر قرار دادن پاها
۵۰۵. بیمار با علائم الکتروکاردیوگرافی شامل Rate دهلیزی بین ۲۲۰ تا ۳۰۰ فاصله P-R منظم، امواج پهن و شبیه دندانه‌ای اره است. تشخیص شما چیست؟  
۱. فلوتر دهلیزی  
ب. فیبریلاسیون دهلیزی
- ج. تکیکاردی دهلیزی  
د. تکیکاردی حمله‌ای دهلیزی
۵۰۶. پرستاری به خانمی آموزش می‌دهد که برای خود سوند مثانه بگذارد. سوند چند سانتی‌متر وارد پیشابراه می‌شود؟  
۱. ۱/۵ تا ۲/۵ سانتی‌متر  
ب. ۵ سانتی‌متر
- ج. ۷/۵ سانتی‌متر  
د. ۱۲/۵ سانتی‌متر
۵۰۷. پایان بخش مرحله‌ی بررسی و شناخت در فرایند پرستاری دستیابی به کدام مورد است؟  
۱. اطلاعات پایه  
ب. تاریخچه‌ی پرستاری
- ج. تشخیص پرستاری  
د. علایم و نشانه‌های بیماری
۵۰۸. هنگام جریان مایعات وریدی حاوی کلرویتاسیم، توجه به کدام مورد ضرورت دارد؟  
۱. اندازه‌ی فشار خون  
ب. تعداد و عمق تنفس‌ها
- ج. سطح هوشیاری  
د. میزان دفع ادرار
۵۰۹. در مرحله‌ی قبل از عمل، هدف اولیه از ممنوعیت مواد خوراکی، پیشگیری از کدام عارضه است؟  
۱. آسپیراسیون  
ب. انسداد روده
- ج. عفونت  
د. نفخ شکم
۵۱۰. ساده‌ترین روش برای پیشگیری از انتشار عفونت در بخش کدام است؟  
۱. استفاده از گان و دستکش  
ب. جداسازی بیماران
- ج. بستن دست‌ها  
د. مصرف آنتی‌بیوتیک
۵۱۱. اصطلاح سومنامبولیسم (Somnambulism) به چه معنا است؟  
۱. پر خوابی  
ب. محرومیت از خواب
- ج. راه رفتن در خواب  
د. به هم فشردن دندان‌ها در خواب
۵۱۲. دردی که منطقه‌ی وسیعی از بدن را در بر می‌گیرد ولی مجدد نتواند محل دقیق درد را نشان دهد از نظر کیفیت چه نوع دردی است؟  
۱. منتشره  
ب. انتقالی
- ج. مبهم  
د. تیز

۵۱۳. اختلال شوک آندوتوکسین کدام است؟

۱. اسیدوز تنفسی  
 ۲. آنکالوز تنفسی  
 ۳. آنکالوز متابولیک  
 ۴. اسیدوز متابولیک

۵۱۴. ضرورت رعایت ایزولاسیون تنفسی در کدام بیماری مطرح است؟

۱. جذام  
 ۲. کزاز  
 ۳. مننژیت مننکوگوکسی  
 ۴. بوتولیسم

۵۱۵. در صورتی که پانزده دقیقه بعد از شروع تزریق خون علائم احساس سرما، کمر درد، سردرد، حالت تهوع و گرفتگی سینه، تب، افت فشار هموگلوبینوری و کلاپس عروقی، بروز کند چه مشکلی را حدس می‌زنید؟

۱. واکنش حاد همولیتیک  
 ۲. افزایش بارگردن خون  
 ۳. واکنش غیر همولیتیک  
 ۴. عفونت

۵۱۶. کدام یک از بیماری‌های زیر در اثر تخریب میلین مغز و نخاع شوکی ایجاد می‌گردد؟

۱. مولتی پل اسکروزیس  
 ۲. کره هاتینکتون  
 ۳. آلزایمر  
 ۴. پارکینسون

۵۱۷. برای پیشگیری ابتلا خانواده‌ای که با بیمار مبتلا به مننژیت تماس داشته‌اند از داروی ... استفاده می‌گردد.

۱. کلرامفنیکل  
 ۲. آموکسی سیلین  
 ۳. ریفامپین  
 ۴. سفالکسین

۵۱۸. معیارهای مناسب جهت مایع درمانی در بیماران سوخته عبارت است از:

۱. هماتوکریت و فشار خون  
 ۲. هماتوکریت و پروتئین ادراری  
 ۳. پروتئین ادراری و فشار خون  
 ۴. فشار خون و تورگور پوست

۵۱۹. رژیم غذایی مناسب در مبتلایان به سندرم منیر کدام مورد زیر است؟

۱. پرپروتئین  
 ۲. کم پروتئین  
 ۳. مایعات و رژیم غذایی  
 ۴. کم نمک

۵۲۰. کدام یک از موارد زیر در کنترل سطح هوشیاری بیمار از طریق معیار گلاسکو مورد بررسی قرار می‌گیرد؟

۱. رفلکس قرنیه در مقابل نور  
 ۲. پاسخ کلامی به تحریک  
 ۳. رفلکس gag  
 ۴. تعداد تنفس بیمار

۵۲۱. در مورد مدت زمان مطلوب ساکشن ترشحات داخل تراشه کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح



است؟

۱. ۲۰ تا ۳۰ ثانیه    ب. ۳۰ تا ۴۰ ثانیه    ج. ۶۰ ثانیه    د. ۱۰ تا ۱۵ ثانیه  
۵۲۲. برای خانمی مبتلا به کم خونی جهت دستیابی به تحمل فعالیت عادی و از بین رفتن ضعف، مناسب‌ترین اقدام کدام است؟

- ۱. رژیم غذایی سرشار از پروتئین
- ب. تنظیم برنامه‌ی استراحت و فعالیت مناسب
- ج. اکسیژن تراپی متناوب با استفاده از ماسک
- د. تزریق خون کامل

۵۲۳. جهت جلوگیری از آتروفی عضلانی در درمان با کشش استخوانی تعادلی (معلق)، پرستار چه نوع انقباضی را آموزش می‌دهد؟

- ۱. مقاومتی    ب. کمکی    ج. ایزوتونیک    د. ایزومتریک

۵۲۴. بیماری به علت استئوژنیک سارکوما در بالای استخوان Tibia از ناحیه‌ی وسط ران آمپوته می‌شود. چه خطری این بیمار را بعد از ورود به بخش تهدید می‌کند؟

- ۱. حس اندام شبیحی    ب. خونریزی از ناحیه‌ی استامپ
- ج. کانتراکچر مفصل ران    د. تغییر در Body Image

۵۲۵. بیماری تحت عمل گاسترستومی دائمی قرار گرفته و دچار کمبود لاکتاز می‌باشد. در برنامه‌ی غذایی وی چه موادی گنجانده شود تا دچار اختلال تغذیه نگردد؟

- ۱. کامل نرم شده همراه با شیر
- ب. غذای فیبردار همراه با شیر و لبنیات زیاد
- ج. کامل نرم شده بدون شیر
- د. آماده همراه با فیبر و ماست

۵۲۶. بیژن تحت عمل جراحی پیوند کلیه قرار گرفته است و ۱۵ روز بعد با علایم تب، دیسترس تنفسی، اضطراب افزایش وزن به بیمارستان مراجعه کرده است. کدام یک از موارد زیر تشخیص احتمالی برای این بیمار است؟

- ۱. عدم رعایت رژیم غذایی    ب. عوارض داروهای مصرفی
- ج. عفونت موضع عمل    د. رد پیوند

۵۲۷. تعداد ضربان قلب نرگس ۷۰ بار در دقیقه و به ازاء هر کمپلکس QRS یک موج P وجود دارد و فاصله‌ی PR بیشتر از ۲۰٪ ثانیه است، تشخیص در مورد این بیمار عبارت است از:

۱. برادیکاردی سینوسی  
ب. بلوک درجه اول دهلیزی بطنی  
ج. فیبریلاسیون دهلیزی  
د. بلوک درجه دوم دهلیزی بطنی
۵۲۸. اولین آنژیومی که بعد از انفارکتوس میوکارد افزایش می‌یابد کدام یک از گزینه‌های زیر است؟  
۱. CPK    ۲. SGOT    ۳. SGPT    ۴. L.D.H
۵۲۹. در نمودار بیماری که در بخش CCU بستری است، PVCهای متعدد دیده می‌شود. برای درمان ۵۰ میلی‌گرم لیدوکائین تجویز شده است. چند میلی‌لیتر از لیدوکائین ۲٪ باید به بیمار تزریق شود؟  
۱. ۷/۵    ۲. ۵    ۳. ۱    ۴. ۲/۵
۵۳۰. در مراقبت از بیمار مبتلا به تیفوئید، رعایت ایزولاسیون گوارشی تا چه زمانی الزامی است؟  
۱. کشت مدفوع بیمار یک بار منفی شده باشد.  
۲. دوره‌ی درمان بیماری تکمیل شود.  
۳. کشت مدفوع بیمار سه بار منفی گردد.  
۴. یک هفته پس از اتمام دوره‌ی درمان انجام شود.
۵۳۱. در بیماری که در اثر تصادف اتومبیل دچار شکستگی ستون فقرات شده و به بیمارستان منتقل می‌شود، پرستار پس از گرفتن تاریخچه‌ی متوجه خونریزی داخلی و آسیب دیدگی اعصاب مثانه می‌گردد. از نظر تشخیص‌های پرستاری کدام اختلال در اولویت قرار دارد؟  
۱. الگوی دفع ادرار به علت شکستگی ستون فقرات  
۲. راحتی به صورت درد به علت شکستگی  
۳. حرکت به علت شکستگی ستون فقرات  
۴. گردش خون عمومی به صورت احتمال بروز شوک
۵۳۲. در صورتی که که صدمه نخاعی بیمار، بالای قطعه نخاعی خاجی باشد، پرستار برای تخلیه‌ی روده به انجام کدام یک از اقدامات زیر مبادرت می‌ورزد؟  
۱. آموزش ورزش شکمی به بیمار    ۲. دادن انمای تخلیه‌ای  
۳. استفاده از لوله رکتال    ۴. توشه تحریکی رکتوم
۵۳۳. اندازه‌گیری دید محیطی در کدام یک از اختلالات چشمی اهمیت دارد؟  
۱. کاتاراکت    ۲. گلوکوم    ۳. ایریتیس    ۴. دکلمان رتین
۵۳۴. طبق فرمول اوانس حداکثر مایعی که در یک بیمار با ۷۰ کیلوگرم وزن و سوختگی ۵۰٪ در ۸ ساعت اول دریافت می‌کند چند میلی‌لیتر است؟  
۱. ۳۵۰۰    ۲. ۴۵۰۰    ۳. ۵۵۰۰    ۴. ۷۰۰۰

۵۳۵. اقدام سریع پرستار در مورد بیماری که پس از جراحی پنومونکتومی دچار عارضه‌ی مدیاستنال شیفست شده، کدام است؟

۱. استفاده از PEEP
۲. درناژ وضعیتی
۳. کلمپ جست تیوپ
۴. استفاده از اکسیژن

۵۳۶. هدف از دادن ملین خوراکی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد پیشگیری از کدام مورد است؟

۱. بی‌اشتهایی
۲. فیسترو فیسترمقعد
۳. مانور والسالوا
۴. فشار روده‌ها

۵۳۷. در کدام یک از دیس ریتمی‌های زیر از شوک سینکرونایز استفاده می‌شود؟

۱. بی‌اشتهایی
  ۲. فلو تربطنی
  ۳. فیبریلاسیون بطنی
  ۴. تکیکاردی بطنی
۵۳۸. خانم م. ن. ۶۰ ساله از حدود دو ساعت پیش دچار درد جلو قلبی شده که با تهوع و استفراغ همراه بوده است چه آزمایشی تشخیص احتمالی انفارکتوس میوکارد را برای این بیمار مسجل می‌کند؟

۱. CPK
۲. LDH
۳. SGOT
۴. SGPT

۵۳۹. بیمار ضربه مغزی در بخش جراحی اعصاب بستری است. مهم‌ترین علامت یا نشانه‌ی هشدار دهنده برای پرستار در خصوص خطر شروع افزایش فشار داخل جمجمه کدام است؟

۱. مثبت بودن رفلکس بابنسکی، افزایش تعداد تنفس
۲. سردرد، افزایش تعداد نبض

۳. تهوع، مثبت نبودن رفلکس بابنسکی

۴. تغییرات سطح هوشیاری، افزایش فشار خون سیستولیک

۵۴۰. بیماری بعد از عمل تیروئیدکتومی دچار تاکی کاردی، آریتمی، تعریق فوق‌العاده‌ی شدید، افزایش درجه حرارت، کم‌آبی شدید و شوک شده است. پرستار بعد از بررسی به کدام مورد مشکوک می‌شود؟

۱. شوک هیپوولمیک
۲. شوک سپتیک
۳. طوفان تیروئید
۴. تیروئیدیت حاد

۵۴۱. بیمار دیابتی غیر وابسته به انسولین به دنبال مسمومیت غذایی دچار اسهال و استفراغ شدید می‌شود. عارضه‌ی تهدیدکننده که باید مد نظر پرستار قرار گیرد کدام است؟

۱. کمای کتواسیدوز دیابتیک
۲. هیپوگلیسمی
۳. اغمای هیپراسمولار غیرکتونی
۴. اسیدوز لاکتیک

۵۴۲. در انجام CPR در بخش اورژانس که کمک دهنده دو نفر باشند کدام روش صحیح است؟

۱. ۵ ماساژ قلبی + ۱ تنفس دهان به دهان
۲. ۴ ماساژ قلبی + ۱ تنفس دهان به دهان
۳. ۵ ماساژ قلبی + ۲ تنفس دهان به دهان
۴. ۱۵ ماساژ قلبی + ۲ تنفس دهان به دهان

۵۴۳. پس از جاناندازی مچ پای در رفته، احتمال ایجاد کدام عارضه وجود خواهد داشت؟

۱. خونریزی داخل مفصلی
۲. انقباض عروق ناحیه
۳. گرمی و پرخونی عضو
۴. سردی و رنگ پریدگی عضو

۵۴۴. پس از انجام آندوسکپی چه توصیه‌ای بایستی به بیمار نمود؟

۱. فقط مایعات سرد بنوشد.
  ۲. NPO بماند.
  ۳. تا برگشت رفلکس بلع از خوردن و آشامیدن پرهیز نماید.
  ۴. بلافاصله پس از اتمام پروسجر می‌تواند تغذیه را شروع کند.
۵۴۵. به منظور آماده کردن محل استامپ جهت استفاده از پروتز، چه آموزشی به بیمار می‌دهید؟
۱. ورزش و حرکت دادن اندام‌های تحتانی
  ۲. فشار دادن استامپ ابتدا بر روی بالش و به تدریج بر روی سطح محکم
  ۳. بلند شدن در حالی که به شکم خوابیده و پاها روی تخت است.
  ۴. بلند کردن استامپ و انجام ورزش‌های ایزومتریک

۵۴۶. برای کاهش نفخ شکم و جلوگیری از مشکلات متعاقب آن در بیمارانی که دچار پریتونیت شده‌اند، کدام اقدام زیر صورت می‌گیرد؟

۱. دادن داروهای آنتی‌کولینرژیک
۲. گذاردن لوله معده و ساکشن آن
۳. قراردادن بیمار به وضعیت خوابیده
۴. مصرف مایعات بدون محدودیت

۵۴۷. هدف اولیه از مراقبت‌های پرستاری به دنبال جراحی‌های فک کدام است؟

۱. بازنگهداشتن راه‌هوایی
۲. بی‌حرکت نمودن فک
۳. تغذیه کافی
۴. رعایت بهداشت دهان

۵۴۸. در بیمارانی که تغذیه وریدی می‌شوند احتمال پیدایش کدام اختلال مطرح است؟

۱. هیپرکالمی
۲. هیپرناترمی
۳. هایپوگلیسمی
۴. هیپرکلسمی



۵۴۹. برای پیشگیری از بروز کم خونی بعد از گاسترکتومی چه توصیه‌ای به بیمار می‌شود؟
۱. ضمن آزمایش مرتب خون، مصرف قطره‌ی مولتی ویتامین
  ۲. مراجعه در فواصل مناسب برای تزریق خون
  ۳. مصرف غذاهای آهن دار و پروتئین
  ۴. تزریق ویتامین B ۱۲
۵۵۰. بعد از میلوگرافی با استفاده حاجب محلول در آب، بیمار در چه وضعیتی باید قرار گیرد؟
۱. خوابیده به پشت
  ۲. پاها بالاتر از تنه
  ۳. سر پایین‌تر از تنه
  ۴. سر بالاتر از تنه
۵۵۱. بیماری به علت شکستگی بسته استخوان ساعد به اورژانس منتقل شده است و از درد زیادی رنج می‌برد. چه اقدام پرستار برای کاهش درد بیمار انجام می‌دهد؟
۱. بی حرکت کردن عضو با اسپلینت
  ۲. بالا قرار دادن عضو بالاتر از سطح قلب
  ۳. تزریق یک داروی آنالژزیک
  ۴. تزریق یک داروی نارکوئیک
۵۵۲. Agnosia (آکنوزی) همانا از دست دادن توانایی است برای:
۱. شناسایی اشیاء توسط سیستم‌های حسی خاص
  ۲. انجام حرکات هدف دار
  ۳. شناسایی اشیاء توسط سیستم سمپاتیک
  ۴. بیان خون یا درک زبان و تکلم
۵۵۳. کدام یک از محلول‌های زیر که برای ضد عفونی کردن وسایل اطاق عمل به کار می‌رود، چنانچه با پوست تماس پیدا کند موجب نکروز می‌گردد؟
۱. دتول
  ۲. هیبتان
  ۳. فنل
  ۴. لیزول
۵۵۴. کدام تعریف در مورد وزیکول صحیح است؟
۱. برجستگی کوچک پوستی که محتوی مایع روشن است.
  ۲. برجستگی پوستی که محتوی چرک است.
  ۳. لکه‌ای بر روی پوست که برآمده یا فرو رفته است.
  ۴. ضایعه‌ی برجسته و سفت پوستی که از پاپول بزرگ‌تر است.
۵۵۵. کدام یک از علائم بالینی زیر در بیماری که دچار کننده شدن شبکیه شده است وجود دارد؟
۱. درد شدید چشم و مشاهده‌ی هاله‌ای رنگین در اطراف نور
  ۲. مشاهده‌ی اشعه‌ی درخشان نور و کاهش بینایی



- ج. عدم توانایی در حرکت دادن چشم‌ها  
د. احساس پارگی در چشم و آبریزش
۵۵۶. کدام یک از امواج زیر در الکتروکاردیوگرام نماینده‌ی دپلاریزاسیون دهلیزهاست؟  
۱. کمپلکس ORS ؛ موج T ج. فاصله PR د. موج P
۵۵۷. در حین احیا قلبی ریوی CPR کنترل کدام نبض از اهمیت و کاربرد بیشتری برخوردار است؟  
۱. کاروتید ؛ بازویی ج. فمورال د. رادیال
۵۵۸. در مواردی که PH خون پایین و PaCo<sub>۲</sub> بالاست کدام مورد است؟  
۱. آکالوز متابولیک ؛ اسیدوز متابولیک  
ج. اسیدوز تنفسی د. آکالوز تنفسی
۵۵۹. مهم‌ترین علت برای قرار دادن بیماران با مشکل تنفسی به وضعیت نشسته کدام است؟  
۱. کاستن نیاز بدن به اکسیژن ؛ تسهیل در خروج ترشحات  
ج. تسهیل در انجام عمل دیافراگم د. کاستن فعالیت قلب
۵۶۰. کدام مورد زیر تشخیص پرستاری است؟  
۱. قند خون بالا به علت دیابت ؛ تب به علت عفونت و کم‌آبی  
ج. اختلال در آسایش به علت تب د. رژیم غذایی دیابتی به علت قند خون بالا
۵۶۱. در فردی که دچار یرقان شده است اولین محل مشاهده زردی کدام قسمت است؟  
۱. بستر ناخن ؛ کف دست‌ها و پاها ج. پوست د. مخاط‌ها و صلبیه
۵۶۲. در کدام نوع از آنمی‌های زیر پرستار لزوم استفاده از مایعات زیاد را به بیمار تأکید می‌نماید؟  
۱. آنمی فقر آهن ؛ آنمی داسی شکل ج. تالاسمی مینور د. هموگلوبینوپاتی C
۵۶۳. مهم‌ترین عارضه‌ی جانبی PEEP در بیمار تحت درمان با تهویه مصنوعی کدام است؟  
۱. افزایش برون‌ده قلب ؛ افزایش سطح PO<sub>۲</sub>  
ج. کاهش سطح PO<sub>۲</sub> د. کاهش برون‌ده قلب
۵۶۴. قطع دیالیز، تجویز داروهای ضد تشنج و محلول‌های قندی یا نمکی هیپرتونیک در کدام مورد زیر ضرورت پیدا می‌کند؟  
۱. کرامپ عضلانی ؛ سندرم عدم تعادل  
ج. همولیز داخل عروقی د. تشکیل لخته در دیالیزور
۵۶۵. هدف اصلی پرستار توانبخشی، از مشارکت خانواده در امر آموزش به مددجو کدام است؟  
۱. نگهداری سطح تغذیه مطلوب ؛ حداکثر استقلال در کارهای روزمره  
ج. افزایش فعالیت‌های اجتماعی د. رسیدن به یک سازش و هماهنگی

۵۶۶. دیابت بی‌مزه (Diabetes Insipetus) ناشی از اختلال در کدام ناحیه است؟

۱. قشر آدرنال
۲. مدولای آدرنال
۳. لوب قدامی هیپوفیز
۴. لوب خلفی هیپوفیز

۵۶۷. عوارض شایع بعد از انجام پونکسیون لامبر کدام است؟

۱. ابتلا به سردرد تشدید آن با نشستن و ایستادن
۲. افزایش نبض، فشار خون با افزایش فشار جمجمه
۳. نفوذ هوا به داخل فضای تحت عنکبوتیه و ایجاد آمبولی
۴. قطع کامل طناب نخاعی و ایجاد پاراپلژی

۵۶۸. در بیمار مبتلا به هیپرتیروئیدی برای پیشگیری از کمای می‌گزدم آموزش کدام مورد زیر ضرورت دارد؟

۱. مصرف سدیم روزانه
۲. اجتناب از گرما
۳. اجتناب از سرما
۴. مصرف مایعات کافی

۵۶۹. اگر بیمار دیابتیک تحت تزریق انسولین از نوع N.P.II در ساعت ۶ صبح قرار گرفته باشد، احتمال بروز عوارض اثر دارو، در کدام ساعات خواهد بود؟

۱. ۱۰ صبح - ۸ صبح
۲. ۱۲ - ۱۰ ظهر
۳. ۶ - ۱۶ بعدازظهر
۴. ۱۰ - ۸ شب

۵۷۰. بیماری بعد از عمل تیروئیدکتومی دچار تاکیکاردی، آریتمی، درجه حرارت بالا، تعریق شدید، کم آبی و بالاخره شوک می‌شود. احتمال کدام عارضه مطرح است؟

۱. شوک هیپوولمیک
۲. شوک کاردیوژنیک
۳. تیروئیدیت
۴. طوفان تیروئیدی

۵۷۱. به بیماری که تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفته به منظور جلوگیری از کم آبی، آموزش می‌دهید که مایعات به میزان کافی بنوشد هدف اصلی پیشگیری کدام مورد است؟

۱. لخته شده خون
۲. سوزش هنگام ادرار کردن
۳. تشدید خونریزی
۴. غلظت خلط

۵۷۲. ناتوانی بیمار مبتلا به انفارکتوس میوکارد از چه موقع شروع می‌شود؟

۱. هنگام ترخیص
۲. زمان پذیرش
۳. زمان برخورداری از نیروی کافی
۴. زمان برطرف شدن تمام علائم بیماری

۵۷۳. بهترین دارو برای درمان آنمی پرتیشیوز کدام است؟

۱. عصاره‌ی جگر
۲. ویتامین B۱۲
۳. اسید فولیک
۴. ویتامین B۶

۵۷۴. بیماری به دلیل ضربه‌ی مغزی به بخش اورژانس آورده شده است. کدام اقدام پرستار به ترتیب در اولویت قرار دارد؟

- ا. بررسی میزان شنوایی و بینایی، کنترل علائم حیاتی و بازنگهداشتن ورید
- ب. کنترل علائم حیاتی، بررسی نورولوژیکی و بازنگهداشتن ورید
- ج. برقراری راه عبور هوا، بازنگهداشتن ورید و کنترل نورولوژیکی
- د. بازنگهداشتن رگ بیمار، کنترل علائم نورولوژیکی

۵۷۵. از نقطه نظر پرستاری وضعیت بیمار با افزایش فشار داخل جمجمه چگونه باید باشد؟

- ا. کاملاً طاقباز
- ب. سربالای از تنه
- ج. سر پایین تر از تنه
- د. خوابیده به شکم

۵۷۶. بعد از چکاندن قطره در چشم، پرستار باید فشار مختصری در گوشه‌ی داخلی چشم روی بینی بیاورد، دلیل آن کدام است؟

- ا. جلوگیری از داخل شدن قطره به مجرای اشکی
- ب. تطابق یافتن قرینه حساس به دارو
- ج. تسهیل توزیع دارو روی کره‌ی چشم
- د. جلوگیری از جاری شدن قطره روی صورت

۵۷۷. در تجویز قرص‌های ضد بارداری، توجه به کدام سابقه در مددجو ضروری است؟

- ا. بیماری‌های عفونی، آرتریت روماتوئید و هیپوتاسیون
- ب. التهاب سرویکس، التهاب تخمدان و سالیپزیت
- ج. سرطان سینه، ترومبوفلیت و بیماری قلبی
- د. سابقه‌ی اعتیاد، تنگی نفس و هیپوترمی

۵۷۸. خانمی ۱۸ ساله با حالت اغما به بخش اورژانس آورده شده است، هنگام ارزیابی متوجه

می‌شوید که بوی استن از دهان وی استشمام می‌شود. حرارت بدن افزایش یافته، پوست

خشک و برافروخته و نوع تنفس کوسمال است بیمار فوق به کدام اختلال زیر مبتلا است؟

- ا. اسیدوز تنفسی
- ب. اسیدوز متابولیک
- ج. آکالوز تنفسی
- د. آکالوز تنفسی

۵۷۹. پرستار برای اندازه‌گیری فشار خون شریانی کدام مورد زیر را باید انجام دهد؟

- ا. جلوگیری از تغذیه و فعالیت زیاد بیمار حداقل یک ساعت قبل از کنترل فشار خون
- ب. قرار دادن بازوی بیمار در وضعیت پایین تر از سطح قلب در هنگام اندازه‌گیری فشار خون

ج. قرار دادن صفحه‌ی مدرج در مقابل خود با بیش از ۹۰ سانتی‌متر فاصله  
 د. تخلیه کیسه هوایی (گاف) با سرعت برای شنیدن صداها و کروکوف و سپس قطع آن  
 ۵۸۰. ضمن تحویل بیمار عمل شده به بخش جراحی، توجه به کدام نکته از اولویت بیشتری برخوردار است؟

۱. مسدود نبودن لوله در ناژ
  ۲. باز بودن راه سرم
  - ج. نداشتن حالت تهوع و استفراغ
  - د. باز بودن راه تنفس
۵۸۱. علت اصلی هیپوتانسیون در اعمال جراحی با بی‌حسی نخاعی کدام مورد است؟

۱. پوزیشن مورد استفاده در جریان جراحی
  ۲. بروز پدیده‌ی Pool of Blood
  - ج. طولانی شدن مدت عمل جراحی
  - د. عدم استفاده مناسب از مایعات تزریقی
۵۸۲. واکنش فیزیولوژیک بدن در برابر درد متوسط چیست؟

۱. افزایش فشار خون
  ۲. بی‌قراری
  - ج. کاهش تعداد نبض
  - د. تعریق
۵۸۳. بعد از اعمال جراحی برای تصحیح انحراف مسیر ادراری، برای اطمینان یافتن از عملکرد کلیه‌ها چه اقداماتی ضروری است؟

۱. گذاردن لوله معده و اندازه‌گیری ترشحات آن به‌طور دقیق
۲. تجویز مسکن برای کاهش در دو افزایش سطح عملکرد کلیه
- ج. کنترل دقیق ادرار از هر لوله در ناژ، رنگ و حجم آن
- د. کنترل دقیق فشار خون، نبض و تنفس و ثبت کیفی آن

۵۸۴. آموزش نحوه‌ی تعویض کیسه به بیمار مربوط به کدام مرحله از فرایند پرستاری است؟

۱. اجرا
۲. ارزشیابی
- ج. برنامه‌ریزی
- د. بررسی و شناخت

۵۸۵. در بیمار مبتلا به اسیدوز متابولیک کدام نوع تنفس دیده می‌شود؟

۱. ارتوپنه
۲. تند و عمیق
- ج. شین استوک
- د. سطحی

۵۸۶. بیماری که به تازگی تشخیص سرطان برای وی داده شده از شرکت در هر نوع بحثی در این زمینه خودداری می‌کند و در کدام مرحله قرار دارد؟

۱. افسردگی
۲. انکار
- ج. خشم
- د. قبول



۵۸۷. در ایزولاسیون گوارشی رعایت کدام نکته اساسی است؟  
 ا. استفاده از ماسک  
 ب. جداسازی سرنگ و سوزن  
 ج. تهویه مناسب بیمار  
 د. پوشیدن گان
۵۸۸. کدام مورد جزو علائم واکنش عمومی بدن نیست؟  
 ا. بالا رفتن درجه طبیعی بدن  
 ب. بی‌اشتهایی و شکایت از درد بدن  
 ج. ضعف و احساس کسالت  
 د. کاهش تعداد گلبول‌های سفید
۵۸۹. یکی از وظایف مهم پرستاری در اختلالات تنفسی بررسی الگوی تنفسی است، اقدامات در این بررسی شامل چه مواردی است؟  
 ا. مشاهده عمق، نوع و تعداد تنفس  
 ب. انجام دق و بررسی سونوریتة ریه‌ها  
 ج. گوش دادن صداهای ریه و مقایسه با وضعیت طبیعی  
 د. لمس قفسه سینه و بررسی ارتعاشات صوتی غیر طبیعی
۵۹۰. اگر بخواهیم به بیماری اکسیژن (High Flow)، برسانیم از کدام وسیله‌ی زیر استفاده می‌کنیم؟  
 ا. ماسک ساده  
 ب. کانول بینی دو شاخه  
 ج. ماسک و نچوری  
 د. کانول بینی یک شاخه
۵۹۱. در هنگام خروج لوله ترشحات ریه (Chest Tube)، بیمار را وادار به کدام اقدام می‌کنید؟  
 ا. تنفس عمیق  
 ب. مانور والسالوا  
 ج. سرفه‌های مکرر  
 د. بی‌حرکتی تمام بدن
۵۹۲. قسمت‌های بدن که تحت تأثیر متاستاز سرطان قرار می‌گیرد کدام است؟  
 ا. طحال، کبد، استخوان و مغز  
 ب. کولون، غدد لنفاوی، کبد و مغز  
 ج. ریه، استخوان، مغز و غدد لنفاوی  
 د. ریه، استخوان، رحم و معده
۵۹۳. چنانچه در محل تزریق داروی ضد سرطان نشئت مشاهده شد، اولین اقدام پرستار کدام است؟  
 ا. گزارش به سوپروایزر  
 ب. قطع دارو  
 ج. تزریق آنتی‌بیوتیک  
 د. به کار بردن کمپرس سرد
۵۹۴. مهم‌ترین هدف توانبخشی کدام است؟  
 ا. آموزش به جامعه برای جلوگیری از معلولیت‌ها  
 ب. تأمین استقلال فردی در انجام کارهای روزمره  
 ج. بالا بردن سطح اقتصاد جامعه  
 د. تسکین آلام جسمی و روانی بیمار



۵۹۵. در انجام CRP که ناجی یک نفر باشد، روش صحیح کدام است؟

۱. ۱۰ ماساژ + ۱ تنفس دهان به دهان
۲. ۱۵ ماساژ قلبی + ۲ تنفس دهان به دهان
۳. ۱۵ ماساژ قلبی + ۱ تنفس دهان به دهان
۴. ۱۵ ماساژ قلبی + ۲ تنفس دهان به دهان

۵۹۶. تزریق کدام دارو در رگ ممنوع است؟

۱. بیکرینات سدیم
۲. کلروپتاسیم
۳. زایلوکائین
۴. آتروپین

۵۹۷. در صورت ورود جسم خارجی به حنجره یا تراشه کدام اقدام زیر در اولویت است؟

۱. خارج کردن ورود جسم یا انگشت
۲. انجام فوری تراکتوستومی
۳. گذاشتن سریع لوله تراشه
۴. استفاده از مانور هیملیچ

۵۹۸. مصرف کدام یک از داروهای زیر سبب تشدید اثرات هپارین می‌گردد؟

۱. آسپرین
۲. سولفات پروتامین
۳. ویتامین K
۴. لازیکس

۵۹۹. هدف از استفاده ترکیبات نیتروگلیسرین در درمان آنژین صدری کدام است؟

۱. کاهش بازگشت وریدی به قلب
۲. افزایش مقاومت محیطی
۳. کاهش فشار خون در بیمار
۴. کاهش ضربان‌های قلب

۶۰۰. از تشخیص‌های پرستاری در بیمار پارکینسون، اختلال حرکات در عضلات کدام مورد است؟

۱. شلی و ضعف
۲. سفتی و ضعف
۳. فلج اندام‌ها
۴. اسپاسم شدید

۶۰۱. آقای «م» تحت عمل جراحی کرایاتومی قرار گرفته است به منظور کنترل ادم مغزی در بیمار

بعد از عمل، پرستار لازم است کدام اقدام زیر را برای نام برده انجام دهد؟

۱. قرار دادن در وضعیت صاف و به پشت خوابیده

۲. بررسی و کنترل مرتب سطح هوشیاری

۳. تزریق وریدی کدئین

۴. افزایش محرک‌های محیطی

۶۰۲. در برگه گازهای خون شریانی پرستار متوجه کاهش PH و افزایش PCO<sub>2</sub> می‌شود. کدام

اختلال مطرح است؟

۱. آلکالوز تنفسی
۲. اسیدوز متابولیک
۳. آلکالوز متابولیک
۴. اسیدوز تنفسی

۶۰۳. خون کامل در کدام یک از موارد زیر کاربرد بیشتری دارد؟

۱. آنمی مزمن
۲. شوک هیپوولمیک
۳. نارسایی قلبی
۴. هموفیلی

۶۰۴. در کدام یک از بیماری‌های زیر کلسیم سرم باید مرتباً کنترل گردد؟

۱. استئوپروز
۲. استئومیلیت
۳. استئومالاسی
۴. استئوسارکوم

## پرستاری بیماری‌های کودکان

۶۰۵. پرستار مصرف چای و قهوه فراوان را به مبتلایان کدام یک از بیماری‌های زیر توصیه می‌کند؟

۱. تالاسمی    ۲. لوسمی    ۳. هموفیلی    ۴. آنمی فقر آهن

۶۰۶. در نوزادانی که میزان تیروکسین در بدنشان کم است پرستار معمولاً چه علائمی را مشاهده می‌کند؟

۱. سردی بدن، تحرک کم    ۲. تحریک پذیری، گریه زیاد

۳. افزایش رشد، نبض کند    ۴. لاغری، تنفس تند

۶۰۷. علامت مک وین (Macewen's) در کدام یک از بیماری‌های زیر دیده می‌شود؟

۱. مننژیت    ۲. گالاکتوزمی    ۳. فنیل کتونوری    ۴. هیدروسفالی

۶۰۸. آمپول دیازپام ۱۰ میلی گرم در ۲ سی سی محلول حل شده است. پزشک دستور یک میلی گرم

دیازپام داده است. پرستار با سرنگ انسولین ۴۰ واحد چه میزان باید بکشد؟

۱. ۴ خط    ۲. ۸ خط    ۳. ۱۲ خط    ۴. ۱۶ خط

۶۰۹. از نظر پرستار هدف اولیه برای درمان کودک مبتلا به فلج مغزی کدام یک از موارد زیر است؟

۱. ارتقاء سطح سلامت عمومی کودک    ۲. حفظ حرکات مفاصل کودک

۳. استفاده از نیروهای بالقوه کودک    ۴. جلوگیری از آتروفی عضلات کودک

۶۱۰. کودکی ۵ ساله به علت بیماری صرع مدت ۲ سال تحت درمان با دیلاتین و فنی توئین می‌باشد.

مهم‌ترین تدبیر پرستاری کنترل کدام یک از موارد زیر است؟

۱. رفلکس زانو    ۲. رفلکس مردمک‌ها    ۳. رفلکس آشیل    ۴. رفلکس بابنسکی

۶۱۱. بهترین شاخص ارزیابی سن استخوانی کودکان کدام یک از گزینه‌های زیر است؟  
 ا. رشد سر و سینه  
 ب. رشد قد و وزن  
 ج. رادیوگرافی از تنی بیادرپا  
 د. رادیوگرافی از مچ دست
۶۱۲. در مراقبت پرستاری از کودک مبتلا به پیلونفریت، کدام یک از اقدامات زیر الزامی است؟  
 ا. پوزیشن نیمه نشسته با زاویه ۴۵ درجه  
 ب. دادن مایعات فراوان  
 ج. محدودیت مصرف مایعات به مقدار ۶۰۰ cc  
 د. رعایت رژیم غذایی پرویتامین
۶۱۳. برای شیرخوار ۴ ماهه‌ای مقدار ۲۴۰ cc سرم رینگر لاکتات در مدت ۶ ساعت تجویز شده است. تعداد قطرات سرم با میکروست چند قطره در دقیقه است؟  
 ا. ۲۰ قطره  
 ب. ۳۰ قطره  
 ج. ۴۰ قطره  
 د. ۵۰ دقیقه
۶۱۴. در اختلالات پوستی مانند آگزما از چه نوع مهارکننده‌ای (Restrant) استفاده می‌شود؟  
 ا. Mumy.R  
 ب. Elbow.R  
 ج. Clove.Hitch.R  
 د. Jacket.R
۶۱۵. در سندرم Ray Syndrom چه قسمت‌هایی از بدن کودک صدمه می‌بیند؟  
 ا. قلب و عروق  
 ب. قلب و ریه  
 ج. مغز و کبد  
 د. معده و روده
۶۱۶. اگر ضمن زایمان صدمه به عصب بازویی نوزاد وارد شود کدام یک از رفلکس‌های زیر را نمی‌توان انجام داد؟  
 ا. Grasping.R  
 ب. Moro.R  
 ج. Rooting.R  
 د. Tonicneck.R
۶۱۷. در مورد علت اسهال در نوزدانی که فتوتراپی می‌شوند کدام گزینه زیر صحیح است؟  
 ا. قطع شیر مادر  
 ب. تغذیه با شیر خشک  
 ج. هیدراتاسیون روده  
 د. کاهش آنزیم لاکتاز در روده
۶۱۸. در مراقبت از کودک مبتلا به تومور مغزی پرستار چه اقدامی در مورد استفراغ اتخاذ می‌کند؟  
 ا. اطلاع فوری به پزشک  
 ب. شروع تغذیه وریدی  
 ج. NPO نگهداشتن کودک  
 د. شروع تغذیه مجدد
۶۱۹. در زردی فیزیولوژیک نوزادان کدام یک از آنزیم‌های زیر کاهش می‌یابند؟  
 ا. گلوکورینیل ترانسفراز  
 ب. گلیکوژنار  
 ج. پپسین  
 د. آرپسین
۶۲۰. بعد از ترمیم فیستول تراکتواوفاز شما به عنوان پرستار به بروز کدام یک از عوارض زیر بیشتر

توجه می‌کنید؟

۱. پنوموتراکس    ب. پنومونی    ج. شوک    د. استفراغ

۶۲۱. در مورد عامل ایجاد بیماری سیاه سرفه Whooping Cough کودکان کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

۱. هموفیلوس برده تلا پرتوسیس    ب. مایکوکلاستریدیوم

ج. استرپتوکوک بتا همولتیک    د. ویروس موربیلی

۶۲۲. در مراقبت‌های پرستاری از کودک مبتلا به استئومیلیت حاد اولین و مهم‌ترین اقدام کدام یک از موارد زیر است؟

۱. تجویز ضد درد برای کاهش درد اندام مبتلا

ب. تأمین غذای پر پروتئین و پرکالری

ج. آماده بودن خون هم گروه برای عمل جراحی

د. بی‌حرکت نمودن اندام بیمار

۶۲۳. کودک ۴ ساله‌ای به علت بلع هسته میوه دچار انسداد کامل راه هوایی شده است، اولین اقدام پرستاری کدام است؟

۱. زدن ضربه به پشت کودک    ب. انجام کریکوتیرتومومی

ج. تجویز اکسیژن و حمایت تنفسی    د. انجام مانور هیملیچ

۶۲۴. مصرف شربت اپیکا در هنگام مسمومیت چه تأثیری دارد؟

۱. ایجاد استفراغ    ب. ایجاد دیورز

ج. جلوگیری از تشنج    د. ایجاد تحریکات روده‌ای

۶۲۵. معیارهای تشخیصی انورزی (شب ادراری) کدام است؟

۱. دفع غیر عمد - یک بار در هفته - سن زیر ۵ سال

ب. دفع مکرر - ۲ بار در هفته - به مدت ۳ ماه

ج. دفع عمدی - تحت تأثیر مواد - کمتر از ۳ ماه

د. دفع متناوب در خواب - یک بار در هفته - بیش از ۳ ماه

۶۲۶. شایع‌ترین محل خونریزی داخلی در کودکان مبتلا به هموفیلی کدام است؟

۱. مغز    ب. روده‌ها

ج. مفاصل    د. انتهای استخوان‌های دراز



۶۲۷. در کودک دیابتی چه هنگام نیاز به اضافه کردن انسولین نمی باشد؟  
 ۱. عفونت    ۲. ورزش    ۳. جراحی    ۴. استرس
۶۲۸. مهم ترین عارضه ی جانبی در مصرف توام ایمی پرامین با MAOI کدام مورد زیر است؟  
 ۱. تهوع، استفراغ، بی اشتهایی    ۲. افزایش درجه ی حرارت، تشنج  
 ۳. احتباس ادرار، یبوست، میدریاز    ۴. توهم، اضطراب، بی قراری
۶۲۹. بیماری وان ویلبراند یا هموفیلی عروقی در اثر کدام فاکتور زیر ایجاد می شود؟  
 ۱. فاکتور ۸    ۲. فاکتور ۹    ۳. فاکتور ۱۱    ۴. فاکتور ۱۲
۶۳۰. کدام یک از موارد زیر عوارض جانبی مهم متروکسایت در کودکان است؟  
 ۱. تهوع    ۲. صدمه به کبد    ۳. ریزش مو    ۴. لوکوپنی
۶۳۱. دختر چهار ساله ای به علت بیماری صرع مدت ۲ سال تحت درمان با فنی توئین است. مهم ترین تدبیر پرستاری، کنترل کدام یک از رفلکس های زیر است؟  
 ۱. رفلکس بابنسکی    ۲. رفلکس مردمک ها    ۳. رفلکس آشیل    ۴. رفلکس زانو
۶۳۲. اقدس با علایم خمس خس و سرفه و تنگی نفس به مرکز درمانی مراجعه کرده است. برای او درخواست آزمایش خلط شده. اگر بیمار مبتلا به آسم باشد نتیجه ی آزمایش چه خواهد بود؟  
 ۱. وجود نوتروفیل و باکتری در خلط  
 ۲. وجود خون و باسیل کخ  
 ۳. ائوزینوفیل و کریستال های شارکوت لیدن  
 ۴. وجود خون و نوتروفیل بدون باکتری
۶۳۳. هموفیلی کلاسیک از چه طریق به فرزند منتقل می شود؟  
 ۱. پدر به پسر    ۲. پدر به دختر    ۳. مادر به دختر    ۴. مادر به پسر
۶۳۴. مشخصات کودک مبتلا به سندرم داون کدام است؟  
 ۱. بد اخلاق و تهاجمی    ۲. بی توجه و خود آزار  
 ۳. خوش رو و بی آزار    ۴. سرکش و گستاخ
۶۳۵. بر طبق نظریه ی اریکسون، کودک در سن مدرسه ای به کدام نیاز دسترسی پیدا می کند؟  
 ۱. سازندگی    ۲. اعتماد    ۳. استقلال    ۴. ابتکار
۶۳۶. در گلو مریولونفریت حاد یا وجود ادم و افزایش فشار خون کلیه ها شدیداً درگیر و بازده ادراری کم چه رژیم غذایی را پرستار باید در نظر بگیرد؟  
 ۱. کم نمک، کم پروتئین، مصرف مایعات محدود

- ب. بی‌نمک، کم پروتئین، مصرف مایعات آزاد  
 ج. کم نمک، پر پروتئین، مصرف مایعات محدود  
 د. کم نمک، پر پروتئین، مصرف مایعات آزاد
۶۳۷. کدام یک از علایم و نشانه‌های زیر جزء علایم و نشانه‌های کلاسیک دیابت ملیتوس وابسته به انسولین نمی‌باشد؟  
 ا. پرخوری      ب. دفع زیاد ادرار      ج. چاقی      د. تشنگی بیش از حد
۶۳۸. اختلال بینایی و کاتاراکت در کودک ممکن است به دلیل ابتلا مادر در دوران بارداری به کدام یک از بیماری‌های زیر باشد؟  
 ا. سرخک، مخملک، توکسوپلاسموز      ب. سیفلیس، سرخچه، توکسوپلاسموز  
 ج. دیفتری، سرخک، مخملک      د. سرخچه، سرخک، دیفتری
۶۳۹. کودکی که دچار انواژیناسیون شده است معمولاً با چه علایمی مراجعه می‌کند؟  
 ا. گریه متناوب و کشیدن زانو‌ها به طرف شکم  
 ب. گریه مداوم و فلکسیون پاها  
 ج. گریه متناوب و درد شدید هنگام غذا خوردن  
 د. گریه مداوم و درد ناحیه‌ی اپیگاستر
۶۴۰. مهم‌ترین علامت افزایش فشار داخل جمجمه در کودک مبتلا به تومور مغزی کدام مورد زیر است؟  
 ا. سردرد      ب. استفراغ      ج. تاری دید      د. ادم پایی
۶۴۱. برای پروین ۱۲ ساله که مبتلا به دیابت و وابسته به انسولین است پزشک آمپول گلوکاگون تجویز نموده، پرستار باید بداند مورد مصرف دارو در کدام یک از حالت‌های زیر است؟  
 ا. هیپوگلیسمی و عدم هوشیاری      ب. هیپرگلیسمی و کاهش هوشیاری  
 ج. هیپوگلیسمی و بی‌قراری      د. هیپرگلیسمی و خواب آلودگی
۶۴۲. در برنامه‌ریزی مراقبت‌های پرستاری کودکان سوخته ۵۰ درصد اولین هدف مراقبتی کدام یک از اهداف زیر است؟  
 ا. حمایت از کودک و خانواده      ب. برقراری تغذیه مناسب  
 ج. پیشگیری از عوارض حاد      د. تسهیل روند بهبود زخم
۶۴۳. مهم‌ترین هدف از استراحت کودکان مبتلا به تب رماتیسمی کدام یک از گزینه‌های زیر است؟  
 ا. پایین آوردن درجه حرارت بدن      ب. کاهش فعالیت قلب  
 ج. جلوگیری از درد مفاصل      د. جلوگیری از عود عفونت

۶۴۴. تأخیر در رشد و تکامل، مدفوع حجیم، سرفه، عطسه و شور بودن کودک هنگام بوسیدن علایم بالینی کدام یک از بیماری‌های زیر است؟

۱. سلیکات      ۲. فیبروزکیستیک      ۳. اسهال شدید      ۴. فنیل آلانین

۶۴۵. کدام یک از اقدامات پرستاری زیر در مورد کودک مبتلا به کره سیدنهام باید اجرا شود؟

۱. گرفتن نمونه از ترشحات حلق جهت کشت

۲. پایین آوردن درجه‌ی حرارت بدن

۳. دادن داروی ضد استفراغ

۴. گذاشتن نرده در کنار تخت و گذاشتن تشکچه در کنار تخت

۶۴۶. برای پیشگیری از تب روماتیسمی حاد در کودکان مبتلا به گلو درد استرپتوکوکی بتا همولتیک A کدام یک از داروهای زیر تجویز می‌شود؟

۱. کرامفنیکل و جنتامایسین      ۲. اریترومایسین با بنزاتین پنی سیلین

۳. تتراسیکلین آمبی سیلین      ۴. گلوکز اسیلین

۶۴۷. علت ایجاد فیبروزکیستیک پانکراس در کودکان کدام یک از موارد زیر است؟

۱. عامل ویروسی      ۲. عامل انگلی

۳. عامل ژنتیک      ۴. عامل ویروسی میکروبی

۶۴۸. مهم‌ترین علامت افزایش فشار داخل جمجمه در کودک بزرگسال کدام است؟

۱. سردرد      ۲. استفراغ      ۳. تاری دید      ۴. ادم پایی

۶۴۹. در کدام یک از موارد زیر آسپیراسیون مایع نخاع نباید انجام شود؟

۱. سپتی سمی      ۲. تومور مغزی      ۳. مننژیت      ۴. آنسفالیت

۶۵۰. محسن در هر ۸ ساعت ۲۵۰ سی سی سرم قندی ۵٪ می‌گیرد. تعیین کنید در هر دقیقه از طریق

تست مخصوص کودکان چند قطره سرم تقریباً باید بگیرد؟

۱. ۳۰ قطره      ۲. ۴۵ قطره      ۳. ۴۰ قطره      ۴. ۳۵ قطره

۶۵۱. برای پیشگیری از ابتلاء کودک به ناز و فارتزیت (سرمایوردگی) کدام مورد مهم‌تر است؟

۱. تغذیه مناسب کودک، شستشوی دست مادر

۲. پوشانیدن لباس مناسب به کودک

۳. گرم نمودن محیط زندگی کودک

۴. تزریق گاماگلوبولین

۶۵۲. برای ایجاد آرامش در شیرخوار مبتلا به برونشیت، کدام وضعیت مناسب است؟  
 ۱. پا بالاتر از سر    ۲. خوابیده به پشت    ۳. خوابیده به پهلو    ۴. سر بالاتر از بدن
۶۵۳. شایع‌ترین نشانه‌ی بیماری در شیرخواران و کودکان کدام است؟  
 ۱. اسهال    ۲. استفراغ    ۳. تب    ۴. بی‌قراری
۶۵۴. عقب‌ماندگی ذهنی در کدام مورد قابل پیشگیری است؟  
 ۱. گالاکتوزمی    ۲. هیپوتیروئیدسم مادرزادی  
 ۳. سندرم داون    ۴. فلج مغزی
۶۵۵. عارضه‌ی بیماری آبله مرغان (واریسلا) کدام است؟  
 ۱. میوکاردیت    ۲. گاستروآنتریت    ۳. زرد زخم    ۴. اوتیت میانی
۶۵۶. از اصول پانسمان سوختگی کدام است؟  
 ۱. قرار ندادن دو سطح پوست روی هم    ۲. ایجاد محدودیت حرکتی در کودک  
 ۳. استفاده از باندهای ساده    ۴. استفاده از روش ساده دور به نزدیک
۶۵۷. پیشنهاد شما در مورد مراقبت از بندناف نوزاد کدام است؟  
 ۱. پانسمان استریل مرطوب با نرمال سالین  
 ۲. استفاده از لوسیون در اطراف بندناف  
 ۳. قرار دادن گازوازلین استریل روی بندناف  
 ۴. قرار دادن کهنه نوزاد زیر بندناف
۶۵۸. نوزادی در ۲۴ ساعت اول بعد از تولد دچار ورم ملتحمه شده است. در بررسی وضعیت نوزاد کدام یک از موارد زیر سؤال و ثبت می‌شود؟  
 ۱. وزن زمان تولد و سن حاملگی    ۲. نوع بیهوشی مادر هنگام زایمان  
 ۳. استفاده از قطره چشمی    ۴. سابقه‌ی آلرژی در مادر
۶۵۹. محل مناسب تزریق عضلانی در کودک ۱/۵ ساله کدام است؟  
 ۱. بخش عمقی عضله دلتوئید    ۲. عضله‌ی پهلویی ران  
 ۳. ربع فوقانی و خارجی باسن    ۴. عضله‌ی چهار سر ران
۶۶۰. در کودکی که تغذیه کامل وریدی (TPN) دریافت می‌کند کدام یک از آزمایشات زیر به طور مکرر انجام می‌شود؟  
 ۱. آلبومین سرم    ۲. پروتئین ادرار  
 ۳. قند خون و ادرار    ۴. هموگلوبین و هماتوکریت



۶۶۱. در کدام یک از عرصه‌های ارایه مراقبت به کودک، پرستار مداخله بیشتری دارد؟  
 ۱. ارتقا سلامت      ۲. پیشگیری از بیماری  
 ۳. حفظ سلامت      ۴. اعاده‌ی سلامت
۶۶۲. تکامل ذهنی در چه مرحله‌ای از دوران رشد و تکامل آغاز می‌شود؟  
 ۱. شیرخوارگی      ۲. نوپایی      ۳. نوباوگی      ۴. خردسالی
۶۶۳. علامت اختصاری فیستول تراکتوازوفازیال (TE.F) که پرستار باید به آن توجه داشته باشد کدام یک از موارد زیر است؟  
 ۱. دفع مقادیر زیادی مکنونیم کف آلود      ۲. پاسخ آهسته به تحریکات  
 ۳. آب ریزش مداوم از دهان      ۴. تنفس دیافراگمی
۶۶۴. در کدام یک از ناهنجاری‌های کودکان پرستار به ادم تحتانی به علت فشار بر ورید اجوف تحتانی توجه دارد؟  
 ۱. آترزی آنورکتال      ۲. امفالوسل  
 ۳. فتق دیافراگماتیک      ۴. استنوز هیپرتروفیک پیلور
۶۶۵. اگر اطراف معقد و لباس زیر کودکی همیشه آلوده به مدفوع باشد به کدام یک از بیماری‌های زیر مبتلا است؟  
 ۱. هیرشپرونگ      ۲. پولیوزاولسرتیو  
 ۳. مگا کولون سمپتویاتیک      ۴. مگا کولون فونکسیونل
۶۶۶. هنگام حذف ناگهانی تکیه‌گاه نوزاد اندام‌ها را ابتدا باز و سپس جمع می‌کند. این حالت کدام رفلکس می‌باشد؟  
 ۱. بابنسکی      ۲. مورو      ۳. تونیک نک      ۴. روتینگ
۶۶۷. نوزادی در اولین تغذیه دچار استفراغ، آسپیراسیون، سرفه و سیانوز می‌شود، چه تشخیصی برای وی مطرح است؟  
 ۱. انسداد روده      ۲. آترزی مری      ۳. فتق دیافراگمی      ۴. شالازیا
۶۶۸. در بررسی نوزاد ۳ روزه با تشخیص C.D.H (در رفتگی مادرزادی مفصل ران)، کدام علامت مشاهده می‌شود؟  
 ۱. محدودیت در نزدیک کردن پاها  
 ۲. کوتاه بودن پای غیر مبتلا  
 ۳. ضعیف بودن رفلکس رقص  
 ۴. ناهماهنگی چین‌های پشت در قسمت میانی ران



۶۶۹. کدام یک از موارد زیر مشخصات ایکترفیزیولوژیک است؟  
 ا. زردی در بدو تولد  
 ب. بیلی روبین بیش از  $2.0 \text{ mg/dL}$   
 ج. زردی بعد از ۲۴ ساعت اول  
 د. کرن ایکترس
۶۷۰. پاسخ کودک ۲/۵ ساله نسبت به بستری شدن در بیمارستان کدام است؟  
 ا. مقاومت در مقابل رویه‌های درمانی  
 ب. ترس از جدایی والدین  
 ج. ترس از آسیب جسمی  
 د. انزوا و گوشه‌گیری
۶۷۱. کدام یک از تعاریف زیر در مورد اسپینایفیدا صحیح است؟  
 ا. طناب نخاعی از منفذ موجود در مهره‌ها به بیرون برآمدگی پیدا کرده است.  
 ب. طناب نخاعی و مننژها از منفذ موجود در مهره‌ها به بیرون برآمدگی پیدا کرده است.  
 ج. پرده‌های مننژ از منفذ موجود در مهره‌ها به بیرون برآمدگی پیدا کرده است.  
 د. طناب نخاعی و مننژها طبیعی است و عیب صرفاً اختصاص به مهره‌ها دارد.
۶۷۲. شایع‌ترین علامت تنگی پیلور کدام یک از موارد زیر می‌باشد؟  
 ا. آسپیراسیون  
 ب. عدم توانایی در بلع  
 ج. استفراغ جهشی  
 د. کاهش شدید وزن
۶۷۳. مصرف بدون تجویز مسهل در شیرخواران به کدام یک از مشکلات زیر منجر می‌شود؟  
 ا. بروز واکنش‌های حساسیتی  
 ب. ایجاد اسهال حاد یا مزمن  
 ج. ایجاد مسمومیت در شیرخوار  
 د. ایجاد تهوع و استفراغ در شیرخوار
۶۷۴. در کودک مبتلا به فنیل کتونوری چه خصوصیتی دیده می‌شود؟  
 ا. سربزرگ‌تر  
 ب. شکم بزرگ‌تر  
 ج. قد کوتاه‌تر  
 د. پیگمانتاسون پوستی روشن‌تر
۶۷۵. دلیل استفراغ رایج دوره‌ی نوزادی کدام است؟  
 ا. تنگی مادرزادی پیلور  
 ب. سستی دریچه کاردیا  
 ج. عدم تحمل شیر  
 د. کوچک بودن معده
۶۷۶. نوزاد سالمی که با زایمان طبیعی متولد شده چه مدت پس از زایمان باید تغذیه شود؟  
 ا. بلافاصله  
 ب. ۲ ساعت  
 ج. یک روز  
 د. یک هفته
۶۷۷. آپیس پاد یاس در کدام مرحله سنی تشخیص داده می‌شود؟  
 ا. خردسالی  
 ب. شیرخوارگی  
 ج. نوپایی  
 د. نوزادی

۶۷۸. مهم‌ترین مراقبت پرستاری قبل از عمل جراحی تو مور ویلمز کدام است؟  
 ا. کنترل فشار خون  
 ب. کمک در انجام آزمایشات  
 ج. استراحت مطلق  
 د. عدم معاینه و لمس شکم
۶۷۹. هنگام بروز حملات سیانوتیک به چه دلیل کودک مبتلا به بیماری‌های مادرزادی قلبی در وضعیت Knee Chest قرار داده می‌شود؟  
 ا. کم کردن بازگشت خون وریدی به قلب راست  
 ب. کم کردن دردهای آنژینی قلب  
 ج. برطرف کردن اسپاسم برنش‌ها  
 د. خون رسانی بیشتر به مراکز بالا
۶۸۰. رژیم غذایی مبتلا به مگا کولون مادرزادی کدام است؟  
 ا. پرکاری و دارای فیبر زیاد  
 ب. دارای باقیمانده کم  
 ج. پر پروتئین و پر چربی  
 د. حاوی ویتامین و فیبر زیاد
۶۸۱. در پیشگیری از عفونت ادراری کودکان، اقدام مؤثر کدام است؟  
 ا. تخلیه‌ی زود به زود مثانه  
 ب. خودداری از تماس با افراد آلوده  
 ج. حمام وان به طور مکرر  
 د. مصرف زیاد الکترولیت‌ها
۶۸۲. راه مقابله با پدیده‌ی «سوموگی» در کودک مبتلا به دیابت وابسته به انسولین کدام است؟  
 ا. افزایش دوز انسولین  
 ب. تغییر نوع انسولین  
 ج. کاهش دوز انسولین  
 د. حذف موقت کربوهیدرات از رژیم غذایی
۶۸۳. در کودکان مبتلا به هموفیلی کدام فرآورده خونی بیشتر قابل استفاده است؟  
 ا. خون کامل  
 ب. پلاکت  
 ج. گلبول قرمز شسته شده  
 د. پلاسما‌ی تازه منجمد شده
۶۸۴. کیمیا ۱۰ ماهه دچار زرد زخم وسیع شده است. پرستار برای کنترل وی از چه نوع مهارکننده‌ای (Restrant) باید استفاده کند؟  
 ا. Jacket-R  
 ب. Elbow-R  
 ج. Clove.Hitch-R  
 د. Mummy-R
۶۸۵. برای کودکی ۵ ساله به علت ابتلا به تترالوژی فالوت عمل جراحی قلب باز انجام شده است، کیفیت کدام یک از نبض‌های زیر از نظر پرستاری حائز اهمیت است؟  
 ا. اپیکال و رادیال  
 ب. براکیال و رادیال  
 ج. ژوگولر و اپیکال  
 د. فمورال و اپیکال
۶۸۶. در کودکان مبتلا به بیماری انسدادی ریه، اتکلتازی، عصبی - عضلانی کدام یک از روش‌های

اکسیژن تراپی ارجحتر است؟

۱. انکوباتور    ب. چادر اکسیژن    ج. IPPB    د. تراکئوستومی
۶۸۷. در کدام یک از حملات بیماران صرعی، انقباض کوتاه مدت و غیرارادی عضلات بدون از دست دادن هوشیاری وجود دارد؟

۱. حملات سایکوموتور    ب. حملات میوکلونوس
- ج. حملات جاکسونین    د. حملات آکی نتیک

۶۸۸. نشانه‌های بالینی بیماری اسکوریوت در کودکان عبارت است از:

۱. تحریک پذیری، توهمات، بی‌اشتهایی، اسهال
- ب. تحریک پذیری، کج خلقی، توهمات، بی‌اشتهایی
- ج. تحریک پذیری، توهمات، کج خلقی، اسهال
- د. تحریک پذیری، کج خلقی، بی‌اشتهایی و اسهال

۶۸۹. سطح طبیعی فنیل آلانین سرم در نوزاد چند میلی‌گرم در دسی لیتر است؟

۱. ۱/۵ الی ۳/۵    ب. ۲/۲ الی ۴/۳    ج. ۲/۵ الی ۳/۵    د. ۱/۲ الی ۳/۴

۶۹۰. کدام یک از موارد زیر در پرستاری از کودک مبتلا به آبسه پشت حلقی باید فوراً به پزشک گزارش شود؟

۱. سرفه    ب. بلع مکرر
- ج. تنگی نفس    د. عدم برگشت قدرت بلع
۶۹۱. کدام یک علایم زیر نشان دهنده‌ی دریافت بیش از حد مایعات وریدی در کودکان با سوختگی درجه دو می‌باشد؟

۱. ادرار تیره    ب. نفخ شکمی
- ج. انقباض عروق محیط    د. رال‌های مرطوب ریه
۶۹۲. به عنوان پرستار کدام یک از رژیم‌های غذایی زیر را برای کودک مبتلا به سندرم نفروتیک توصیه می‌کنید؟

۱. بدون پروتئین - بی‌نمک - پرکالری    ب. کم پروتئین - کم نمک - کم کالری
- ج. پر پروتئین - کم نمک - پرکالری    د. کم پروتئین - کم نمک - پرکالری
۶۹۳. از نظر پرستاری هدف اولیه برای درمان کودک مبتلا به فلج مغزی کدام یک از موارد زیر است؟
۱. آمادگی برای جراحی‌های ترمیمی    ب. ارتقاء سلامت عمومی
- ج. استفاده از نیروهای بالقوه فردی    د. حفظ حرکات مفاصل

۶۹۴. اولین شکایت مادر در مورد کودک فلج مغزی تأخیر در کسب کدام یک از مهارت‌های زیر است؟

۱. حساس . ۲. حرکتی . ۳. یادگیری . ۴. کلامی

۶۹۵. علایم کاملاً شایع لوئسمی در کودکان کدام است؟

۱. سردرد، استفراغ، بزرگی غدد لنفاوی . ۲. خونریزی، تب و درد  
۳. بی‌حالی، رنگ پریدگی، بی‌اشتهایی . ۴. کاهش وزن، تب، بزرگی کبد

۶۹۶. برنامه‌ریزی برای آینده کودکان عقب مانده ذهنی بر کدام مفاهیم استوار است؟

۱. متعادل سازی و داشتن انضباط . ۲. عدم اسکان در مؤسسات، کسب خلق طبیعی  
۳. سازگاری، داشتن برنامه‌های انگیزشی . ۴. تغذیه مناسب و تنظیم برنامه دفع

۶۹۷. نشانه‌های اصلی در تشخیص تب روماتیسمی حاد کدام است؟

۱. تب و کاردیت . ۲. پل‌آرتریت، لاغری  
۳. پل‌آرتریت، کاردیت . ۴. خستگی و خونریزی از بینی

۶۹۸. روش درمانی و نوع تغذیه کودکان دیابتی کدام است؟

۱. تزریق ۳ بار - رژیم آزاد . ۲. تزریق ۲ بار، رژیم قندی محدود  
۳. تزریقات مکرر، رژیم آزاد . ۴. تزریق ۱ بار - رژیم قندی محدود

۶۹۹. در مورد اسپیبیفیدا آکولتا کدام یک از تعاریف زیر صحیح است؟

۱. طناب نخاعی و مننژها طبیعی است عیب صرفاً مربوط به مهره‌هاست.  
۲. طناب نخاعی از منفذ موجود در مهره‌ها به بیرون برآمدگی پیدا کرده است.  
۳. طناب نخاعی و مننژها از منفذ موجود در مهره‌ها به بیرون برآمدگی پیدا کرده است.  
۴. مننژها از منفذ موجود در مهره‌ها به بیرون برآمدگی پیدا کرده است.

۷۰۰. اولین قدم ضروری پس از آسپیراسیون شیرخوار کدام یک از موارد زیر است؟

۱. قراردادن شیرخوار در وضعیت نیمه نشسته و تأمین اکسیژن  
۲. خارج کردن ترشحات از راه هوایی شیرخوار و تأمین اکسیژن  
۳. قرار دادن شیرخوار در وضعیت نشسته و تأمین اکسیژن  
۴. قراردادن شیرخوار در وضعیت خوابیده به پشت و تأمین اکسیژن

۷۰۱. شایع‌ترین علامت تنگی پیلور کدام یک از موارد زیر است؟

۱. عدم توانایی در بلع . ۲. کاهش شدید وزن  
۳. استفراغ جهشی . ۴. آسپیراسیون مایعات



۷۰۲. کدام یک از موارد زیر دهیدراسیون متوسط در نوزاد اسهال و استفراغی را سبب می‌شود؟  
 ا. از دست دادن ۵٪ از کل وزن بدن      ب. از دست دادن ۱۰٪ از کل وزن بدن  
 ج. از دست دادن ۱۵٪ از کل وزن بدن      د. از دست دادن ۲۰٪ از کل وزن بدن
۷۰۳. برای کودکی مبتلا به هیدروسفالی شنت بطنی - صفاقی در نیمکره‌ی راست مغز قرار داده‌اند. بهترین وضعیت بعد از عمل کدام است؟  
 ا. خوابیدن به پهلو راست      ب. خوابیدن به پهلو چپ  
 ج. خوابیدن به پشت      د. خوابیدن به شکم
۷۰۴. طبق دستور پزشک باید به کودکی یک میلی‌گرم پتیدین تزریق شود. پتیدین موجود در بخش  $10 \text{ mg} = 2 \text{ ML}$  است. چند خط از سرنگ انسولین ۱۰۰ واحدی باید کشیده شود؟  
 ا. ۴۰ خط      ب. ۳۰ خط      ج. ۲۰ خط      د. ۱۰ خط
۷۰۵. علت پیدایش ادم در سندرم نفروتیک کدام گزینه زیر است؟  
 ا. افزایش فشار هیدروستاتیک      ب. افزایش نفوذپذیری عروق  
 ج. تجمع سدیم در بدن      د. کم شدن فشار انکوتیک
۷۰۶. در صورتی که کودک دیابتی ورزش سنگین انجام دهد (فوتبال) قبل از ورزش باید:  
 ا. یک لقمه مواد کربوهیدرات و پروتئین میل کند.  
 ب. طبق معمول همیشگی غذا میل کند.  
 ج. مقدار انسولین مصرفی را افزایش دهد.  
 د. مقدار انسولین مصرفی را کاهش دهد.
۷۰۷. پرستاری پس از دریافت جواب آزمایش کلسیم سرم کودکی وی را از نظر تشنج تحت نظر می‌گیرد. به نظر شما مقدار کلسیم سرم کودک کدام یک از مقادیر زیر است؟  
 ا.  $11 - 11.5 \text{ Mg/dl}$       ب.  $10 - 10.5 \text{ Mg/dl}$   
 ج.  $9 - 9.5 \text{ Mg/dl}$       د.  $7 - 7.5 \text{ Mg/dl}$
۷۰۸. در کودکان مبتلا به تالاسمی یکی از درمان‌ها با دیسفرال که پرستار ممکن است دیسفرال به صورت وریدی تزریق نماید، تزریق سریع این دارو باعث:  
 ا. درد ناحیه‌ی تزریق می‌شود.      ب. درجه حرارت بیمار را افزایش می‌دهد.  
 ج. اسپاسم عضلانی می‌شود.      د. افت فشار خون می‌شود.
۷۰۹. بعد از جراحی قلب در کودکان کیفیت و کمیت کدام یک از نبض‌های زیر از نظر پرستاری مهم است؟



۱. ژوگولر و اپیکال      ب. براکیان و رادیال
- ج. اپیکال و رادیال      د. فمورال و سافن
۷۱۰. کدام ناهنجاری مادرزادی قلب ایجاد سیانوز می‌کند؟
۱. جابه‌جایی عروق بزرگ قلب      ب. وجود کانال شریانی
- ج. ارتباط بین دو دهلیز      د. ارتباط بین دو بطن
۷۱۱. به چه دلیل معمولاً واکسن سرخک پس از ۹ ماهگی به شیرخوار تزریق می‌شود؟
۱. به دلیل عارضه‌ی شدید آن در شیرخواران است.
- ب. وجود آنتی‌کورهای مادری در خلال سال اول است.
- ج. خنثی کردن مصونیت‌های ناشی از واکسن سه‌گانه است.
- د. شیوع بیماری سرخک در خلال سال اول نادر است.
۷۱۲. پس از واکسیناسیون DPT کدام حالت طبیعی می‌باشد؟
۱. بی‌حالی      ب. تب خفیف      ج. اسهال      د. احتقان بینی
۷۱۳. علامت کرانیو تابس در بررسی جمجمه مربوط به کمبود کدام ویتامین در کودک است؟
۱. B      ب. C      ج. D      د. E
۷۱۴. در صورت مصرف ناکافی کالری در شیرخوار ۸ ماهه کدام شاخص رشدی در مرحله‌ی اول کاهش می‌یابد؟
۱. قد      ب. وزن      ج. دورسر      د. دور سینه
۷۱۵. در کودک مبتلا به سندرم نفروتیک تحت درمان با پردنیزولون، توصیه پرستار به والدین چیست؟
۱. عدم تماس با افراد مبتلا به عفونت      ب. استراحت در تخت
- ج. کنترل مرتب فشار خون      د. قطع دارو در صورت چاقی
۷۱۶. منفی‌گرایی در کودکان نوپا نشانه کدام مورد است؟
۱. تربیت نادرست      ب. ایجاد حس استقلال
- ج. تحرک زیاد      د. اضطراب جدایی
۷۱۷. در صورت وقوع سوختگی در قسمت قدامی تنه، پرینه و یک دست کودک، درصد سوختگی را مشخص نمایید؟
۱. ۴۶      ب. ۲۸      ج. ۲۵      د. ۱۱
۷۱۸. کدام نوع اسپیلیفیدا جدی‌ترین وضع را دارد؟
۱. آنسفالوسل      ب. اوکولتا      ج. مننگومیلوسل      د. مننگوسل

۷۱۹. تغذیه کمکی در شیرخوار از حدود چند ماهگی باید شروع شود؟  
 ۱. ۴-۲۰ ج. ۶-۴۰ ب. ۸-۶ د. ۱۰-۸
۷۲۰. کدام مورد باعث بروز پنومونی چربی در شیرخوار می‌شود؟  
 ۱. آسپیره نمودن شیر ب. استفیلوکک  
 ج. سست بودن کاردیا د. وضعیت نیمه نشسته
۷۲۱. مشخصات مدفوع در اسهال شدید چگونه است؟  
 ۱. سبز و آبکی ب. زرد و آبکی ج. قهوه‌ای و پرحجم د. بی‌رنگ و کف‌آلود
۷۲۲. کمبود کدام ویتامین باعث فلج کاذب در شیرخوار می‌شود؟  
 ۱. A ب. B ج. C د. D
۷۲۳. وضعیت موها در شیرخوار مبتلا به کواشیوکور چگونه است؟  
 ۱. خاکستری و مجعد ب. سفید و خشن  
 ج. صاف و پرپشت د. قرمز و شکننده
۷۲۴. هدف از درمان لوسمی کدام است؟  
 ۱. برطرف کردن خونریزی و آنمی  
 ب. ایجاد خاموشی موقت و تداوم آن  
 ج. بالا بردن مقاومت در برابر عفونت  
 د. بالا بردن تعداد پلاکت‌ها و گلبول‌های سفید
۷۲۵. هنگام ترخیص شیرخوار ۶ ماهه مبتلا به هیدروسفالی که «شنت بطنی - صفاتی» برای وی گذاشته شده، کدام مورد را یادآوری می‌کنید؟  
 ۱. بررسی علایم آسیب روزانه ب. ضرورت تعویض شنت به دلیل رشد  
 ج. اندازه‌گیری روزانه‌ی دور سر د. بررسی رفلکس گالانت روزانه
۷۲۶. نوزاد مبتلا به فتق دیافرآگماتیک قبل از عمل جراحی در چه وضعیتی قرار داده می‌شود؟  
 ۱. به سمت ریه مبتلا یا نیمه نشسته ب. در وضعیت Knee Chesrt  
 ج. به شکم و سر پایین‌تر از تنه د. به سمت ریه سالم یا نیمه نشسته
۷۲۷. زمان مناسب برای گرفتن نمونه خون جهت غربالگری نوزادان از نظر بیماری فنیل کتونوریا (PKU) کدام است؟  
 ۱. حداکثر تا ۱ ساعت بعد از تولد ب. طی دو هفته اول بعد از تولد  
 ج. حداکثر تا سه ماهگی د. بعد از دریافت شیر به مدت ۴۸ ساعت

۷۲۸. در شیرخوار ۱۰ ماهه کدام یک از موارد زیر می‌تواند نشانه‌ای از فلج مغزی CP باشد؟
۱. امتناع از خوابیدن به روی شکم
  ۲. برتری استفاده از یک دست
  ۳. تحمل وزن روی پاها در حالت ایستاده
  ۴. کشیده نگه داشتن پشت در وضعیت نشسته
۷۲۹. علت ایجاد ادم در کودکان مبتلا به کواشیور کور کدام گزینه زیر است؟
۱. افزایش حجم مایعات بین سلولی
  ۲. کاهش حجم مایعات خارج سلولی
  ۳. افزایش غلظت آلبومین سرم
  ۴. کاهش غلظت آلبومین سرم
۷۳۰. به کدام گروه از کودکان عقب مانده‌ی ذهنی، «آموزش پذیر» اطلاق می‌شود؟
۱. عقب ماندگی ذهنی خفیف
  ۲. عقب ماندگی ذهنی متوسط
  ۳. عقب ماندگی ذهنی شدید
  ۴. عقب ماندگی ذهنی مرزی
۷۳۱. کدام یک از علایم زیر در کودکان مبتلا به استنوزیپلور شایع تر است؟
۱. اسیدوز، کاهش وزن
  ۲. الکالوز، کاهش وزن
  ۳. اسیدوز، استفراغ‌های صفراوی
  ۴. الکالوز، استفراغ‌های صفراوی
۷۳۲. کدام یک از علایم زیر زودرس‌ترین شاخص مسمومیت کودکان با سالیسیلات است؟
۱. آبریزش از بینی
  ۲. ادرار صورتی پررنگ
  ۳. برادیکاردی
  ۴. وزوز گوش
۷۳۳. در مورد ایمونوگلوبولین‌های سرم کودکان همه‌ی گزینه‌ها صحیح است به جز:
۱. IgA از طریق شیرمادر به شیرخوار منتقل می‌شود.
  ۲. IgG در ماه‌های آخر بارداری از جفت عبور کرده و نوزاد را محافظت می‌کند.
  ۳. IgM در سه ماهه دوم بارداری از جفت عبور می‌کند.
  ۴. IgE در بیماری‌های آلرژی مانند آسم و اگزما در بدن وجود دارد و نقش آن کاملاً روشن نیست.
۷۳۴. هنگام چکاندن قطره برای کودک رعایت کدام نکته لازم است؟
۱. استفاده از قطره چکان بلند
  ۲. مهار کامل حرکات کودک
  ۳. حرارت قطره تا ۱۵ درجه سانتی‌گراد
  ۴. تماس دست با سر کودک
۷۳۵. مدت زمان طبیعی آپنه‌هادر دوران نوزادی، کدام است؟
۱. کمتر از ۱۵ ثانیه
  ۲. تا ۳۰ ثانیه
  ۳. تا ۴۵ ثانیه
  ۴. حداکثر ۱ دقیقه

۷۳۶. سه علامت اصلی تشخیص انسداد روده در کودک کدام است؟

- ا. عدم دفع مدفوع، تب، بی‌حالی
  - ب. نفخ شکم، استفراغ، عدم دفع مدفوع
  - ج. تهوع، عدم دفع مدفوع، ضعف
  - د. افزایش نبض، رنگ پریدگی، نفخ شکم
۷۳۷. مهم‌ترین تدبیر پرستار در دسترسی به اهداف کوتاه مدت در کودک مبتلا به شکاف کام و لب کدام است؟

- ا. تغذیه با شیر مادر
- ب. پیشگیری از عفونت
- ج. کمک به والدین برای سازگاری
- د. آموزش به والدین

۷۳۸. زمان مناسب جراحی هیپوسپادیاس شدید چند سالگی است؟

- ا. تا یک سالگی
  - ب. یک تا سه سالگی
  - ج. سه تا شش سالگی
  - د. شش تا هشت سالگی
۷۳۹. کدام یک از عفونت‌های ذکر شده زیر در بیمار تترالوژی فالوت دیده می‌شود؟
- ا. نقص دیواره‌ی بین دو دهلیز
  - ب. نقص دیواره‌ی بین دو بطنی
  - ج. باز بودن کانال شریانی
  - د. کوراکتاسیون آئورت

۷۴۰. کدام یک از موارد زیر علایم کوراکتاسیون می‌باشد؟

- ا. ساق‌ها خنک‌تر از بازوها
  - ب. کاهش فشار خون در مغز
  - ج. کاهش فشار خون نزدیک به محل عیب
  - د. افزایش فشار خون در دورتر از محل عیب
۷۴۱. وجود علایمی چون بلع مکرر، بی‌قراری، تکیه‌کاری و هیپوتانسیون بعد از عمل جراحی ترمیم کدام دلیل احتمالی کدام یک از عوارض زیر است؟

- ا. تشنج
  - ب. شوک سپتیک
  - ج. خونریزی
  - د. شوک نوروزنیک
۷۴۲. بهترین پوزیشن در نوزادی که مبتلا به آترزی مری یا فیستول کیسه تحتانی مری به نای می‌باشد کدام مورد زیر است؟

- ا. head-down
- ب. head-up
- ج. prone-p
- د. supine-p

۷۴۳. در تب روماتیسمی اطفال کدام یک از تست‌های زیر مثبت می‌شود؟

- ا. C.P.K
- ب. SGOT
- ج. L.D.H
- د. C.R.P

۷۴۴. پرستار باید بداند که سطح طبیعی فنیل آلانین سرم در نوزاد چند میلی‌گرم در دسی لیتر است؟

- ا. ۱/۲ الی ۳/۴
- ب. ۱/۵ الی ۳
- ج. ۲/۳ الی ۴/۴
- د. ۲/۵ الی ۴

۷۴۵. کدام یک از علایم زیر نشانه‌ی بالینی کاملاً مشخص کمبود آهن در بدن شیرخواران است؟
- اسهال سربی شیرخوار
  - بی‌قراری شیرخوار
  - سیانوز انتهای شیرخوار
  - رنگ موی شیرخوار
۷۴۶. کدام یک از معیارهای زیر در تشخیص و مشاهده‌ی کودک مبتلا به کرتینیسم مورد توجه پرستار قرار می‌گیرد؟
- میزان متابولیسم بدن کودک
  - رشد طولی استخوان کودک
  - هماهنگی عضلات کودک
  - میزان رشد سلول‌های عصبی کودک
۷۴۷. در کدام یک از انواع پنومونی‌های زیر به علت بروز سندرم نباید برای کودک آسپرین تجویز شود؟
- پنومونی ناشی از هموفیلوس آنفلونزا نوع B
  - پنومونی ناشی از پنوموکوک
  - پنومونی ناشی از سودوموناس آئورژینوزا
  - پنومونی ناشی از میکوپلاسما پنومونیه
۷۴۸. شایع‌ترین عامل قارچی عفونت‌های کودکان مبتلا به لوسمی که پرستار باید به آن بیشتر توجه کند کدام یک از موارد زیر است؟
- موکومیکوزیس
  - کریپتوکوکوس
  - کاندیدا آلبیکانس
  - آسپرژیلوس
۷۴۹. در کدام بیماری میزان هموگلوبین F خون بالاتر از حد طبیعی است؟
- هموفیلی کلاسیک
  - تالاسمی ماژور
  - آنمی پرنسیور
  - آنمی فقر آهن
۷۵۰. در کودکان مبتلا به کوارکتاسیون آئورت کدام یک از علایم زیر دیده می‌شود؟
- لمس نبض قوی در اندام تحتانی
  - کاهش گردش خون سیستم مغزی
  - سرد بودن پاها نسبت به دست‌ها
  - بالا بودن فشار خون در اندام تحتانی
۷۵۱. به کدام یک از دلایل زیر بیماران مبتلا به ترالوژی فالوت در وضعیت Knee-chest قرار داده می‌شوند؟
- افزای بازگشت وریدی به قلب
  - کاهش بازگشت وریدی به قلب
  - کاهش مقاومت عروق سیستمیک
  - افزایش سیستمیک جریان خون به ریه‌ها
۷۵۲. مهم‌ترین خطری که تغذیه از طریق تزریق TPN کودک را تهدید می‌کند کدام یک از موارد زیر است؟
- هیپوگلیسمی
  - هیپرگلیسمی
  - دهیدراتاسیون
  - عفونت



۷۵۳. کدام یک از پروتئین‌های زیر در شیر گاو بیشتر از شیر مادر است؟  
 ۱. لاکتوآلبومین Lactoalbumin      ۲. لاکتوگلوبولین Lactoglobulin  
 ۳. کازئین Casein      ۴. Whey Protein
۷۵۴. در مورد بارزترین معیار مرگ مغزی کودکان کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟  
 ۱. ناپدید شدن امواج EEC به مدت ۲۴ ساعت  
 ۲. مردمک‌های ثابت و متسع  
 ۳. عدم وجود واکنش‌های نخاعی  
 ۴. وقفه‌ی خود به خود تنفس بیش از سه دقیقه
۷۵۵. مهم‌ترین تغییر سیستمیک که در کودکان سوخته رخ می‌دهد کدام یک از موارد زیر است؟  
 ۱. برون ده قلب افزایش می‌یابد.  
 ۲. متابولیسم بازال کاهش می‌یابد.  
 ۳. کاته کولامین‌ها افزایش می‌یابد.  
 ۴. کاته کولامین‌ها کاهش می‌یابد.
۷۵۶. سطح خونی فینل آلانین در کودکان کدام یک از مقادیر زیر است؟  
 ۱. ۵ تا ۵ میلی‌گرم در ۱۰۰ سی‌سی خون      ۲. ۵ تا ۹ میلی‌گرم در ۱۰۰ سی‌سی خون  
 ۳. ۹ تا ۱۲ میلی‌گرم در ۱۰۰ سی‌سی خون      ۴. ۱۲ تا ۲۰ میلی‌گرم در ۱۰۰ سی‌سی خون
۷۵۷. علامت Troussow (تروسو) Chovosteks شوستک در کودکان مربوط به کدام یک از اختلالات زیر است؟  
 ۱. اسکولودرمی      ۲. تشنج ناشی از تب      ۳. رتکیز      ۴. تتانی نهفته
۷۵۸. زردی طولانی مدت پس از تولد نوزاد می‌تواند نشانه‌ی کدام یک از بیماری‌های زیر باشد؟  
 ۱. فنیل کتونوری      ۲. گالاکتوزمی  
 ۳. هیپوتیروئیدیسم مادرزادی      ۴. هیپیرانسولنیمی
۷۵۹. پرستار در امر حمایت از کودک (Child Advocacy) به کدام مورد تأکید بیشتری دارد؟  
 ۱. به عهده گرفتن بخشی از مراقبت‌های کودک بیمار  
 ۲. کمک‌های مالی به خانواده کودکان بی‌بضاعت  
 ۳. دستیابی به سطح مطلوب رشد و تکامل کودک  
 ۴. تشخیص و درمان بیماری‌ها و پیشگیری از عوارض آنها
۷۶۰. تأمین فرصت مناسب برای بازی کودک به چه دلیل اهمیت دارد؟  
 ۱. محدود شدن فعالیت جسمی در تخت      ۲. برآورده شدن نیاز تکاملی کودک  
 ۳. ایجاد آرامش و استراحت فکری      ۴. کاهش دامنه‌ی توجه از محیط

۷۶۱. هنگام مصاحبه با کودک و خانواده وظیفه‌ی پرستار کدام است؟  
 ا. گوش دادن به والدین      ب. پاسخ دادن به سؤالات آنها  
 ج. صحبت نمودن متقابل پرستار      د. عدم استفاده از پاسخ‌های کلامی
۷۶۲. دادن داروی خوراکی به کودک نوپا چگونه انجام می‌شود؟  
 ا. در بغل پرستار و از کنار زبان      ب. به کمک فرد دیگر و با محدود کردن  
 ج. جلب همکاری و نظارت بر مصرف      د. در بغل والدین بدون محدود کردن
۷۶۳. کدام یک از موارد زیر مهم‌ترین هدف بازی با کودک بستری در بیمارستان است؟  
 ا. نیاز تکاملی کودک را از نظر سرگرمی و گذراندن اوقات فراغت تأمین می‌کند.  
 ب. نیاز تکاملی کودک را از نظر اجتماعی و جسمی و روانی و عاطفی تأمین می‌کند.  
 ج. نیاز تکاملی کودک را از نظر روانی و عاطفی تأمین می‌کند.  
 د. نیاز تکاملی کودک را از نظر اجتماعی و جسمی تأمین می‌کند.
۷۶۴. از نظر پیاژه در چه سنی کودکان در دوره‌ی هوش حسی - حرکتی قرار دارند؟  
 ا. از بدو تولد تا ۱۸ ماهگی      ب. ۱۸ ماهگی تا ۴ سالگی  
 ج. ۵ سالگی تا ۷ سالگی      د. ۸ سالگی تا ۱۱ سالگی
۷۶۵. مهم‌ترین مشکل شناخته شده انفوزیون وریدی در نوزادان کدام یک از گزینه‌های زیر است؟  
 ا. ترومبوز      ب. سیسپس  
 ج. آمبولی      د. عدم تعادل آب و الکترولیت‌ها
۷۶۶. کدام یک از تدابیر پرستاری زیر در مورد نوزاد مبتلا به گاستروستومی صحیح است؟  
 ا. ناحیه‌ی جراحی شده پانسمان نشود.  
 ب. علایم حیاتی نوزاد هر یک ساعت کنترل شود.  
 ج. پوست اطراف گاستروستومی کاملاً تمیز و چرب گردد.  
 د. نیا روحی و عاطفی نوزاد برطرف گردد.
۷۶۷. کدام یک از مفاهیم زیر در مورد VSD صحیح است؟  
 ا. نقص دیواره‌ی بین دو دهلیز      ب. نقص دیواره‌ی بین دو بطن  
 ج. باز بودن کانال شریانی      د. جابه‌جایی عروق بزرگ
۷۶۸. علت تجویز دی فن هیدرامین هیدروکلراید در درمان شوک آنافیلاکسی کودکان کدام است؟  
 ا. ممانعت از سقوط فشار خون      ب. ممانعت از ترشح هیستامین  
 ج. کاهش التهاب راه‌های هوایی      د. افزایش اثر داروی اپی نفرین

۷۶۹. پیرمان برای اولین بار دچار خونریزی از بینی شده. اولین اقدام شما کدام یک از موارد زیر است؟

- ا. پنبه آغشته به اپی نفرین استفاده کرده و در حفره‌ی بینی می‌گذاریم.
- ب. تامپون مخفی می‌گذاریم.

ج. فقط با آب ساده لخته‌ها را خارج کرده و بینی را تمیز می‌کنیم.

د. چند دقیقه با فشار انگشت شست بینی کودک را نگه می‌داریم.

۷۷۰. اختلال بینایی و کاتاراکت در کودک ممکن است به دلیل ابتلا مادر در دوران بارداری به کدام گروه از بیماری‌های زیر باشد؟

ا. سفلیس، سرخچه، توکسوپلاسموز      ب. سرخک، مخملک، سرخچه

ج. دیفتری، سرخک، مخمل      د. سفلیس، سرخک، دیفتری

۷۷۱. درماتیت آتوپیک Atopic Dermatitis معمولاً در چه سنی شیوع دارد؟

ا. ۱ تا ۲ ماهگی      ب. ۲ تا ۶ هفتگی      ج. ۲ تا ۶ ماهگی      د. ۱ تا ۲ هفتگی

۷۷۲. مهم‌ترین اقدام پرستاری در کودک مبتلا به استئومیلیت که به علت عارضه‌ی آرتریت عفونی جراحی شده کدام یک از اقدامات زیر است؟

ا. کاهش تب بیمار      ب. بالا نگه داشتن عضو

ج. کاهش درد بیمار      د. بی‌حرکتی در عضو

۷۷۳. خصوصیت تکامل عاطفی از نظر اریکسون در دوره‌ی نوپایی کدام است؟

ا. حس اعتماد      ب. حس ابتکار      ج. خودمختاری      د. سازندگی

۷۷۴. هدف اصلی برنامه‌ی مراقبت برای کودکان کدام است؟

ا. تأمین خدمات بهداشتی جامع در خانه      ب. ارایه‌ی خدمات بهداشتی در مراکز خاص

ج. تسهیلات بیشتر برای بستری کودک      د. آموزش کادر متخصص برای ارایه‌ی خدمات

۷۷۵. برای نوزاد بستری مقدار ۲۴۰ سی‌سی سرم قندی ۵٪ و ۵ سی‌سی کلروپتاسیم و ۵ سی‌سی

کلروسدیم در ۲۴ ساعت تجویز شده است، تعداد میکروست در دقیقه را محاسبه کنید.

ا. ۶      ب. ۸      ج. ۱۰      د. ۱۲

۷۷۶. سن مناسب برای تزریق در توده‌ی عضله سرین (ربع فوقانی و خارجی) کودکان کدام است؟

ا. ۲ سالگی      ب. ۱/۵ سالگی

ج. ۶ ماه پس از راه افتادن      د. یک سال از راه افتادن

۷۷۷. کدام یک از مراحل زیر چهار مرحله‌ی اصلی تکامل براساس نظریه‌ی ژان پیاژه می‌باشد؟

ا. حسی و حرکتی - پیش عملکردی - عملکرد ملموس - عملکرد غیررسمی

- ب. حسی و حرکتی - پیش عملکردی - عملکرد ملموس - عملکرد رسمی  
 ج. روانی حرکتی - پیش عملکردی - عملکرد ملموس - عملکرد رسمی  
 د. روانی حرکتی - پیش عملکردی - عملکرد ملموس - عملکرد غیررسمی
۷۷۸. کدام یک از گزینه‌های زیر مهم‌ترین مشکل شناخته شده انفوزیون وریدی در نوزادان است؟  
 ا. سپسیس  
 ب. آمبولی  
 ج. ترومبوز  
 د. عدم تعادل آب و الکترولیت‌ها
۷۷۹. شایع‌ترین عامل ایجاد نازو فارنژیت در شیرخواران کدام یک از میکروارگانیسم‌های زیر است؟  
 ا. رتروویروس‌ها  
 ب. هموفیلوسی انفالانزا  
 ج. رینوویروس‌ها  
 د. استرپتوک
۷۸۰. روش گرفتن ادرار در نوزاد مبتلا به اکستروفی مثانه کدام مورد زیر است؟  
 ا. از طریق سندفولی یا سندنلاتون  
 ب. از طریق کیسه‌ی ادرار  
 ج. از طریق پی‌پت یا مکش  
 د. از طریق قطره چکان یا سرنگ استریل
۷۸۱. در سیر رشد و تکامل کودک سنن قبل از مدرسه، کدام مورد طبیعی است؟  
 ا. آغاز تشکیل غلاف میلین بر روی تارهای عصبی  
 ب. بزرگی لوزه‌های حلقی و لوزه‌های سرم  
 ج. سریع بودن رشد تنه نسبت به سر و اندام‌ها  
 د. برجسته شدن تفاوت‌های وزن و قد در دو جنس
۷۸۲. شرایط مستعدکننده جهت ابتلا کودک به سندرم ری (Ray Syndrome) کدام است؟  
 ا. استفاده از استامینوفن در انفلوآنزا  
 ب. مصرف آسپرین در سیاه سرفه  
 ج. تجویز استامینوفن در مننژیت  
 د. مصرف آسپرین در آبله مرغان
۷۸۳. علت عفونت‌های مقاوم در یک ناحیه از بدن کودک کدام است؟  
 ا. هیپوگاماگلوبولینمی  
 ب. نابالغ بودن سیستم ایمنی  
 ج. نقص آناتومیک یا فیزیولوژیک در یک ناحیه  
 د. کمبود تولید ایمونوگلوبولین نوع A
۷۸۴. در کدام یک از بیماری‌های عفونی زیر، وضعیت تنفسی کودک نیاز به توجه بیشتری دارد؟  
 ا. فلج اطفال، دیفتری، کزاز  
 ب. فلج اطفال، مَخملک، اوریون  
 ج. اوریون، دیفتری، مَخملک  
 د. اوریون، کزاز، مَخملک



۷۸۵. در کودک مبتلا به تب روماتیسمی، هدف از استراحت مطلق کدام است؟  
 ا. پیشگیری از تغییر شکل مفاصل      ب. به حداقل رساندن مصرف آب  
 ج. به حداقل رساندن اثرات فرآیند التهابی      د. تسکین درد مفاصل
۷۸۶. سلیکاک در کدام دسته از بیماری‌ها قرار دارد؟  
 ا. سوء تغذیه      ب. سوء جذب      ج. کروموزومی      د. کمبود ویتامین‌ها
۷۸۷. کدام مشکل بینایی در شیرخوار مبتلا به گالاکتوزومی بروز می‌کند؟  
 ا. ورم ملتحمه      ب. تراخم      ج. آب سیاه      د. آب مروارید
۷۸۸. علت بروز تنانی در شیرخوارگی کدام است؟  
 ا. اسهال مکرر      ب. عدم جذب کلسیم      ج. کمبود ویتامین D      د. نارسایی کبد
۷۸۹. کنترل دفع در کدام مرحله تکاملی تعلیم داده می‌شود؟  
 ا. خردسالی      ب. شیرخوارگی      ج. نوپایی      د. نوباوگی
۷۹۰. کودک مبتلا به آبسه حلق در کدام وضعیت راحت‌تر تنفس می‌کند؟  
 ا. پهلوی چپ      ب. صاف بر پشت      ج. صاف روی شکم      د. نشسته با دهان باز
۷۹۱. بیماری فیبروکیستیک پانکراس کدام یک از سیستم‌های بدن را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد؟  
 ا. گوارشی، تنفسی      ب. گوارشی، عصبی      ج. تنفسی، عصبی      د. گوارشی، ادراری
۷۹۲. شایع‌ترین عارضه اوتیت میانی کدام است؟  
 ا. عوارض چرکی درون جمجمه      ب. فلج عصب صورتی  
 ج. ناشنوایی حسی      د. ناشنوایی انتقالی
۷۹۳. انجام کدام مراقبت زیر در مورد کودکی که با مواد روغنی یا زنگ‌زده مسموم گردیده صحیح است؟  
 ا. اکسیژن‌تراپی و تزریق خون      ب. تزریق آنتی‌بیوتیک و استراحت مطلق  
 ج. پیشگیری از استفراغ و تزریق سرم      د. رساندن مایعات از راه دهان و بی‌حرکتی
۷۹۴. استراحت مطلق در کودک مبتلا به گلو مریلوفنریت حاد تا چه زمانی باید ادامه یابد؟  
 ا. پیدایش احساس بهبودی      ب. یافته‌های طبیعی در ادرار  
 ج. حرارت و فشار خون طبیعی      د. تثبیت وزن به مدت ۱ هفته
۷۹۵. کدام یک از موارد زیر، تظاهر همگانی در انواع فلج مغزی C.P است؟  
 ا. عقب‌ماندگی ذهنی      ب. نقص شنوایی  
 ج. نابینایی      د. تأخیر در تکامل حرکتی



۷۹۶. کدام ناهنجاری در ارتباط با اسپینایفیدا نیست؟  
 ا. اکوتا    ب. امفالوسل    ج. مننگوسل    د. مننگومیلوسل
۷۹۷. پیشگیری از پنومونی چربی چگونه است؟  
 ا. دادن آنتی بیوتیک بلافاصله پس از شروع شیر  
 ب. کشیدن ترشحات ریه با آسپراتور  
 ج. وضعیت صحیح شیرخوار در هنگام تغذیه  
 د. وادار به آروغ زدن قبل از تغذیه
۷۹۸. تعلیم دیسپلین به کودک نوپا بهتر است توسط چه کسی شروع شود؟  
 ا. اقوام نزدیک    ب. پدر    ج. مادر    د. معلم مهدکودک
۷۹۹. اساسی ترین روش پیشگیری در ابتلا به آلودگی اکسیور کدام است؟  
 ا. شستشوی مرتب دست ها    ب. استفاده از مواد پروتئینی  
 ج. استفاده از نور آفتاب    د. استریل کردن ظروف
۸۰۰. اگر جسم خارجی وارد بینی کودک شود، مشخصات ترشح بینی چگونه خواهد بود؟  
 ا. زلال، کم بو    ب. چرکی، بودار    ج. سبز، رقیق    د. کف آلود، متعفن
۸۰۱. شایع ترین علت اکتسابی عقب افتادگی ذهنی کودک کدام است؟  
 ا. بسته شدن زودرس درزهای جمجمه    ب. عدم دریافت مواد غذایی کافی  
 ج. عفونت های مغز پس از تولد    د. عفونت های زمان جنین
۸۰۲. کدام عامل در فرد مبتلا به درماتیت تماسی باعث خارش می شود؟  
 ا. تعریق و گرما    ب. سرمای زیاد    ج. لباس نخی    د. محیط آرام
۸۰۳. علت کم خونی در شیرخوار مبتلا به سلپاک چیست؟  
 ا. اشکال در فاکتورهای انعقادی    ب. خونریزی از معده  
 ج. عدم جذب نوعی مواد غذایی    د. عدم دریافت مواد غذایی
۸۰۴. مراقبت از شیرخوار مبتلا به اگزما بهتر است در کجا انجام گیرد؟  
 ا. اورژانس    ب. بیمارستان    ج. منزل    د. کلینیک
۸۰۵. سستی در بچه کاردیا، چه نوع ناراحتی را در نوزاد به وجود می آورد؟  
 ا. استفراغ    ب. بی اشتهایی    ج. قولنج    د. یرقان
۸۰۶. بهترین تغذیه نوزاد سالم کدام شیر است؟  
 ا. گاو    ب. مادر    ج. خشک    د. تبخیر شده

۸۰۷. پیامد بیماری کوآشیپور کور حتی پس از درمان کدام است؟

۱. اسهال مزمن - عفونت و نارسایی گردش خون
۲. عدم تعادل مایعات - الکترولیت‌ها و تشنج
۳. عقب‌ماندگی رشد - صدمه مغزی و نابینایی
۴. سوء تغذیه - کاهش تونوس عضلانی و ضعف

۸۰۸. کدام وضعیت زیر برای کودک مبتلا به راشیتیزم خطر بروز عیوب را کاهش می‌دهد؟

۱. روی سطح معمولی با کیسه‌ی شن
۲. روی سطح محکم در وضعیت مناسب
۳. روی سطح نرم با حمایت بالش
۴. روی تخت معمولی به همراه پوست گوسفند

۸۰۹. بهترین زمان برای پیشگیری از تالاسمی کدام است؟

۱. بلافاصله بعد از تولد
۲. مابین ده تا بیست سالگی
۳. قبل از تصمیم برای بارداری
۴. آزمایش و مشاوره‌ی ژنتیکی قبل از ازدواج

۸۱۰. در کدام یک از آلودگی‌های انگلی شایع، کودک می‌بایست همراه خانواده درمان شود؟

۱. اکسیور
۲. اسکاریس
۳. انتروبیازیس
۴. تریشین

۸۱۱. مهم‌ترین اقدام پیشگیری از عفونت‌های ادراری در مبتلایان به مننگومیلوسل کدام است؟

۱. تخلیه‌ی مثانه با فشار دست
۲. آسپیراسیون ادرار به طریق سوپراپوبیک
۳. تعویض سوند مثانه هر ۴ روز
۴. شستشوی مثانه با محلول‌های آنتی‌بیوتیکی

۸۱۲. نوزادی از طریق لوله‌ی گاستروستومی تغذیه می‌شود به کدام یک از نیازهای وی می‌باید توجه

بیشتری شود؟

۱. لمس
۲. گرما
۳. ایمنی
۴. مکیدن

۸۱۳. کدام یک از حالات زیر در کودک مبتلا به استفراغ ممکن است رخ دهد؟

۱. اسیدوز متابولیک
۲. آلکالوز متابولیک
۳. اسیدوز تنفسی
۴. آلکالوز تنفسی

۸۱۴. بهترین مراقبت از کودک مبتلا به اسهال طی جداسازی روده‌ای کدام یک از موارد زیر می‌باشد؟

۱. شستشوی دست‌ها
۲. استفاده از گان
۳. استفاده از دستکش
۴. ضد عفونی دست‌ها

۸۱۵. محیط شیرخوار مبتلا به سرماخوردگی چگونه باید باشد؟

۱. خشک
۲. سرد
۳. گرم
۴. مرطوب

۸۱۶. رشد شیرخوار مبتلا به استنوز چگونه است؟

۱. آهسته      ۲. سریع      ۳. کاهنده      ۴. متغیر

۸۱۷. واگیری بشورات پوستی آبله مرغان در کدام مرحله پایان می‌یابد؟

۱. پوستول      ۲. پاپول      ۳. ماکول      ۴. وزیکول

۸۱۸. برای پیشگیری از ابتلا به پولیو کدام واکسن استفاده بیشتری دارد؟

۱. B.C.G      ۲. D.P.T      ۳. I.P.V      ۴. T.O.P.V

۸۱۹. در نوزاد مبتلا به در رفتگی مادرزادی دو طرفه، از چه نوع گچ‌گیری استفاده می‌شود؟

۱. دو پا و لگن      ۲. ساق کوتاه

۳. Body Cast      ۴. Hip Spaca

۸۲۰. ایزولاسیون در شیرخوار مبتلا به اسهال عفونی چگونه باید باشد؟

۱. تماسی      ۲. تنفسی      ۳. کلیوی      ۴. گوارشی

۸۲۱. برای نمونه‌گیری برای تشخیص کرمک (اکسیور) چه زمانی را مناسب می‌دانید؟

۱. به هنگام خواب قبل از استحمام      ۲. صبح قبل از برخاستن از بستر

۳. بلافاصله بعد از دفع مدفوع      ۴. بعد از صرف غذا یا حمام

۸۲۲. کودک در مرحله‌ی خردسالی به کدام یک از مراحل تکاملی زیر دست می‌یابد؟

۱. اعتماد      ۲. ابتکار      ۳. سازندگی      ۴. استقلال

۸۲۳. تشخیص قطعی لوسمی با کدام یک از آزمایش‌های زیر امکان‌پذیر است؟

۱. فرمول شمارش خون      ۲. پونکسیون مغز استخوان

۳. انجام ESR      ۴. اندازه‌گیری بیلی روبین

۸۲۴. در مراقبت از کودک مبتلا به روماتیسم حاد رعایت کدام مورد از اهمیت خاص برخوردار است؟

۱. توجه به رژیم غذایی      ۲. استراحت مطلق

۳. کنترل جذب و دفع      ۴. کاهش درد

۸۲۵. کودکی در بخش بستری و دستور ۳۵۰ سی‌سی سرم قندی ۵ درصد در ۲۴ ساعت دارد،

میکروست چند قطره در دقیقه تنظیم می‌کنیم؟

۱. ۱۴      ۲. ۱۲      ۳. ۱۷      ۴. ۱۶

۸۲۶. برای کودکی یک ماهه بیمار مقدار ۲۷۰ سی‌سی سرم قندی نمکی به اضافه‌ی ۱۵ سی‌سی بیکربنات

سدیم + ۱۵ سی‌سی کلروپتاسیم در ۲۴ ساعت تجویز شده است. تعداد قطرات سرم با میکروست

در دقیقه کدام است؟

۱. ۱۲      ۲. ۱۴      ۳. ۱۶      ۴. ۱۸

۸۲۷. بهترین دلیل برای مراقبت از کودک در منزل کدام است؟

۱. کافی نبودن فضای منزل
  ۲. تمایل کودک به اقامت در منزل
  ۳. عدم امکان ارایه درمان شفا بخش
  ۴. تمایل والدین برای مراقبت در منزل
۸۲۸. با توجه به این مهم که بازی نیاز تکاملی کودک را از نظر جسمی، عاطفی، اجتماعی، روانی تأمین می‌نماید برای تعیین نوع بازی کودک پرستاری باید به نکاتی توجه کند؟

۱. سطح تکاملی و روش تربیتی
۲. بررسی سطح رشد و فعالیت‌ها
۳. سن، جنس، علاقه و نوع بیماری
۴. زمینه خانوادگی و تجربیات کودک

۸۲۹. کدام روش اکسیژن رسانی زیر شرایط بهتری را برای بیمار فراهم می‌کند؟

۱. ماسک
۲. کلاهک
۳. انکوباتور
۴. چادر اکسیژن

۸۳۰. شایع‌ترین نوع سوختگی در کودکان نوپا با کدام مورد زیر اتفاق می‌افتد؟

۱. وسایل داغ
۲. مواد شیمیایی
۳. آب جوش
۴. آتش

۸۳۱. توصیه‌ی پرستار برای رژیم غذایی به والدین کودک صرعی کدام است؟

۱. کربوهیدرات و چربی کم، پروتئین زیاد
۲. چربی و پروتئین زیاد، کربوهیدرات کم
۳. پروتئین کم، کربوهیدرات و چربی زیاد
۴. کربوهیدرات و پروتئین کم و چربی زیاد

۸۳۲. مراقبت پرستاری در کودک مبتلا به استئومیلیت کدام است؟

۱. حرکت عضو با دقت - قرار دادن آن در سطح بالاتر
۲. انجام کمپرس گرم و مرطوب، ثابت کردن عضو
۳. حرکت دادن عضو برای گردش خون بهتر
۴. کمپرس سرد و حمایت عضو به وسیله‌ی بالش

۸۳۳. بهترین راه پیشگیری از تب روماتیسمی کدام است؟

۱. انجام واکسیناسیون به موقع
۲. آزمایشات حلقی هنگام گلودرد
۳. درمان مناسب سرماخوردگی
۴. توجه به درد مفاصل و پاها

۸۳۴. آخرین پدیده‌ی درمانی تزریق انسولین در نوجوانان مبتلا به دیابت کدام است؟

۱. ۱ بار در روز
۲. ۲ بار در روز
۳. ۳ بار در روز
۴. به طور مکرر

۸۳۵. بهترین روش تشخیصی برای ارزیابی مناسب از دیابت کدام است؟

۱. بررسی کتون ادرار
۲. بررسی هموگلوبین گلیکوزیته
۳. اندازه‌گیری گلوکز خون
۴. اندازه‌گیری سطح انسولین خون



۸۳۶. تفاوت عمده‌ی معاینه‌ی کودک با معاینه‌ی بزرگسالان چیست؟

- ا. طولانی بودن معاینه در کودک
  - ب. ضرورت برقراری ارتباط در معاینه کودک
  - ج. کمک گرفتن از والدین کودک در معاینه
  - د. معاینه‌ی کودک براساس رشد و تکامل
۸۳۷. مناسب‌ترین زمان برای آموزش‌های تدوین شده، در برنامه‌ی ترخیص کودک بیمار کدام است
- ا. از چند روز مانده به زمان ترخیص

- ب. روز آخر بستری، با حضور پدر و مادر و یا یک فرزند در سطح دبیرستان
- ج. از زمان پذیرش کودک در بخش
- د. روز آخر با حضور خود کودک

۸۳۸. مناسب‌ترین وضعیت برای کودک مبتلا به فتق دیافرگماتیک قبل از عمل کدام است؟

- ا. نیمه نشسته طرف مبتلا
- ب. نیمه نشسته به طرف سالم
- ج. بر روی شکم زیر سر کمی بالاتر
- د. نیمه نشسته به طرف بالا

۸۳۹. کدام یک از اقدامات زیر در مراقبت از کودک مبتلا به تومور ویلمز مهم می‌باشد؟

- ا. کنترل علایم حیاتی
- ب. کنترل درد
- ج. عدم لمس شکم
- د. حمایت‌های عاطفی

۸۴۰. بهترین درمان اپی‌سپادیاس کدام است؟

- ا. جراحی ترمیمی
- ب. ختنه
- ج. مالیدن پماد
- د. مداوای دارویی

۸۴۱. بارزترین علایم نشان‌دهنده‌ی جابه‌جایی عروق بزرگ در نوزاد کدام است؟

- ا. بی‌اشتهایی
- ب. چماقی شدن انگشتان
- ج. خستگی در هنگام تغذیه
- د. سیانوز شدید

۸۴۲. تغذیه شیرخوار با شیر مادر با چه فواصلی باید داده شود؟

- ا. بر حسب تمایل مادر
- ب. بر حسب تمایل کودک
- ج. هر ۲ ساعت
- د. هر ۴ ساعت

۸۴۳. وضعیت تغذیه در اسهال خفیف چگونه است؟

- ا. تداوم تغذیه روزانه (رقیق شده)
- ب. رسانیدن پوره‌جات در حین اسهال
- ج. شروع تغذیه ۲ ساعت پس از اسهال
- د. ندادن چیزی از راه دهان

۸۴۴. زمان استحمام نوزاد پس از تولد کدام است؟

- ا. بلافاصله پس از تولد
- ب. تا رسیدن به حرارت طبیعی
- ج. پس از گذشت یک ساعت
- د. تا تثبیت درجه حرارت بدن



۸۴۵. مهم‌ترین نقش پرستار در درمان پای چماقی کدام است؟  
 ۱. بستن آتل    ۲. مراقبت از گچ    ۳. آموزش والدین    ۴. دستکاری پا
۸۴۶. شایع‌ترین عارضه‌ی نازوفارنژیت کدام است؟  
 ۱. التهاب حلق    ۲. اوتیت میانی    ۳. برونشیت    ۴. گلودرد چرکی
۸۴۷. در بررسی اسهال اختلال فیزیولوژیکی مهم کدام است؟  
 ۱. خشکی پوست، کاهش بازده ادرار  
 ۲. فرورفتگی ملاح قدما و خشکی مخاط  
 ۳. کم آبی - اختلال الکترولیتی  
 ۴. وزن مخصوص ادرار بالا - الاستیسیته کم پوست
۸۴۸. یکی از ناهنجاری‌های نوزاد پسر کدام است؟  
 ۱. اپیس پادیاس    ۲. بزرگ بودن پستان    ۳. میکروسفال    ۴. هیدروسفال
۸۴۹. درمان فتن نافی کدام است؟  
 ۱. وارد آوردن فشار موضعی    ۲. گذاشتن کمپرس سرد  
 ۳. عمل جراحی در موقعیت مناسب    ۴. دادن داروهای ضد نفخ
۸۵۰. کمبود شدید ویتامین C چه عارضه‌ای در اندام‌ها به وجود می‌آورد؟  
 ۱. تورم مفاصل    ۲. چماقی شدن انگشتان  
 ۳. فلج کاذب    ۴. مشت شدن دست‌ها
۸۵۱. دلیل مرگ زودرس در شیرخوار مبتلا به کواشیورکور کدام است؟  
 ۱. ضعف سیستم دفاعی    ۲. کمبود ویتامین‌ها  
 ۳. کمبود هیدارت دو کرین    ۴. وجود انگل‌های روده‌ای
۸۵۲. علایم ظاهری شیرخوار مبتلا به سلیاک کدام است؟  
 ۱. بلند و کشیده    ۲. چاق و کوتاه  
 ۳. شکم نفخ و تورم اندام‌ها    ۴. شکم نفخ و اندام‌های باریک
۸۵۳. درمان شیرخوار مبتلا به گالاکتوزمی کدام است؟  
 ۱. داروهای ضد نفخ    ۲. رژیم غذایی    ۳. جراحی روده    ۴. هورمون تراپی
۸۵۴. رعایت کدام مورد، فرد را از ابتلا به انگل اکسیور پیشگیری می‌کند؟  
 ۱. استفاده از ظروف یک بار مصرف  
 ۲. خشک کردن ملافه‌ها در آفتاب

ج. شستن مکرر دست‌ها خصوصاً قبل از خوردن غذا

د. گردگیری مکرر اطاق کودک

۸۵۵. علایم بالینی در کودکی که جسم خارجی در گوش او فرو رفته کدام است؟

۱. درد شدید      ب. خون‌ریزی شدید      ج. تب بالا      د. بروی تعفن از دهان

۸۵۶. کدام مورد در آموزش کودک مبتلا به هموفیلی مؤثر است؟

۱. رعایت معیارهای ایمنی      ب. زدن بخیه بلافاصله پس از جراحی

ج. کشیدن مایع از مفصل متورم      د. ماساژ پاها خصوصاً زانو‌ها

۸۵۷. تدابیر مراقبتی در شیرخوار مبتلا به تتانی چگونه باید باشد؟

۱. تزریق سرم ضد کزاز      ب. حفظ آرامش محیط

ج. دادن شیر فراوان      د. دادن مایعات وریدی

## پرستاری بیماری‌های روانی

۸۵۸. کامل‌ترین تعریف مکانیسم دفاعی عبارت است از تدابیر کمکی برای ... است.

۱. تطبیق موقت با واقعیت      ۲. تطبیق با واقعیت

۳. انطباق شخص با محیط خارج      ۴. فرار از واقعیت

۸۵۹. به وسیله‌ی کدام یک از مکانیسم‌های زیر Adaptation اتفاق می‌افتد؟

۱. Denail      ۲. Displacement

۳. Coping      ۴. Over Compensation

۸۶۰. اگر در کنکور سراسری پذیرفته نشده است و سازمان سنجش را عامل شکست خود می‌داند. از

کدام مکانیسم دفاعی استفاده کرده است؟

۱. Introjection      ۲. Indentification      ۳. Conversion      ۴. Projection

۸۶۱. کدام نوع ارتباط قابل اعتمادتر و بیانگر احساسات واقعی‌تر است؟

۱. کلامی      ۲. غیر کلامی      ۳. لمس      ۴. اجتماعی

۸۶۲. اولین و مهم‌ترین قدم در باز توانی روانی بیماران کدام گزینه زیر است؟

۱. کاردرمانی      ۲. ایجاد تفریحات لازم

۳. وارد شدن به فعالیت‌های گروهی      ۴. مسافرت

۸۶۳. حساسیت زدایی تدریجی متداول‌ترین روش درمانی در کدام یک از اختلالات زیر است؟

۱. هیستری      ۲. اضطراب      ۳. فوبی      ۴. هراس

۸۶۴. شخصی که اصرار دارد هر وقت از خانه خارج می‌شود یکی از اعضای خانواده او را همراهی کند،

دچار کدام مشکل است؟

۱. اگروفوبیا    ب. اگورافوبی    ج. ترس اجتماعی    د. ترس ساده

۸۶۵. تعویض عاداتی اضطراب از طریق اعمال تکراری که مغایر با امیال آگاهانه‌ی بیمار است، چه نام دارد؟

۱. Compulsion    ب. Conversion    ج. Dissociation    د. Symbolism

۸۶۶. بیماری که به کرات یک موضوع خاص را در ذهن خود دنبال می‌کند، چه علامتی دارد؟

۱. افکار هذیانی    ب. ترس مرضی    ج. دودلی و سواسی    د. نشخوار و سواسی
۸۶۷. Anorexia Nervosa جزو کدام یک از اختلالات می‌باشد؟

۱. اضطرابی    ب. تجربه‌ای    ج. روان‌تنی    د. شبه جسمی
۸۶۸. بیماری در تهران تحت درمان با کرینات لیتیوم است و می‌خواهد به آبادان سفر نماید. در آموزش مراقبت از خود مهم‌ترین تأکید شما کدام است؟

۱. کنترل هموگلوبین و هماتوکریت خون - افزایش مایعات مصرفی  
ب. کنترل سدیم و پتاسیم سرم - کاهش مایعات مصرفی  
ج. کنترل سطح لیتیوم سرم - محدودیت نمک مصرفی  
د. کنترل سطح لیتیوم سرم - افزایش نمک مصرفی

۸۶۹. زودرس‌ترین علامت دمانس مغزی کدام یک از اختلالات زیر است؟

۱. اختلال در رفتاری    ب. اختلال در هوش  
ج. اختلال در حافظه    د. اختلال در قضاوت

۸۷۰. در افرادی که کوکائین مصرف می‌کنند کدام یک از توهمات زیر شایع‌تر است؟

۱. بینایی    ب. بویایی    ج. شنوایی    د. لمسی

۸۷۱. هالوپریدول، کلروپرومازین، تیوریدازین جزء کدام گروه از داروهای روانی هستند؟

۱. محرک CNS    ب. آنتی‌سایکوتیک    ج. بنزودیازپین    د. MAOI

۸۷۲. کدام یک از گزینه‌های زیر بیانگر هذیان است؟

۱. به من وحی شده است.    ب. من ائمه معصومین را می‌بینم.  
ج. من زیباترین مردان هستم.    د. حشرات موذی مرتب مرا نیش می‌زنند.

۸۷۳. عدم آگاهی نسبت به زمان و مکان و شخص مربوط به اختلال در کدام مورد است؟

۱. جهت‌یابی    ب. حافظه    ج. عاطفه    د. هوشیاری

۸۷۴. Illusion عبارت است از:

۱. توهم    ب. تیرگی شعور    ج. خطای ادراک    د. هذیان

۸۷۵. کدام مورد در مورد ارتباط با بیمار روانی مؤثر است؟  
 ا. دادن اطمینان سریع به بیمار  
 ب. صحبت کردن راجع به موضوع مورد علاقه بیمار  
 ج. تغییر دادن موضوع صحبت، به هنگام ناراحتی بیمار  
 د. دفاع از پرسنل پرستاری
۸۷۶. آقای (س) در ایجاد روابط اجتماعی ناتوان است، به تمجید و انتقاد بی تفاوت است و به دیگران محبت ندارد، او دچار کدام اختلال شخصیت است؟  
 ا. اسکیزوئیدی ب. پارانوئیدی ج. خود شیفته د. ضد اجتماعی
۸۷۷. خانم (م) با تشخیص افسردگی بستری شده است در روز سوم به هنگام خوردن دارو، آب لیوان را به صورت پرستار می‌پاشد. پرستار باید چه اقدامی بنماید؟  
 ا. دفع بیمار ب. پذیرش بیمار ج. دلسوزی برای او د. انتقاد از او
۸۷۸. اختلال مسخ شخصیت Depersonalization جزو کدام دسته از اختلالات زیر است؟  
 ا. شناختی ب. تجزیه‌ای ج. شبه جسمی د. اضطرابی
۸۷۹. Psychosis اختلال در کدام مورد است؟  
 ا. عملکردی ب. شخصیتی ج. در آزمون واقعیت د. روابط بین فردی
۸۸۰. سیر و علایم افسرده خویی Dysthymic کدام است؟  
 ا. مزمن و پسیکوتیک ب. حاد و پسیکوتیک  
 ج. مزمن و غیر پسیکوتیک د. حاد و غیر پسیکوتیک
۸۸۱. رسوب فلزاتی نظیر آلومینیوم در سلول‌های مغز سبب بروز بیماری ... می‌شود.  
 ا. کره ب. پاراکنسیون  
 ج. مولتی پل اسکلروزیس د. آلزایمر
۸۸۲. کدام یک از موارد زیر مؤثرترین راه پیشگیری در اقدام به خودکشی است؟  
 ا. ایجاد محیط امن و سالم برای بیمار ب. برقراری ارتباط با بیمار  
 ج. ایجاد احساس با ارزش بودن بیمار د. برقراری حمایت عاطفی لازم از بیمار
۸۸۳. در ترک اعتیاد کدام روش درمانی زیر صحیح‌تر است؟  
 ا. اتخاذ مواضع دارویی و اخلاقی  
 ب. روان - درمانی فوری و محیط درمانی  
 ج. روان درمانی حمایتی با موضع اطمینان بخش  
 د. جلب اعتماد بیمار و نقش درمانی



۸۸۴. وقوع تجربیات استرس‌زای زندگی سبب بروز ... می‌شود.
- ا. اختلالات روان‌تنی      ب. پسیکوز عضوی
- ج. اختلالات هیجانی      د. بحران موقعیتی
۸۸۵. اگر بین سوپر ایگو (فراخود) با دنیای خارج سازگاری ایجاد نشود منجر به کدام یک از بیماری‌های زیر می‌شود؟
- ا. اسکیزوفرنی      ب. افسردگی\*      ج. مانیا      د. اختلال شخصیت
۸۸۶. کدام یک از داروهای زیر جهت کنترل عوارض اکس‌تراپیرامیدال مصرف می‌شود؟
- ا. تری هگزی فیندیل      ب. مودی‌کیت
- ج. تریپتیزول      د. اکیتون
۸۸۷. سندرم فقدان انگیزش Amotivation Syndrom در مصرف طولانی کدام یک از موارد زیر ایجاد می‌شود؟
- ا. کوکائین      ب. حشیش      ج. L.S.D      د. آمفتامین
۸۸۸. مهم‌ترین علل مشکلات روانی در دوران کودکی عبارت است از:
- ا. تفریحات ناسالم خانوادگی      ب. الگوهای نامناسب جامعه
- ج. به رخ کشیدن موفقیت کودکان دیگر      د. روابط بی‌ثبات خانوادگی
۸۸۹. مهم‌ترین علت احساس حقارت و ناامنی در نوجوانان کدام یک از موارد زیر است؟
- ا. عدم موفقیت در دستیابی به اهداف      ب. مرگ یکی از والدین و عدم توجه دیگران
- ج. توجه افراطی به آنها از طرف خانواده      د. تک‌فرزند بودن و حمایت مستمر خانواده
۸۹۰. در کدام یک از بیماری‌های زیر نباید از گروه درمانی استفاده کرد؟
- ا. اختلالات اضطرابی      ب. افسردگی حاد و انتحاری
- ج. کج خلقی      د. اختلالات سازشی
۸۹۱. برای تشخیص اختلال روانی کدام یک از ابزار تشخیصی زیر از همه مهم‌تر است؟
- ا. EEG      ب. Brain MRI      ج. Interview      د. Brain CI Scan
۸۹۲. کشف علایم سوء رفتار در یک کودک و ارجاع او به مراکز تخصصی جزو کدام نقش روان پرستار است؟
- ا. مدیریتی      ب. مشاوره‌ای
- ج. حمایتی      د. پیشگیری از بیماری‌ها

۸۹۳. کدام عنصر موجب گستردگی و روشن شدن فرایند ارتباط می‌شود؟  
 ۱. Feedback . ۲. Message . ۳. Receiver . ۴. Sender .
۸۹۴. پایه‌گذار روانکاوی کیست؟  
 ۱. سالیوان . ۲. فروید . ۳. مایر . ۴. ماسلو
۸۹۵. Nonverbal Communication کدام نوع ارتباط است؟  
 ۱. کلامی . ۲. غیرکلامی . ۳. چهره به چهره . ۴. فرد با فرد
۸۹۶. بیماری که با الکتروشوک درمان می‌شود به پرستار می‌گوید «اخیراً دچار فراموشی شده‌ام» پاسخ مناسب پرستار کدام است؟  
 ۱. از عوارض شوک است و برطرف می‌شود.  
 ۲. با پزشکان مشورت کنید.  
 ۳. بسیار خوب، گزارش می‌کنم.  
 ۴. فکر خود را به آن مشغول نکنید.
۸۹۷. کدام نیاز به مفهوم از قوه به فعل درآوردن نیروهای ذاتی است؟  
 ۱. Safety . ۲. Love and Belonging . ۳. Self-Actualization . ۴. Self-Esteem .
۸۹۸. وقتی به بیمار می‌گوییم «امروز شما غمگین به نظر می‌رسید» از کدام تکنیک استفاده می‌کنید؟  
 ۱. تشویق به توصیف ادراکات . ۲. روشن کردن ابهامات  
 ۳. شناسایی کردن . ۴. مشاهده
۸۹۹. اختلال حافظه موقت و دایمی از عوارض جانبی کدام یک از درمان‌های زیر است؟  
 ۱. ضد افسردگی‌های TCH . ۲. الکتروشوک تراپی ECT  
 ۳. ضد افسردگی‌های MAOI . ۴. کرینات لیتیوم
۹۰۰. دوگانگی فکر و عمل و احساس در کدام بیماری شایع‌تر است؟  
 ۱. افسردگی . ۲. وسواس - جبری . ۳. اختلال تجزیه‌ای . ۴. سکیزوفرن
۹۰۱. کدام یک از موارد زیر جزو ویژگی‌های موفقیت‌آمیز ارتباط به شمار می‌آید؟  
 ۱. دادن اطمینان کاذب . ۲. تغییر دادن موضوع بحث  
 ۳. انعطاف‌پذیری . ۴. عکس‌العمل تقویت شده
۹۰۲. تمرینات آرام سازی عضلانی در کدام دسته از اختلالات زیر کاربرد دارد؟  
 ۱. خلقی . ۲. اضطرابی . ۳. سوماتیک . ۴. تفکر

۹۰۳. در مورد تعریف Hallucination کدام گزینه زیر صحیح است؟  
 ا. ادراک بدون محرک خارجی      ب. عدم ادراک با وجود محرک خارجی  
 ج. تخیل غیر واقعی بودن محرک      د. تغییر خلط از یک محرک تنفسی
۹۰۴. طبق نظریه ی بیوشیمیایی، اسکیزوفرنی بازتابی از ... است.  
 ا. افزایش دوپامین      ب. کاهش دوپامین  
 ج. افزایش نوراپی نفرین      د. کاهش نوراپی نفرین
۹۰۵. در مراقبت پرستاری از بیماران پارانوئیدی رعایت کدام یک از موارد زیر صحیح است؟  
 ا. تأیید هذیان های بیمار باعث جلب اعتماد بیمار می شود.  
 ب. نفی هذیان های بیمار باعث کاهش آنها می شود.  
 ج. برقراری ارتباط نزدیک و دوستانه با بیمار  
 د. از نظر کلامی و فیزیکی تماس کمتری با بیمار برقرار شود.
۹۰۶. بیماری مبتلا به مانیاک است و در فاز تحریک پذیری وارد بخش می شود. برخورد مناسب شما به عنوان پرستار کدام است؟  
 ا. به محض اینکه بیمار جمله ی نادرستی را عنوان کند موضوع بحث را تغییر می دهید.  
 ب. با سؤالات مستقیم از بیمار سعی در تغییر محرک های رفتاری وی می کنید.  
 ج. با ملایمت و آرامش بیمار را به سوی اطافی هدایت می کنید.  
 د. با صدایی بلند از بیمار می خواهید که دستورات مسئولین را اجرا کند.
۹۰۷. پرستو ۱۲ ساله می گوید من پدرم را دوست دارم ولی او پدر خوبی نیست، این حالت را ... می گویند.  
 ا. هذیان      ب. توهم      ج. آمیبیوالانس      د. ایلوژن
۹۰۸. توانایی تحمل محرومیت از وظایف کدام بخش از شخصیت است؟  
 ا. Ego      ب. Super Ego      ج. Id      د. Unconscious
۹۰۹. نوعی اختلال تفکر است که بیمار با حجم صحبت زیاد و طولانی به سؤالات جواب متناوب می دهد؟  
 ا. بازی با کلمات      ب. واژه سازی      ج. اشتغال فکری      د. حاشیه پردازی
۹۱۰. در کدام یک از اختلالات زیر، کاهش نیاز خواب وجود دارد؟  
 ا. کج خلقی      ب. خلق ادواری      ج. مانیا      د. افسردگی اساسی

۹۱۱. داروهای ضد جنون میزان ترشح هورمون دوپامین در مغز بیماران اسکیزوفرنیک را ...  
 ا. کاهش می‌دهد. ب. افزایش می‌دهد.  
 ج. ثابت نگه می‌دارد. د. انتخابی عمل می‌کند.
۹۱۲. اولویت مداخلات منطقی پرستاری از فرد مبتلا به اضطراب ناشی از ترس مرضی کدام است؟  
 ا. تشویق و ترغیب فعالیت‌های مستقل ب. تشویق و تقویت مثبت  
 ج. تأمین سلامت و امنیت د. تأمین آرامش و تغذیه
۹۱۳. توانایی ارزیابی درست از یک موقعیت و اقدام مناسب کدام است؟  
 ا. بصیرت ب. قضاوت ج. شناخت د. واقعیت
۹۱۴. اولویت تشخیص پرستاری در بیمار مبتلا به اختلال شخصیت کدام مورد زیر است؟  
 ا. غم و اندوه معیوب ب. تعامل اجتماعی معیوب  
 ج. توانایی بالقوه تعدی و تجاوز د. اختلال در خود پنداری
۹۱۵. تعریف سازمان جهانی بهداشت از سلامت روان کدام است؟  
 ا. احساس مثبت نسبت به خود ب. استقامت در مقابل فشار روحی  
 ج. قابلیت رابطه موزون با دیگران د. برقراری تعادل در زندگی روزمره
۹۱۶. سریع‌ترین واکنش فرد در مقابل تنیدگی کدام است؟  
 ا. اضطراب ب. افسردگی ج. پرخاشگری د. فراموشی
۹۱۷. شایع‌ترین نوع وسواس کدام است؟  
 ا. کندی ب. آلودگی ج. تردیدی د. فکری
۹۱۸. اولین آزمایشگاه رسمی روانشناسی مربوط به کدام یک از دانشمندان است؟  
 ا. هلم هولتز ب. ولیهلم وونت ج. بینه و سیمون د. پاولف
۹۱۹. مبتکر تست‌های هوشی کدام یک از دانشمندان زیر است؟  
 ا. بینه و سیمون ب. هلم هولتز ج. اسکینر د. مازلو
۹۲۰. به نظر روانشناسان کدام یک از مکانیسم‌های زیر سازنده‌تر است؟  
 ا. انکار ب. فرافکنی ج. تصعید د. دلیل تراشی
۹۲۱. خانم (الف) تمایلات نامناسب و ناپسند خود را به دیگران نسبت می‌دهد، از کدام یک از واکنش‌های زیر استفاده می‌کند؟  
 ا. دلیل تراشی ب. تصعید ج. عکس‌العمل سازی د. فرافکنی
۹۲۲. کاهش قابل ملاحظه‌ای علاقه و احساس لذت به فعالیت‌ها و احساس بی‌ارزشی از ملاک‌های

تشخیص کدام یک از بیماری‌های زیر است؟

۱. اختلال خلقی، دوره‌ی افسردگی      ب. اختلال ترس و هراس  
ج. اختلال اضطراب منتشر      د. اختلال شخصیت مرزی

۹۲۳. معمول‌ترین روش درمانی جهت پارافیلیاها کدام مورد زیر است؟

۱. روان درمانی پیش‌گرا      ب. رفتار درمانی  
ج. دارو درمانی      د. گروه درمانی

۹۲۴. شخصی با اختلال شخصیت آنتی سوشیال در برقراری ارتباط با دیگران مشکل دارد. زیرا هرگز ... را نیاموخته است.

۱. حساب بازکردن روی دیگران      ب. متعلق بودن به دیگران  
ج. همدلی با دیگران      د. ارتباط به گروه‌های اجتماعی دیگر  
۹۲۵. سندرم فقدان انگیزش Amotivations در مصرف مزمن و طولانی کدام یک از موارد زیر ایجاد می‌شود.

۱. کوکائین      ب. حشیش      ج. آمفتامین      د. L.S.D

۹۲۶. پدیده‌ی Tolerance عبارت است از:

۱. ایجاد حالت نشنگی و خوشی پس از مصرف مواد مخدر  
ب. لغت هم معنی و مشابه Addiction است.  
ج. به تجربه اولین مصرف مواد مخدر گفته می‌شود.  
د. ایجاد پدیده‌ی تحمل جسمی در بدن فرد نسبت به مواد مخدر گویند.  
۹۲۷. اولین برخورد با بحران چه حالتی در شخص ایجاد می‌کند؟  
۱. عدم پذیرش      ب. از دست دادن تعادل  
ج. ترس و اضطراب      د. ایجاد هماهنگی با بحران

۹۲۸. بیمار اظهار می‌دارد من به شدت عاشق برادرم هستم ولی اصلاً او آدم بدی است و من به شدت از او و کلرهایش متنفر هستم تصمیم دارم از وی جدا زندگی کنم این جمله بیانگر ... می‌باشد.

۱. ترجم      ب. دوگانگی      ج. هذیان      د. پندار

۹۲۹. کدام یک از گزینه‌های زیر جزو علایم اسکیزوفرنی می‌باشد؟

۱. اختلال فکر، اختلال عاطفه، خودمداری، دوگانگی احساس  
ب. اختلال در فرم فکر، اختلال حافظه، خودشیفتگی، دوگانگی احساس  
ج. اختلال در محتوای فکر، برش افکار، خودمداری، دوگانگی احساس  
د. اختلال در عاطفه، منفی‌گرایی، پرش افکار، خودمداری



۹۳۰. رفتاری بچه‌گانه، ظاهر نامرتب و واکنش هیجانی نامتناسب به کدام نوع اسکیزوفرنی مربوط است؟

ا. نامتمایز      ب. هبه فرنیک      ج. کاتاتونیک      د. پارانوئید

۹۳۱. سن آسیب‌پذیری فرد جهت ابتلا به اختلالات روانی کدام است؟

ا. نوزادی      ب. کودکی      ج. نوجوانی      د. جوانی

۹۳۲. کدام مورد باعث قطع ارتباط است؟

ا. روشن نمودن      ب. اطلاعات دادن      ج. پند دادن      د. سکوت کردن

۹۳۳. درک و برداشتی که شخص در کل از خود دارد تعریف کدام مورد است؟

ا. Self Esteem      ب. self Concept      ج. Ego Ideal      د. Body Image

۹۳۴. Self Esteem کدام است؟

ا. احساس ارزشی که دیگران نسبت به فرد دارند.

ب. درجه تأیید، پذیرش و ارزشی که فرد نسبت به خویش دارد.

ج. میزان خوش‌بینی که فرد نسبت به خود و دیگران دارد.

د. تصویری است که شخص از بدن خویش دارد.

۹۳۵. سریع‌ترین واکنش روانی نسبت به تندیگی کدام است؟

ا. اضطراب      ب. افسردگی      ج. بی‌خوابی      د. پرخوری

۹۳۶. حمید دچار اختلال بدبینی است. در رفتار با وی کدام یک از اقدامات زیر را انجام می‌دهید؟

ا. زمینه بازی‌های رقابتی را برای وی فراهم می‌کنید.

ب. بیمار را با اجبار وارد گروه درمانی می‌کنید.

ج. در لمس کردن وی جانب احتیاط را رعایت می‌کنید.

د. در خواست‌ها و نظرات بیمار را تأیید می‌کنید.

۹۳۷. بیماری پس از مصرف آنتی‌سایکوتیک دچار عوارض اکستراپیرامیدال شده. تجویز کدام یک از

داروهای زیر ارجح‌تر است؟

ا. تزریق Biperiden عضلانی      ب. تزریق دیازپام وریدی

ج. تزریق هالوپریدول عضلانی      د. تزریق فلوپنازین وریدی

۹۳۸. تشخیص احتمالی Escapa فرار از بخش در مورد کدام یک از مبتلایان به اختلالات روانی به

عنوان تشخیص پرستاری است؟

ا. Depression      ب. Manic      ج. Obsessive      د. Schizophrenia

۹۳۹. Post Trumatic Stress Disorder (PTSD) عبارت است از:

۱. نوعی اختلال روانی ناشی از ضایعه ارگانیک مغزی
  ۲. اختلال روانی ناشی از فشار روانی ضربه حوادث غیر روزمره
  ۳. مجموعه‌ی اختلال در درک ناشی از عوامل غیرارگانیک
  ۴. مجموعه‌ی اختلالات روانی به دلیل فشار روانی حوادث روزمره
۹۴۰. بیمار خانمی است ۳۰ ساله که با درد قفسه‌ی صدری، تعریق فراوان، خشکی دهان و تپش قلب و اضطراب فوق‌العاده شدید و ترس از اینکه هر لحظه مرگ به سراغش بیاید به اورژانس مراجعه نموده، در بررسی‌های اولیه انجام شده از این بیمار اختلال جسمی خاص نداشته و سابقه‌ی چندین حمله مشابه قبلی را نیز متذکر است. اختلال این بیمار کدام است؟
۱. هراس
  ۲. خود بیمار انگاری
  ۳. جسمانی شدن
  ۴. اضطراب عمومی
۹۴۱. احتمال خودکشی در بیمار افسرده، چه هنگامی بالا می‌باشد؟
۱. ارتباطی با زمان ندارد.
  ۲. با بیدار شدن در اول روز
  ۳. بعد از ظهر و غروب
  ۴. آخر شب هنگام خواب
۹۴۲. نام روشی که فرد برای کاهش اضطراب‌های ناشی از کشمکش روانی به کار می‌گیرد کدام است؟
۱. مکانیسم دفاعی
  ۲. خوگیری با مشکل
  ۳. مشکل‌گشایی انفرادی
  ۴. خود سازگاری
۹۴۳. خانمی ۳۵ ساله به‌طور ناگهانی دچار فلج دست راست گردیده است. در معاینه‌ی پزشکی ضایعه‌ی ارگانیکی یافت نشده است اما در معاینه توسط روان‌پزشک مشخص می‌گردد که این بیمار ناچار است از مادر شوهر بیمار خود مراقبت نماید. کدام اختلال برای بیمار مطرح است؟
۱. تجزیه‌ای
  ۲. سوماتیزه شدن
  ۳. خود بیمار انگاری
  ۴. تبدیلی
۹۴۴. در مورد افسانه‌پردازی Confabulation کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟
۱. ضعف شناخت
  ۲. ضعف قضاوت
  ۳. ضعف حافظه
  ۴. ضعف عاطفه
۹۴۵. بیمار افسرده‌ای با مصرف بیش از حد قرص دیازپام ۵ mg اقدام به خودکشی کرده است، کدام یک از اقدامات زیر را برای وی درمان اصلی است؟
۱. مایعات فراوان به بیمار خورانده شود.
  ۲. دیورتیک تزریقی برای بیمار تجویز شود.
  ۳. داروهای استفراغ‌آور به بیمار خورانده شود.
  ۴. شستشوی محتویات معده انجام شود.

۹۴۶. دختر ۶ ساله‌ای بعد از تولد نوزادی پسر در خانواده، دچار شب ادراری شده است. کدام یک از مکانسیم‌های دفاعی زیر در مورد وی صادق است؟

۱. Fixation . ۲. Repression . ۳. Suppression . ۴. Regression .

۹۴۷. کدام یک از علایم زیر در تکوین نوروژها نقش مهمی دارد؟

۱. اضطراب . ۲. وسواس . ۳. ترس . ۴. تجزیه شخصیت

۹۴۸. بی‌ربطی کلام، عاطفه سطحی و ابلهانه، فقدان هذیان از خصوصیات کدام نوع اسکیزوفرنی است؟

۱. پارانوئید . ۲. نامتمایز . ۳. کاتاتونیک . ۴. هبه‌فرنیک

۹۴۹. در لمس کردن کدام بیمار باید جنبه احتیاط را رعایت کرد؟

۱. افسرده . ۲. مانیک . ۳. مقنون . ۴. وسواسی

۹۵۰. بهترین تدبیر پرستاری در برابر بیمار خشمگین کدام است؟

۱. گرفتن حالت تدافعی به خود

۲. کاربرد ورزش‌های جسمی برای تخلیه‌ی تنش بیمار

۳. بستن بیمار یا مددجو به تخت

۴. آزاد گذاردن بیمار برای ابراز احساسات

۹۵۱. در اختلالات فوبیک کدام نوع درمان شایع‌تر است؟

۱. رفتار درمانی . ۲. روان‌کاوی . ۳. نفرت درمانی . ۴. الکتروشوک

۹۵۲. در کدام مورد استفاده از الکتروشوک ممنوع است؟

۱. افسردگی . ۲. افزایش فشار داخل جمجمه

۳. پس‌یکوزهای شدید . ۴. زنان حامله

۹۵۳. عارضه‌ی شایع الکتروشوک کدام است؟

۱. فراموشی . ۲. دررفتگی فک . ۳. بی‌قراری . ۴. بی‌اختیاری ادرار

۹۵۴. وجود دو احساس متضاد نسبت به یک شخص یا شیء را چه می‌نامند؟

۱. Affect . ۲. Amnesia . ۳. Ambivalence . ۴. Anxiety

۹۵۵. تغییرات ادراکی، اشتغال خاطر، اختلالات حسی در اثر مصرف کدام ماده مخدر به وجود می‌آید؟

۱. الکل . ۲. توهم‌زا . ۳. کوکائین . ۴. مواد افیونی

۹۵۶. از علایم برجسته‌ی اختلال وسواس و اجبار کدام مورد است؟

۱. افکار مربوط به ناپاکی . ۲. افکار مربوط به خشونت

۳. دقت افراطی . ۴. شک و تردید

۹۵۷. اضطراب، خشم، مجادله کاری، خشنونت از خصوصیات رفتاری کدام نوع اسکیزوفرنی است؟

۱. پارانوئید    ۲. نامتمایز    ۳. کاتاتونیک    ۴. هبه فرنیک

۹۵۸. در کدام اختلال، فلج دست و پا به صورت دستکش و جوراب می باشد؟

۱. هیستری تفکیکی    ۲. هیستری تبدیلی    ۳. هیپوکندری    ۴. درد روانزاد

۹۵۹. مهار فیزیکی بیمار در کدام مورد باید انجام گیرد؟

۱. هر نوع فعالیت حرکتی    ۲. حالت گیجی و خفگی  
۳. تهدید لفظی و فیزیکی    ۴. تهاجم لفظی و فیزیکی

۹۶۰. تجلی خارجی محتوی هیجانی بیانگر کدام است؟

۱. خلق    ۲. عاطفه    ۳. احساسات    ۴. درک

۹۶۱. در پرستاری فرد بحران زده، اولویت با کدام اقدام است؟

۱. بستری نمودن    ۲. دمان دارویی    ۳. فعال نمودن    ۴. امنیت و حفاظت

۹۶۲. مفهوم Concreat Thinking کدام نوع اقدام است؟

۱. انتزاعی    ۲. غیرانتزاعی    ۳. ناپایدار    ۴. پایدار

۹۶۳. هذیان Delusion کدام است؟

۱. پرش افکار    ۲. اعتقاد غلط و ناپایدار  
۳. باورهای درست و پایدار    ۴. اعتقاد غلط و پایدار

۹۶۴. شایع ترین توهم در اسکیزوفرنیا کدام است؟

۱. بینایی    ۲. شنوایی    ۳. بویایی    ۴. چشایی

۹۶۵. هدف از بهداشت روانی عبارت است از:

۱. پیشگیری از بیماری، درمان، نوتوانی  
۲. جلوگیری از شیوع و انتشار بیماری در جامعه  
۳. درمان بیماری های روانی و نوتوانی آنها  
۴. احترام به شخصیت فرد و دیگران

۹۶۶. کدام یک از تعاریف زیر کامل ترین مفهوم برای استرسور است؟

۱. عوامل مؤثر در برانگیختن نشانه های سندرم عمومی  
۲. تغییر دادن ظرفیت تطبیق افراد  
۳. کلید عوامل شکست ها و تضادها و محرومیت ها  
۴. کلید علایم جسمانی و روانی



۹۶۷. کدام یک از گزینه‌های زیر تعریف کاملی از معیار سلامت روانی از نظر اسلام می‌باشد؟

۱. برخورداری از رشد فیزیکی کامل      ب. توانایی در انجام فرایض مذهبی
- ج. توانایی در انجام امور مالی      د. رشد و قائم بودن به خود

۹۶۸. کدام یک از ادوار زیر از دیدگاه مذهب زیربنایی تربیتی و رشد شخصیت افراد است؟

۱. دوران جنینی      ب. دوران نوجوانی
- ج. دوران کودکی      د. دوران بلوغ

۹۶۹. Disorientation علامت شایع کدام یک از بیماری‌های زیر است؟

۱. مایناک      ب. افسردگی

- ج. پارانوئیداسیکروزوفرنی      د. آلزایمر

۹۷۰. فراموشی مرضی، فرار و چندگانگی شخصیت علائم کدام یک از بیماری‌های زیر هستند؟

۱. اسکیزوفرنی      ب. وسواس فکری
- ج. هیستری تجزیه‌ای      د. هیستری تبدیلی

۹۷۱. در مورد تدابیر پرستاری از بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا با کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح

است؟

۱. کاهش تحریکات محیطی

- ب. کمک در جهت ایجاد ارتباط متقابل با دیگران

- ج. کمک در استفاده از روش‌های انطباقی

- د. تشویق و تمجید در انجام فعالیت‌های روزمره

۹۷۲. منظور از Denial عبارت است از:

۱. دلیل تراشی      ب. تحریک‌پذیری
- ج. بزرگ منشی      د. درک غلط

۹۷۳. هیپوکندریاس جزء کدام یک از اختلالات زیر محسوب می‌شود؟

۱. اضطرابی      ب. سوماتوفرم
- ج. شخصیت      د. جنسی

۹۷۴. کدام یک از موارد زیر اساس رفتار درمانی را تشکیل می‌دهد؟

۱. تخلیه      ب. تشویق و تنبیه

- ج. تقویت مثبت      د. یادگیری و شرطی سازی

۹۷۵. کدام یک از مداخلات پرستاری زیر در اختلالات شناختی بیمار منطقی‌تر است؟

۱. تشویق به فعالیت      ب. حفظ امنیت و سلامت

- ج. بالا بردن اعتماد به نفس      د. ایجاد محیط امن و آشنا

۹۷۶. مهم‌ترین علت اختلالات کنشی جنسی کدام است؟

۱. اضطراب      ب. داروها
- ج. ارگانیک      د. ترس



۹۷۷. مصرف کدام یک از مواد زیر در بیماران تحت درمان با ضد افسردگی‌ها متوآمین اکسیداز منع می‌شود؟

۱. نمک      ۲. پروتئین      ۳. تیرامین      ۴. چربی

۹۷۸. مددجویی به شما می‌گوید «من از همسرم متنفرم» شما به او بگویید «از همسران نفرت دارید» از کدام استراتژی پاسخ استفاده کرده‌اید؟

۱. ایجاد بازخورد      ۲. بیان مجدد      ۳. انعکاس      ۴. بیان مشاهدات

۹۷۹. بیمار بستری در بخش روانی قادر به شناسایی افراد و آشنایان قبلی خود نمی‌باشد. مشکل وی اختلال در کدام مورد است؟

۱. جهت‌یابی      ۲. عاطفه      ۳. درک      ۴. تفکر

۹۸۰. در مصرف کدام دارو، بیمار باید از نظر سقوط فشار خون تحت نظر باشد؟

۱. فنرگان      ۲. دیازپام      ۳. هالوپریدون      ۴. لارگاکتیل

۹۸۱. بیمار روانی که خود را بیمار نمی‌داند و عقیده دارد هیچ مشکلی نداشته و نیاز به معالجه ندارد اختلال در کدام است؟

۱. تمرکز حواس      ۲. بصیرت      ۳. هوشیاری      ۴. سطح آگاهی

۹۸۲. مؤثرترین درمان در معالجه‌ی فوبیا کدام است؟

۱. خانواده درمانی      ۲. روانی درمانی      ۳. رفتار درمانی      ۴. گروه درمانی

۹۸۳. مهم‌ترین نکته‌ی در برقراری ارتباط با بیمار روانی کدام است؟

۱. انجام مشاوره      ۲. جلب اعتماد

۳. برآوردن نیازهای بیمار      ۴. ایجاد یک رابطه صمیمی

۹۸۴. در پرستاری از بیماران اسکیزوفرن هدف اصلی پرستار، توجه دادن بیمار به کدام مورد است؟

۱. واقعیت‌های زندگی      ۲. اطراف و محیط

۳. نظافت شخصی      ۴. تغذیه مناسب

۹۸۵. مهم‌ترین تدبیر پرستاری در بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی کدام است؟

۱. تجویز داروهای آرام‌بخش      ۲. کاهش تحریکات محیطی بیمار

۳. تنها گذاشتن بیمار      ۴. کشف علل اضطراب در زمان افزایش

۹۸۶. امفتامین جزء کدام دسته از داروها است؟

۱. محرک‌ها      ۲. مخدرها      ۳. توهم‌زاها      ۴. آرام‌بخش‌ها

۹۸۷. اختلال سایکوسوماتیک (عوامل روانشناختی مؤثر بر جسم) کدام است؟  
 ۱. روانی با منشأ هیجانی      ۲. روانی با منشأ جسمی  
 ۳. جسمی بدون فشار روانی      ۴. جسمی با منشأ روانی
۹۸۸. در اسکیزوفرنیای نوع کاتاتونیک اختلال در چه قسمتی است؟  
 ۱. روانی با منشأ هیجانی      ۲. روانی با منشأ جسمی  
 ۳. جسمی بدون منشأ روانی      ۴. جسمی با منشأ روانی
۹۸۹. تعیین حدود و مقررات از طرف پرستار در کدام یک از افراد الزامی است؟  
 ۱. افسرده      ۲. مانیاک      ۳. مضطرب      ۴. وسواسی
۹۹۰. در دوران کودکی مهم‌ترین عاملی که در پایه‌ریزی بهداشت روانی فرد نقش دارد کدام است؟  
 ۱. نوع روابط والدین به هم  
 ۲. تعداد فرزندان در خانواده  
 ۳. ارضاء تمایلات عاطفی کودک در خانواده  
 ۴. توجه به نیازهای جسمانی کودک
۹۹۱. تأکید اصلی بهداشت روانی کدام مورد است؟  
 ۱. کم کردن طول مدت بیماری      ۲. کاهش شدت علایم بیماری  
 ۳. محور علایم بیماری      ۴. احترام به شخصیت و حیثیت انسانی
۹۹۲. وقتی بیمار چیزی را در حال توهم می‌شنود اقدام پرستاری کدام است؟  
 ۱. وانمود کند که آنچه او شنیده حقیقت دارد.  
 ۲. بیمار را تنها گذارد تا او راحت باشد.  
 ۳. بیمار را تشویق کند که درباره توهم خود توضیح دهد.  
 ۴. به او اطمینان دهد که تنها نیست و سرگرمش کند.
۹۹۳. عکس‌العمل پرستار در مقابل سکوت بیمار ضمن مصاحبه کدام است؟  
 ۱. تغییر دادن موضوع      ۲. سکوت کردن  
 ۳. پرسیدن علت سکوت      ۴. پایان دادن به جریان مصاحبه
۹۹۴. خانمی با تشخیص اختلالات خلقی به پرستارش می‌گوید «بایستی الان در منزلم بودم و از فرزندانم مراقبت می‌کردم» پاسخ پرستار کدام است؟  
 ۱. نگران مباش اقوامت از آنها مراقبت می‌کنند.  
 ۲. این قبیل افکار، بهبودیت را به تأخیر می‌اندازد.

- ج. سعی کن بر این نگرانیت غلبه کنی.
- د. البته، وقتی بهتر شدی این کار را می‌کنی.
۹۹۵. توصیف و تیره افکار و احساسات به صورتی قابل پذیرش، کدام مکانیزم دفاعی روانی است؟
- ا. برون فکنی    ب. تصعید    ج. جانشین سازی    د. دلیل تراشی
۹۹۶. خودکشی در بیمار افسرده، معمولاً در چه زمانی بیشتر اتفاق می‌افتد؟
- ا. مراحل رو به بهبودی    ب. دوران حاد بیماری
- ج. پیش از تأثیر داروها    د. آغاز بستری شدن
۹۹۷. واکنش نسبت به خطر درونی یا ذهنی، که غالباً تجربه‌ی آن ناخودآگاه بوده و علت مشخصی ندارد، چیست؟
- ا. هذیانی    ب. ترس    ج. اضطراب    د. استرس
۹۹۸. احساس دوگانه و هم زمان نسبت به یک فرد چه نام دارد؟
- ا. Ambivalence    ب. Echolalia    ج. Masked Feeling    د. Sympathy
۹۹۹. توانایی تشخیص واقعیت بیماری خود، در یک فرد چه نامیده می‌شود؟
- ا. Attention    ب. Comprehension
- ج. Insight    د. Orientation
۱۰۰۰. پیشگیری از اختلالات خلقی در چه زمانی مناسب است؟
- ا. طفولیت    ب. آغاز جوانی    ج. نوجوانی    د. میانسالی
۱۰۰۱. کدام یک از تشخیص‌های پرستاری زیر در بحران اولویت دارد؟
- ا. تغییر در فرآیند تفکر    ب. اختلال در الگوی خواب
- ج. توانایی بالقوه جهت آسیب به خود    د. اختلال در روابط اجتماعی
۱۰۰۲. مداخلات پرستاری در مورد فقدان حافظه و گنجی پس از ECT کدام است؟
- ا. اطمینان به بیمار برای موقتی بودن فقدان حافظه
- ب. آشنا کردن مجدد بیمار به زمان و مکان
- ج. ایجاد فعالیت‌های سازمان یافته
- د. اجازه بیان ترس‌ها و اضطراب‌های بیمار در مورد ECT
۱۰۰۳. مهم‌ترین هدف از مداخلات پرستاری در تنیدگی کدام است؟
- ا. آموزش بیمار    ب. مصاحبه و مشاهده
- ج. تغییر رفتار غیر انطباقی به رفتار انطباقی    د. از بین بردن عامل تنیدگی

۱۰۰۴. در مداخلات منطقی پرستاری بیماران اکسیژو فرنیاجهت کاهش اضطراب، کدام یک از اقدامات پرستاری زیر مهم‌تر است؟

۱. امکانات سرگرم‌کننده
۲. رعایت بهداشت فردی
۳. ارتباط اطمینان بخش
۴. محیط امن و ساکت

۱۰۰۵. تغییرات میزان نوراپی نفرین، دوپامین و سروتونین در فاز مانیک اختلالات خلقی چه تغییری می‌کند؟

۱. کاهش می‌یابد ۲. افزایش می‌یابد ۳. تولید می‌شوند ۴. تولید نمی‌شوند

۱۰۰۶. در مداخلات منطقی پرستاری از بیمار افسرده‌ای که قصد خودکشی دارد کدام مورد در اولویت است؟

۱. قرار دادن بیمار در اطاق مجزا
۲. تشویق بیمار به شرکت در فعالیت‌ها
۳. پذیرش و حمایت بیمار
۴. مشاهده مکرر بیمار در محیط امن و حفاظت شده

۱۰۰۷. شایع‌ترین عارضه در درمان با شوک الکتریکی (E.C.T) کدام مورد است؟

۱. مرگ ناگهانی ۲. فلج عمومی ۳. فراموشی ۴. بی‌هوشی

۱۰۰۸. در ارتباط پرستار با بیمار معتاد کدام یک از عبارات‌های زیر صحیح است؟

۱. نگرش سرزنش‌آمیز به عنوان تقویت مثبت
۲. توجه به تمایلات فردی جهت مصرف مواد مورد نظر
۳. برقراری ارتباطی بسیار جدی و بدون انعطاف توأم با مقررات
۴. استفاده از روش حمایت، اطمینان و مورد قبول واقع شدن

۱۰۰۹. کدام یک از موارد زیر به معنای Delusion است؟

۱. عقیده‌ی بدون آگاهی
۲. اعتقاد بدون منطق
۳. افکار باطل
۴. افکار لحظه‌ای

۱۰۱۰. در پرش افکار، اختلال در ... از فرآیند تفکر است.

۱. جریان تفکر ۲. محتوای تفکر ۳. سرعت تفکر ۴. فرم تفکر

۱۰۱۱. دانش‌آموز پیش‌دانشگاهی بدون هیچ علت ارگانیکی شب‌آزمون سراسری بینایی خود را از دست داده دچار کدام یک از اختلالات زیر شده است؟

۱. اختلالات تبدیلی
۲. اختلالات تجزیه‌ای
۳. اختلال تعدد شخصیت
۴. اختلال آمیزی روانزا

۱۰۱۲. از پرویز سؤالاتی در مورد فصل، زمان، مکان و هویت اطرافیان او پرسیده می شود منظور بررسی کدام یک از موارد زیر است؟

۱. Insight . ۲. Orientation . ۳. Memory . ۴. Intelligence .

۱۰۱۳. بیماری که فکر می کند مورد آسیب، تعقیب یا آزار دیگران است دچار ... می باشد.

۱. هذیان پارانوئید . ۲. هذیان شنوایی . ۳. توهم شنوایی . ۴. توهم بینایی

۱۰۱۴. در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی های مقاوم به درمان کدام یک از داروهای زیر مصرف می شود؟

۱. تیوگزانتین . ۲. بوتیروفنون . ۳. کلوزاسپین . ۴. فنوتیازین

۱۰۱۵. خصوصیات هیجانی بودن، بازیگری و بی ثباتی مربوط به کدام اختلال است؟

۱. ضد اجتماعی . ۲. پارانوئیدی . ۳. نمایشی . ۴. وسواسی

۱۰۱۶. مفهوم هذیان چه نوع اعتقادی است؟

۱. درست و پایدار . ۲. غلط و ناپایدار . ۳. غلط و پایدار . ۴. درست و ناپایدار

۱۰۱۷. حالت سرگردانی غیر منتظره، دور شدن از خانه و عدم توانایی در به خاطر آوردن زندگی و هویت

فعلی از خصوصیات کدام اختلال تجزیه ای است؟

۱. گریز روان زاد . ۲. یاد زدودگی و فراموشی

۳. اختلال هویت . ۴. یاد زدودگی منتشر

۱۰۱۸. تعیین حدود و مقررات از طرف پرستار در مورد کدام یک از بیماران زیر الزامی است؟

۱. افسرده . ۲. مضطرب . ۳. وسواسی . ۴. مانیاک

۱۰۱۹. کدام یک از روش های ارتباط در بیماری که بیان می کند «من مانند صدف تو خالی هستم» به کار

م می رود؟

۱. برگردان به احساسات . ۲. بازگو کردن مفاهیم تلویحی

۳. منعکس کردن . ۴. روشن نمودن ابهامات

۱۰۲۰. بالا رفتن کدام ماده در مغز باعث ایجاد بیماری اسکیزوفرنی می شود؟

۱. - گلوکز . ۲. سروتونین . ۳. دوپامین . ۴. پرولاکتین

۱۰۲۱. طبق تقسیمات DSM III بیماری وسواسی - اجباری جزو کدام دسته از بیماری ها است؟

۱. اختلالات اضطرابی . ۲. پسیکوفیزیولوژیک

۳. روان پریشی ها . ۴. واکنش های تبدیلی

۱۰۲۲. انعطاف پذیری مومی، حالت جمود عضلانی و منفی گرایی از ویژگی های کدام نوع اسکیزوفرنی

است؟

۱. اسکیزو . ۲. پارانوئید . ۳. کاتاتونیک . ۴. هبه فرنیک



۱۰۲۳. خودکشی در بیمار شیزوفرنیک به کدام دلیل است؟  
 ا. احساس افسردگی  
 ب. انتقام از بستگان  
 ج. توهمات شنوایی  
 د. خودکم بینی
۱۰۲۴. به چه دلیل تا نیم ساعت پس از تزریق داروهای آرام‌بخش بیمار باید در حال استراحت باشد؟  
 ا. فرصت جذب دارو در عروق  
 ب. جلوگیری از تهوع و استفراغ  
 ج. امکان خواب‌آلودگی و سقوط  
 د. احتمال سقوط فشار خون
۱۰۲۵. هنگام استفاده از کدام دارو، بیمار باید آب و سدیم کافی مصرف کند؟  
 ا. امی‌تریپ‌تیلین  
 ب. تری‌فلوپرازین  
 ج. کلروپرومازین  
 د. کریئات‌لیتیوم
۱۰۲۶. کدام نوع بیماران غالباً پر حرف‌اند، لباس‌های کاملاً الوان می‌پوشند و دائماً در حرکتند؟  
 ا. هیستریک  
 ب. مانیک  
 ج. شیزوفرنیک  
 د. افسرده
۱۰۲۷. انسولین‌تراپی مناسب‌ترین درمان کدام یک از بیماری‌های زیر است؟  
 ا. اسکیزوفرن  
 ب. اسکیزوافکتیو  
 ج. افسرده  
 د. مانیا
۱۰۲۸. کدام یک از حالت‌های زیر دلیل بروز عارضه‌ی Tardive dyskinesia به دنبال مصرف طولانی داروهای آنتی‌سایکوتیک می‌باشد؟  
 ا. جاری شدن بزاق و حرکات دهانی  
 ب. جاری شدن اشک و حرکات اسپاتیک پلک‌ها  
 ج. گیجی و منگی، خواب‌آلودگی  
 د. اسپاسم عضلات انتهاها
۱۰۲۹. آقای م ۱۸ ساله از خانواده طرد شده است و بدون هیچ‌گونه علت عضوی دچار فلج اندام‌ها شده است احتمالاً در چه وضعیت روانی قرار دارد؟  
 ا. هیستری تجزیه‌ای  
 ب. هیستری تبدیلی  
 ج. هیپوکندریا  
 د. سایکوسوماتیک
۱۰۳۰. وسواس جزء کدام یک از فرآیندهای روانی محسوب می‌شود؟  
 ا. محتوای تفکر  
 ب. فرآیند تفکر  
 ج. فرم تفکر  
 د. دوگانگی احساس
۱۰۳۱. سوء ظن و شک و تردید شدید از ویژگی‌های کدام یک از اختلالات شخصیتی زیر می‌باشد؟  
 ا. اختلال شخصیت ضد اجتماعی  
 ب. اختلال شخصیت خلقی  
 ج. اختلال شخصیت پارانوئید  
 د. اختلال شخصیت نمایشی
۱۰۳۲. کدام یک از علایم زیر بیشترین علت افسردگی در کودکان می‌باشد؟  
 ا. مصرف داروها، وابستگی شدید به خانواده  
 ب. وابستگی به مادر، ترس از اجتماع

- ج. عقده‌ی ادیب، اختلال شدید جنسی  
 د. وابستگی شدید به خانواده، ترس از مدرسه
۱۰۳۳. در مراقبت پرستاری از بیماران مانیک کدام گزینه زیر صحیح است؟  
 ا. رهبری کردن گروه  
 ب. تشویق به بازی‌های رقابتی  
 ج. استفاده از جمله‌های ساده و کوتاه  
 د. عدم پذیرش ملاقات‌کننده
۱۰۳۴. بهترین دارو جهت درمان مانیک دپرسیو کدام مورد زیر است؟  
 ا. آمفتامین  
 ب. لیتیوم  
 ج. سرنیس  
 د. لارگاکتیل
۱۰۳۵. Olfactory Hallusination بیشتر در کدام گروه از بیماران زیر دیده می‌شود؟  
 ا. اهلپسی لوب فرونتال  
 ب. مانیک دپرسیو  
 ج. اختلالات رفتاری  
 د. الکلی‌ها
۱۰۳۶. در بیماری که دچار تشنج ناشی از صرع می‌شود کدام یک از اقدامات زیر صحیح‌تر است؟  
 ا. باز کردن فوری قسمت‌های تنگ لباس، گرفتن شانه‌های بیمار  
 ب. منتقل کردن بیمار به مکانی نرم تا کمتر آسیب ببیند  
 ج. قرار دادن پارچه بین دندان‌های بیمار قبل از شروع انقباض  
 د. دادن مایعات گرم، گرفتن شانه‌های بیمار
۱۰۳۷. منع بیماری که عادت به شستشوی مکرر دست‌ها دارد، چه عواقبی را به وجود می‌آورد؟  
 ا. افزایش استرس  
 ب. افزایش اضطراب  
 ج. کاهش اضطراب  
 د. کاهش اعتماد به نفس
۱۰۳۸. بیماری که می‌گوید «سه کشتی در بندر لنگر انداختند، ما سه برادر هستیم من برادر بزرگ‌ترم را بیشتر دوست دارم، سه کشتی ...» چه علامتی را نشان می‌دهد؟  
 ا. بی‌ربطی کلام  
 ب. تداعی طنین  
 ج. پرش افکار  
 د. سالاد کلمات
۱۰۳۹. کدام نوع از بیماران روانی در سازگاری با حقایق عینی، مسایل روزانه، شرایط و خواسته‌ها و برقراری روابط با دیگران دچار شکست می‌شوند؟  
 ا. دپرسیو  
 ب. شیزوفرنیک  
 ج. مانیک  
 د. هیستریک
۱۰۴۰. کدام یک از علایم زیر در حملات Panic Disorder دیده می‌شود؟  
 ا. حرکات منفی و کلیشه‌ای  
 ب. هذیان احساس گناه  
 ج. ضعف و کرختی  
 د. وحشت مرگ قریب‌الوقوع

۱۰۴۱. پرستار در رابطه با بیماری که افکار هذیانی دارد کدام یک از اقدامات زیر را باید انجام دهد؟

۱. بیمار را متقاعد نماید طی چند روز از بین می‌رود.
۲. با دلیل و منطق آن را تصحیح کند.
۳. بر حقیقت و واقعیت تمرکز کرده و آن را تقویت کند.
۴. اعتقادات وی را انکار نماید.

۱۰۴۲. خانم الف دچار توهم شنوایی است و با پرستار مشورت می‌کند بهترین پاسخ پرستار کدام یک از گزینه‌های زیر است؟

۱. اکثر افرادی که مانند شما بیمارند این صداها را می‌شنوند.
۲. در رابطه با صداهایی که می‌شنوی با من صحبت کن.
۳. شما گرفتار اوهام و خیالات شده‌اید اهمیت ندهید.
۴. در مورد صداهایی که می‌شنوید به پزشک اطلاع داده می‌شود.

۱۰۴۳. بیمار اسکیزوفرنی که دچار رفتارهای تهاجمی است باید در کدام یک از محیط‌های زیر قرار گیرد؟

۱. با ایجاد محدودیت تحت کنترل مداوم باشد.
۲. بتوان بیمار را تحت نفوذ قرار داد.
۳. بیشتر جنبه‌ی گروهی داشته باشد.
۴. بتواند عملکردهایش را بیان نماید.

۱۰۴۴. عدم آگاهی فرد در مورد زمان، مکان و اشخاص مربوط به آشفتگی، کدام مورد زیر است؟

۱. ادراک
۲. هوشیاری
۳. حافظه
۴. جهت‌یابی

۱۰۴۵. علامت مشترک بین بیماران نوروتیک کدام یک از موارد زیر است؟

۱. افسردگی
۲. ترس
۳. اضطراب
۴. وسواس

۱۰۴۶. اگر از بیمار بخواهیم از عدد صد به ترتیب عدد هفت را کم کند کدام مورد را سنجیده‌ایم؟

۱. جهت‌یابی
۲. تمرکز
۳. هوشیاری
۴. تفکر انتزاعی

۱۰۴۷. در پرستاری از فردی که دچار بحران شده کدام اقدام زیر در اولویت قرار دارد؟

۱. بستری نمودن مددجو
۲. استفاده از داروهای آرام‌بخش
۳. امنیت و حفاظت مددجو
۴. شرکت در فعالیت‌های گروهی

۱۰۴۸. مداخله پرستاری به منظور رفع امتناع بیمار اسکیزوفرنی از غذا خوردن کدام است؟

۱. دادن غذا با اجبار و تهدید به بیمار
۲. چشم پوشی کردن از دادن غذا به بیمار

- ج. اضافه کردن ادویه و مواد رنگی به غذای بیمار
- د. خوردن و مزه کردن غذا در حضور بیمار
۱۰۴۹. هدف نهایی در بازتوانی بیماران روانی کدام است؟
- ا. قادر نمودن بیمار به زندگی شخصی و خانوادگی
- ب. از بین بردن علائم بیماری و برگشت به کار
- ج. پیشگیری از بروز اختلال در سایر افراد خانواده
- د. پیشگیری از خودکشی بیمار
۱۰۵۰. کوکب ۱۳ سال دارد و از عهده‌ی پاسخ به سؤالات مخصوص ۸ ساله‌ها برآمده جزء کدام یک از اختلالات هوشی زیر طبقه‌بندی می‌شود؟
- ا. کانا      ب. کالیو      ج. کودن      د. بهنجار ضعیف
۱۰۵۱. به خواب آلودگی شدید در طی روز و تظاهرات نابجای خواب REM اطلاق می‌شود.
- ا. کاتالپسی      ب. ناركوپسی      ج. پاراسومینا      د. دیس سومینا
۱۰۵۲. کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد ترس مقاوم، غیر معقول و اجتناب از موقعیتی که فرد در طی آن مورد تمسخر و یا تحقیر می‌گیرد صحیح است؟
- ا. Social Phobia      ب. Simple Phobia      ج. Claustro Phobia      د. Family Phobia
۱۰۵۳. شهاب میل به خشنونت و پرخاشگری شدید خود را به صورت جامعه‌پسندانه بروز می‌دهد از کدام مکانیسم دفاعی زیر استفاده می‌کند؟
- ا. فرافکنی      ب. جابه‌جایی      ج. برگشت      د. تصعید
۱۰۵۴. کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد سنجش تفکر انتزاعی بیماران روانی صحیح‌تر است؟
- ا. تفسیر هذیان‌های بیمار
- ب. ساختن چند جمله با چند کلمه
- ج. تفسیر ضرب‌المثل توسط بیمار
- د. سؤال در مورد زمان و مکان از بیمار
۱۰۵۵. بازی‌ها و مسابقات رقابتی چه تأثیری بر بیماران روانی مبتلا به مانیک دارد؟
- ا. آموزشی مثبت جهت نوتوانی بیماران است.
- ب. انرژی فعال بیماران را تخلیه می‌کند.
- ج. باعث تحریک روانی بیماران می‌شود.
- د. باعث احساس مثبت و مفید بودن بیماران می‌شود.
۱۰۵۶. اختلال مسخ شخصیت Depersonalisation جزو کدام طبقه از اختلالات می‌باشد؟
- ا. اختلالات انطباق      ب. اختلال تجزیه‌ای      ج. اختلالات خلقی      د. اختلالات اضطرابی



۱۰۵۷. زمانی که در مصاحبه از بیمار سؤال می‌شود «اگر در خیابان نامه‌ای پیدا کنید با آن چه خواهید کرد»

کدام وضعیت حسی شناختی بیمار بررسی می‌شود؟

۱. تمرکز      ۲. تفکر انتزاعی      ۳. آگاهی      ۴. قضاوت

۱۰۵۸. در مورد کدام یک از داروهای زیر پرستار به بیمار توصیه می‌کند که در رژیم غذایی خود از مایعات

و نمک به مقدار کافی استفاده کند؟

۱. هالوپریدول      ۲. کلرپرومازین      ۳. کربنات لیتیم      ۴. آمی‌تریپتیلین

۱۰۵۹. روش درمانی (Floating) در درمان کدام یک از بیماری‌های زیر استفاده می‌شود؟

۱. اضطراب عمومی      ۲. ترس مرضی

۳. اختلال حواس      ۴. استرس ناشی از بحران

۱۰۶۰. به منظور برطرف کردن عوارض عصبی حاد ناشی از مصرف نورپلیتیک‌ها کدام یک از داروهای

زیر مصرف می‌شود؟

۱. بی‌پیریدین هیدروکلراید      ۲. دیازوکساید

۳. دیفن هیدرامین      ۴. کاربامازپین

۱۰۶۱. از علایم برجسته‌ی اختلال وسواس و اجبار کدام مورد است؟

۱. افکار مربوط به ناپاکی      ۲. افکار مربوط به خشونت

۳. دقت افراطی      ۴. شک و تردید

۱۰۶۲. اضطراب، خشم، مجادله کاری، خشونت از خصوصیات رفتاری کدام نوع اسکیزوفرنی است؟

۱. پارانوئید      ۲. نامتمایز      ۳. کاتاتونیک      ۴. هبه‌فرنیک

۱۰۶۳. در کدام اختلال، فلج دست و پا به صورت دستکش و جوراب می‌باشد؟

۱. هیستری تفکیکی      ۲. هیستری تبدیلی      ۳. هیپوکندری      ۴. درد روانزاد

۱۰۶۴. بیماری با اختلال اضطرابی به بخش روانی مراجعه می‌کند و قابل کنترل نمی‌باشد. وظیفه‌ی پرستار

هدایت بیمار به طرف کدام نوع درمان است؟

۱. روان درمانی گروهی      ۲. حساسیت زدایی تدریجی

۳. تداوم درمانی بینش‌گرا      ۴. دارو درمانی و رفتار درمانی

۱۰۶۵. شایع‌ترین نوع اختلالات تجزیه‌ای کدام گزینه است؟

۱. فراموشی روانزا      ۲. گریز روانزا      ۳. مسخ شخصیت      ۴. شخصیت چندگانه

۱۰۶۶. کدام یک از داروهای زیر جهت درمان عوارض اکستراپیرامیدال مصرف می‌شوند؟

۱. سرنیس، مودیکیت      ۲. لاراگاکتیل، دیازپام

۳. آرتان، آکیتون      ۴. ملریل، تگرتول



۱۰۶۷. از دیدگاه فروید مراحل رشد روانی کدام مورد زیر است؟  
 ا. فالیک، نهفتگی، مقعدی، دهانی  
 ب. دهانی، مقعدی، فالیک، نهفتگی  
 ج. مقعدی، دهانی، فالیک، نهفتگی  
 د. دهانی، نهفتگی، فالیک، مقعدی
۱۰۶۸. تعریف دیگری از Super ego کدام گزینه زیر است؟  
 ا. Ideal Self خود مطلوب  
 ب. Narcisism خودشیفتگی  
 ج. Self خود  
 د. Conscience وجدان
۱۰۶۹. کدام یک از موارد زیر به معنای اختلال در آگاهی است؟  
 ا. Delusion  
 ب. Illusion  
 ج. Emotion  
 د. Disorientation
۱۰۷۰. سیستم مداخله کننده در تنبذگی کدام است؟  
 ا. سیستم عصبی مرکزی  
 ب. سایکونورو اندوکرین  
 ج. سیستم عصبی خودکار  
 د. پاراسمپاتیک
۱۰۷۱. مدت سپری شدن بحران معمولاً ... است.  
 ا. ۴ الی ۶ هفته  
 ب. ۵ الی ۶ هفته  
 ج. ۱۴ الی ۱۸ روز  
 د. ۲ الی ۴ هفته
۱۰۷۲. خلق (Mood) کدام حالت است؟  
 ا. عواطف ناخراشاند  
 ب. حالت هیجان درونی  
 ج. اضطراب و افسردگی  
 د. حالت هیجان بیرونی
۱۰۷۳. کدام یک از گزینه‌های زیر به معنای اختلال در محتوای فکر است؟  
 ا. Echolalia  
 ب. Illusion  
 ج. Delusion  
 د. Obsession
۱۰۷۴. زیربنای اختلال تبدیلی Conversion Disorder کدام است؟  
 ا. کم شدن آدرنالین  
 ب. کشمکش‌های حل نشده  
 ج. ضربه‌های مغزی  
 د. کمبود ویتامین B۱
۱۰۷۵. تشویق بیمار در بیان احساس خود و کشف عوامل مربوط به آن از چه طریقی میسر است؟  
 ا. قبول احساسات مثبت و منفی بیمار  
 ب. مشارکت ندادن بیمار از مشاهدات خود  
 ج. خودداری از سکوت  
 د. قضاوت در احساسات منفی بیمار
۱۰۷۶. دزدی، جعل اسناد، فرار از منزل و عدم پشیمانی از اعمال خود، از خصوصیات کدام اختلال شخصیت است؟  
 ا. مرزی  
 ب. پارانوئیدی  
 ج. اسکیزوئیدی  
 د. ضد اجتماعی

۱۰۷۷. حساسیت به نور از عوارض جانبی کدام یک از داروهای زیر است؟  
 ۱. مزوریدازین    ۲. استلازین    ۳. کلروپرومازین    ۴. پرفنازین
۱۰۷۸. کدام مورد اختلال روانشناسی مؤثر بر جسم است؟  
 ۱. زخم پیتیک    ۲. گلو مرونفریت    ۳. اوتیت    ۴. آدنیت
۱۰۷۹. مفهوم Eiation کدام است؟  
 ۱. خلق پایین    ۲. خلق بالا    ۳. احساس گناه    ۴. هذیان
۱۰۸۰. در کدام یک از مراحل ارتباط درمانی پرستار باید بیمار را برای صحبت راجع به احساساتش تشویق نماید؟  
 ۱. شناسایی    ۲. صمیمیت    ۳. کشف هویت    ۴. آشنایی
۱۰۸۱. پرویز دچار اختلال روانی است و هنگام صحبت مکرراً به یک موضوع خاص استناد می‌کند، به عنوان پرستار برداشت شما کدام یک از موارد زیر است؟  
 ۱. علاقه بیمار را به آن موضوع خاص نشان می‌دهد.  
 ۲. موضوع خاص مورد ناراحت‌کننده برای بیمار است.  
 ۳. نشان دهنده اختلال تفکر بیمار است.  
 ۴. احتمالاً خاطره مربوط به زندگی گذشته بیمار است.
۱۰۸۲. آرین ۳۵ ساله دچار اسکیزوفرنی است و در کنار باغچه به شمشادها نگاه می‌کند و آنها را به شکل انسان می‌بیند این علامت را چه می‌نامند؟  
 ۱. Delusion    ۲. Hallucination    ۳. Senadtions    ۴. Illusion
۱۰۸۳. علایم هیجان‌زدگی، مغرور و خود محور بودن، نقش بازی کردن و نابالغ بودن در کدام یک از شخصیت‌های زیر بیشتر دیده می‌شود؟  
 ۱. هیستری    ۲. مرزی    ۳. خودشیفته    ۴. ضداجتماعی
۱۰۸۴. کدام مورد مانع برقراری ارتباط می‌گردد؟  
 ۱. اجازه دادن به بیمار برای بیان احساسات منفی خود  
 ۲. قبول زمان‌های سکوت از بیمار  
 ۳. کمتر صحبت کردن و ایجاد فرصت برای صحبت کردن بیمار  
 ۴. صحبت کردن از تجربیات زندگی خصوصی خود برای احساس صمیمیت بیشتر
۱۰۸۵. در ارتباط با بیمار روانی کدام روش صحیح است؟  
 ۱. برای شکستن سکوت، بیمار را وادار به صحبت نمایید.

- ب. تغییر موضوع صحبت وقتی بیمار ناراحت است.
- ج. سعی کنید کمتر صحبت نمایید تا فرصتی برای صحبت بیمار فراهم آید.
- د. همدردی کردن با بیمار وقتی شدیداً مضطرب است.
۱۰۸۶. کدام تشخیص پرستاری در بیمار افسرده محتمل تر است؟
- ا. اشکال در خودپنداری
- ب. انزوای اجتماعی
- ج. تغییر در فرآیندهای فکر
- د. تغییر در تغذیه کمتر از نیاز
۱۰۸۷. کدام تشخیص پرستاری در بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی پارانوئید محتمل تر است؟
- ا. توانایی در آسیب رساندن
- ب. تغییر در فرآیند تفکر
- ج. اختلال در مراقبت از خود
- د. تغییر در الگوی خواب
۱۰۸۸. شروع توان بخشی بیمار روانی کدام است؟
- ا. بعد از ترخیص
- ب. دو هفته قبل از ترخیص
- ج. بسته به نظر متخصص توان بخشی
- د. از زمان پذیرش
۱۰۸۹. علامت کلیدی در تشخیص افسردگی کدام است؟
- ا. کاهش انرژی
- ب. مشکلات خواب
- ج. خلق افسرده
- د. اضطراب
۱۰۹۰. اختلال بسیار شایع در روانپزشکی کدام است؟
- ا. اضطراب
- ب. هذیان
- ج. ترس
- د. توهم
۱۰۹۱. ایمنی پرامین جزو کدام دسته دارویی است؟
- ا. مهارکننده منوآمینواکسیداز
- ب. چهار حلقوی
- ج. سه حلقوی
- د. ضد افسردگی جدید
۱۰۹۲. کدام اشکال در بیماران مانیک دیده می شود؟
- ا. انحراف پذیری
- ب. فقدان تماس چشمی
- ج. احساس بی ارزشی
- د. عاطفه مبهم و غمگین
۱۰۹۳. کدام ناقل عصبی در اسکیزوفرنیا افزایش می یابد؟
- ا. سراتونین
- ب. دوپامین
- ج. هیستامین
- د. استیل کولین
۱۰۹۴. اضطراب جدایی (Separation Anxiety) مربوط به کدام دوران است؟
- ا. شیرخوارگی
- ب. نوپایی
- ج. پیش از مدرسه
- د. سنین مدرسه
۱۰۹۵. در بهبود ارتباط با بیمار روانی کدام مورد مؤثرتر است؟
- ا. دادن اطمینان سریع
- ب. تغییر موضوع صحبت به هنگام ناراحتی

- ج. دفاع از پرسنل پرستاری  
د. صحبت در مورد موضوع مورد علاقه
۱۰۹۶. روش درمانی غرقه‌سازی Floating در درمان کدام بیماری به کار می‌رود؟  
ا. وسواس و اجبار  
ب. اضطراب عمومی  
ج. ترس  
د. اختلال حواس
۱۰۹۷. هذیان مربوط به کدام قسمت فکر است؟  
ا. محتوا  
ب. فرم  
ج. جریان  
د. مالکیت
۱۰۹۸. طلاق - از دست دادن شغل - مرگ نزدیکان کدام نوع بحران است؟  
ا. موقعیتی  
ب. ناخواسته  
ج. تکاملی  
د. داخلی
۱۰۹۹. اجرای سیاست «بیمارستان روانی با درهای باز» کدام یک از پیامدهای زیر را به دنبال دارد؟  
ا. افزایش میزان فرار و خودکشی  
ب. نیاز به پرسنل پرستاری بیشتر  
ج. بهبود ارتباط بیماران و پرسنل پرستاری  
د. تمایل به بروز رفتارهای تهاجمی
۱۱۰۰. اولین قدم در طرح و برنامه‌ریزی مراقبت از بیماران اسکیزوفرن کدام است؟  
ا. آزاد گذاشتن بیمار در انجام رفتارهای دلخواه  
ب. جلوگیری از کاربرد مکانیزم‌های دفاعی منفی  
ج. سرگرم کردن بیمار با کار درمانی  
د. شکستن دفاع بیمار و آشنایی با حقایق
۱۱۰۱. چرا درمان بیماران اسکیزوفرنیک از سایر بیماران روانی مشکل‌تر است؟  
ا. مؤثر نبودن داروهای مورد استفاده  
ب. انکار واقعیت بیماری از طرف بیمار  
ج. عدم همکاری والدین در درمان  
د. مشخص نبودن علت بیماری
۱۱۰۲. انعطاف‌پذیری مومی شکل و منفی‌گرایی از ویژگی‌های کدام نوع اسکیزوفرنی است؟  
ا. باقیمانده  
ب. پارانوئید  
ج. کاتاتونیک  
د. هبه‌فرنی
۱۱۰۳. وجه مشترک بین بیماران مانیک و افسرده کدام است؟  
ا. به درون ریختن احساس خشم و گناه  
ب. رفتارهای عینی اغراق‌آمیز  
ج. پیش‌آگهی خوب بیماری  
د. تمایل به مورد تأیید و حمایت قرار گرفتن
۱۱۰۴. هذیان غالب در بیمار مانیک کدام است؟  
ا. تحت کنترل بودن  
ب. بزرگ منشی  
ج. پخش افکار  
د. گزند و آسیب

۱۱۰۵. اختلال در محتوای تفکر کدام است؟  
 ۱. ایستایی فکر    ۲. افکار وسواسی    ۳. هذیان    ۴. توهم
۱۱۰۶. کدام یک از تشخیص‌های پرستاری زیر در بحران اولویت دارد؟  
 ۱. تغییر در فرآیند تفکر    ۲. اختلال در الگوی خواب  
 ۳. توانایی بالقوه برای آسیب به خود    ۴. اختلال در روابط اجتماعی
۱۱۰۷. خودکشی در کدام یک از موارد زیر بیشتر مشاهده می‌شود؟  
 ۱. الکلیسم    ۲. سوء مصرف دارو  
 ۳. اسکیزوفرنیا    ۴. افسردگی
۱۱۰۸. علایم پیش‌فعالی اتونومیک در اختلال اضطراب منتشر کدامند؟  
 ۱. احساس تنگی نفس - تپش قلب - خشکی دهان  
 ۲. اشکال در تداوم خواب - بی‌قراری - خستگی  
 ۳. تنش عضلانی - احساس لرز - تحریک پذیری  
 ۴. تحریک‌پذیری - بی‌صبry - اشکال در تمرکز
۱۱۰۹. معنی واژه‌ی Ambivalence کدام است؟  
 ۱. انعطاف‌پذیری مومی شکل    ۲. حالت بی‌احساسی و بی‌تفاوتی  
 ۳. حساسیت و تحریک‌پذیری    ۴. وجود هم‌زمان دو میل یا احساس متضاد
۱۱۱۰. بیماری که در مورد یک گروه دانشجویان می‌گوید «آنها آمده بودند مرا بگیرند» چه هذیانی دارد؟  
 ۱. بزرگ‌منشی    ۲. بی‌ارزشی    ۳. سوء ظن    ۴. گناه
۱۱۱۱. یک بیمار روانی عنوانی از روزنامه را نشان می‌دهد و می‌گوید «این پیام برای من فرستاده شده»  
 نشانه‌ی چیست؟  
 ۱. افکار عطف    ۲. آسیب‌دیدگی حافظه  
 ۳. بیگانگی شخصیت    ۴. تحت کنترل غیر بودن
۱۱۱۲. آسیب‌دیدگی حواس پنجگانه از جهت روانی، کدام تظاهرات را به دنبال دارد؟  
 ۱. اختلال در قضاوت    ۲. تعبیر هذیانی  
 ۳. توهمات    ۴. هذیان
۱۱۱۳. شایع‌ترین نوع توهم در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی کدام است؟  
 ۱. بینایی    ۲. بویایی    ۳. چشایی    ۴. شنوایی
۱۱۱۴. ترس از حضور در مکان‌ها یا موقعیت‌هایی که گریز از آن ممکن است دشوار باشد مربوط به کدام



یک از اختلالات زیر است؟

۱. فوبی اجتماعی (Social Phobia)    ۲. آگروفوبی (Agrophobia)

ج. فوبی ساده (Simple Phobia)    د. اضطراب منتشره

۱۱۱۵. کدام یک از علایم زیر در حملات هراس (Panic Attack) دیده می‌شود؟

۱. حرکات منفی و کلیشه‌ای    ۲. احساس مرگ قریب‌الوقوع

ج. هذیان احساس گناه    د. سستی و کرختی بدن

۱۱۱۶. بیشتر از حد جدی، منطقی و تابع و وجدان بودن بیانگر چه نوع شخصیتی است؟

۱. وسواسی    ۲. پارانوئید    ج. وابسته    د. نمایشی

۱۱۱۷. در موقع مصرف کدام دارو لازم است مایعات و نمک به حد کافی مصرف شود؟

۱. هالوپریدول    ۲. آمی‌تریپ‌تیلین    ج. کربنات لیتیموم    د. کلرپرومازین

۱۱۱۸. در مداخلات پرستاری از بیمار افسرده کدام یک از اقدامات زیر صحیح می‌باشد؟

۱. شرکت بیمار در فعالیت‌های رقابتی

۲. کمک به بیمار در تصمیم‌گیری

ج. در نظر گرفتن اهداف بلند مدت برای درمان

د. عهده‌دار کردن بیمار تا حد امکان به مراقبت از خود

۱۱۱۹. شایع‌ترین اختلال پس از زایمان عبارت است از:

۱. پسیکوز    ۲. اسکیزوفرنیا    ج. وسواس    د. افسردگی

۱۱۲۰. تعدد شخصیت کدام اختلال است؟

۱. شبه جسمی    ۲. پارانوئیدی    ج. تجزیه‌ای    د. اضطرابی

۱۱۲۱. تأثیر کدام عنصر موجب گستردگی، روشن ساختن یا تغییر ارتباط انسانی می‌شود؟

۱. بازخورد    ۲. پیام    ج. وسیله‌ی انتقال    د. وسیله دریافت

۱۱۲۲. در ارتباطات انسانی، احساسات و ادراک جزو کدام مورد هستند؟

۱. ابزار ارتباط    ۲. ارتباط دل‌با دل    ج. ارتباط غیرکلامی    د. عناصر ارتباط

۱۱۲۳. فردی که به شدت از جایگاه‌های بلند می‌ترسد، دچار کدام نوع فوبیا می‌باشد؟

۱. آگروفوبیا    ۲. زوفوبیا    ج. کلاستروفوبیا    د. میسوفوبیا

۱۱۲۴. واکنش نسبت به برخی موقعیت‌های زندگی که باعث تهدید خواسته‌ها یا امنیت بیمار می‌شوند،

چه نام دارد؟

۱. اضطراب    ۲. استرس    ج. تنش    د. فوبیا

## پرستاری و بهداشت همگانی



۱۱۲۵. پرستار بهداشت جامعه در هنگام بازدید منزل کدام هدف را باید در نظر بگیرد؟  
ا. مشکلات افراد بیمار خانواده      ب. مشکلات و امکانات خانواده  
ج. مشکلات کمی موجود در منطقه      د. مشکلات سالمند خانواده
۱۱۲۶. وجود دایمی بیماری در منطقه چه نامیده می‌شود؟  
ا. Endemic      ب. Epidemic      ج. Sporadic      د. Pandemic
۱۱۲۷. مطالعات مربوط به بررسی شیوع هیپرتاسیون در جامعه معمولاً به چه روشی است؟  
ا. مطالعات گذشته‌نگر      ب. مطالعات مورد - شاهدهی  
ج. مطالعات تجربی      د. مطالعات آینده‌نگر - طولی
۱۱۲۸. کدام یک از بیماری‌های زیر به صورت غیر مستقیم به وسیله‌ی آب به انسان منتقل می‌شود؟  
ا. وبا      ب. مالاریا      ج. حصه      د. هپاتیت نوع A
۱۱۲۹. کدام یک از یون‌های زیر باعث سختی آب می‌شوند؟  
ا. کلسیم و مس      ب. سدیم و پتاسیم      ج. کلسیم و منیزیم      د. منگنز و سرب
۱۱۳۰. بیماری کودکان آبی با وجود کدام یک از ترکیبات زیر در آب آشامیدنی مرتبط است؟  
ا. نیترات      ب. فسفات      ج. سولفات      د. فلوئور
۱۱۳۱. سازمان جهانی بهداشت چه تعریفی را در مورد معلولیت ارائه نموده است؟  
ا. بحرانی است که فرد را در موقعیتی متفاوت با زندگی گذشته‌اش قرار می‌دهد.  
ب. ناتوانی موقت یا دایمی، جزیی یا کلی در میان اقشار مختلف جامعه می‌باشد.

- ج. اختلال یا کاهش فعالیت مشخص برای ادامه‌ی یک زندگی پر ثمر می‌باشد.
- د. وجود هرگونه اختلال در رابطه بین فرد و محیط را می‌توان نوعی معلولیت به شمار آورد.
۱۱۳۲. هدف از توانبخشی معلولیت عبارتند از:
- اجرا مداخلات مستقل و نیمه وابسته برای معلولین
  - اجرای مداخلات وابسته و نیمه وابسته برای معلولین
  - خود کفایی، تطبیق زندگی معلولین با جامعه
  - نظارت و ارزیابی انگیزه و تمایل به Self-care در معلولین
۱۱۳۳. زمان پیشگیری از معلولیت ذهنی کدام یک از موارد زیر است؟
- به هنگام حاملگی
  - قبل از انعقاد نطفه
  - بعد از ازدواج
  - قبل از سن مدرسه
۱۱۳۴. منظور از هدف نهایی یا Goal در برنامه‌ریزی بهداشتی چیست؟
- به عنوان وضعیت نهایی مطلوب که اهداف کلی و منابع متوجه آن می‌باشد.
  - تعریفی است که در پایان فعالیت‌ها به آن می‌رسند یا نمی‌رسند.
  - بیشتر اوقات به فعالیت‌های جدا از هم اطلاق می‌شود.
  - به عنوان هدف نقطه‌ای و مقاصد، محدودیت زمانی و منابع ندارند و قابل دسترسی نیستند.
۱۱۳۵. در سطح روستا عرضه‌ی خدمات بهداشتی اولیه توسط کدام است؟
- خانه‌های بهداشت
  - تیم سیار
  - رابطین بهداشت
  - پیام‌آوران بهداشت
۱۱۳۶. مهم‌ترین جز PHC که نقش اساسی و اول را داراست کدام است؟
- واکسیناسیون
  - آموزش بهداشت
  - بهداشت مادر و کودک
  - بهداشت روانی
۱۱۳۷. مهم‌ترین هدف پایش رشد کودکان در جامعه کدام است؟
- افزایش امید به زندگی
  - مقایسه وزن و قد کودکان
  - تهیه نمودار رشد کودکان
  - کاهش مرگ و میر کودکان زیر یک سال
۱۱۳۸. کدام یک از فعالیت‌های بهداشت محیط در اولویت قرار دارند؟
- نظارت بهداشتی بر مراکز و توزیع و فروش مواد غذایی
  - بازآموزی نیروی انسانی مورد نیاز در سطح منطقه

- ج. تربیت نیروی انسانی متخصص و کارشناسی بهداشت محیط انسانی
- د. نظارت بهداشتی در تأسیسات آب آشامیدنی شهری و روستایی
۱۱۳۹. مهم‌ترین عامل توزیع رشد در کودکان ایرانی کدام است؟
- ا. کمبود مواد غذایی از لحاظ کمی و علل نورولوژیک
- ب. علل روانی، ازدیاد متابولیسم، از دست دادن مواد غذایی
- ج. کمبود مواد غذایی از لحاظ کیفی، عفونت‌ها
- د. سوء تغذیه، عفونت‌ها، سندرم عدم توجه مادر به شیرخوار
۱۱۴۰. درمان بیماری زرد زخم برای فرد مبتلا به پیشگیری نوع ... و برای سایر افرادی که با وی در تماس نزدیک هستند پیشگیری نوع ... است.
- ا. اولیه - اولیه    ب. اولیه - ثانویه    ج. ثانویه - اولیه    د. ثانویه - ثانویه
۱۱۴۱. ناقل بیماری‌های تب راجعه و تب خندق کدام یک از بندپایان زیر است؟
- ا. پشه کولکس    ب. شپش    ج. سوسک    د. ساس
۱۱۴۲. آب آشامیدنی با ۳ قطره‌ی کلر ۱٪ به ازای هر ۱ لیتر ضد عفونی شده است. چه مقدار کلیفرم در ۱۰۰cc آب قابل قبول است؟
- ا. ۳ عدد    ب. ۵ عدد
- ج. ۱۰ عدد    د. نبایستی کلیفرم وجود داشته باشد.
۱۱۴۳. متداول‌ترین روش تعیین درجه‌ی آلودگی فاضلاب شهری کدام یک از موارد زیر است؟
- ا. روش تعیین BOD    ب. روش تعیین COD
- ج. روش تعیین TOC    د. روش تعیین SS
۱۱۴۴. برای ضد عفونی کردن سبزی‌ها، چه غلظتی از محلول پرکلرین را توصیه می‌کنید؟
- ا. ۲ گرم پرکلرین در ۱۵ لیتر آب
- ب. ۲ گرم پرکلرین در ۱۰ لیتر آب
- ج. ۲ گرم پرکلرین در ۵ لیتر آب
- د. ۲ گرم پرکلرین در ۱ لیتر آب
۱۱۴۵. کدام یک از واحدهای سنجش مواد رادیواکتیو جهت تعیین اثرات بیولوژیکی پرتوها بر روی بدن به کار می‌رود؟
- ا. کوری    ب. رنتگن    ج. Rem    د. Rad

۱۱۴۶. کدام یک از موارد زیر دیدگاه اکولوژیست‌ها را در مورد بیماری بیان می‌دارد؟

- ا. بیماری نقطه‌ی مقابل سلامتی است.
- ب. کاهش سلامتی و تغییر وضعیت بدن به گونه‌ای است که موجب قطع عملکرد اعمال حیاتی می‌گردد.

ج. از بین رفتن تعادل بین انسان و محیط و عدم تطبیق فرد با جامعه است.

د. اختلال در اعمال فیزیولوژیک یا روان شناختی است.

۱۱۴۷. کدام یک از اقدامات زیر در رابطه با پیشگیری سطح اول می‌باشد؟

ا. غربالگری و حفاظت در برابر خطرات

ب. آموزش بهداشت و حفظ در برابر خطرات

ج. درمان با آهسته نمودن سیر بیماری

د. غربالگری و آموزش بهداشت

۱۱۴۸. کدام یک از گزینه‌های زیر نظر پیشوای شیعیان علی (ع) در ارتباط با سلامتی است؟

ا. توان در گرو تأمین سلامت جسمی است.

ب. عقل در گرو تأمین سلامت فردی است.

ج. عقل در گرو تأمین سلامت اجتماعی است.

د. توان در گرو تأمین سلامت فردی است.

۱۱۴۹. هدف از بازدید منزل چیست؟

ا. برقراری ارتباط سازنده با مردم و خانواده، آموزش بهداشت به خانواده

ب. کشف بهبود بیماری‌ها، بررسی نقش‌های مکمل در خانواده

ج. بررسی نقش‌های مکمل در خانواده، انتظارات جامعه

د. بررسی انتظارات جامعه، تشویق مردم به پیشگیری از بیماری‌ها

۱۱۵۰. در کدام یک از انواع مطالعات زیر سنجش رابطه بین علت و معلول از دقت بیشتری برخوردار است؟

ا. توصیفی      ب. تحلیلی      ج. مداخله‌ای      د. مورد - شاهدی

۱۱۵۱. مناسب‌ترین معرف از وضعیت بهداشتی جامعه کدام شاخص است؟

ا. ابتلا و میرایی      ب. مرگ و میر کودکان زیر یک سال

ج. مرگ و میر زنان باردار      د. مرگ و میر کلی جامعه

۱۱۵۲. کودک ۷ ساله‌ای که تازه شروع به واکسناسیون نموده است، ۶ هفته پس از اولین مراجعه کدام



واکسن را باید دریافت نماید؟

۱. توام بالغین، فلج اطفال  
 ب. سرخک، توام بالغین  
 ج. توام بالغین، فلج اطفال، ب. ث. ژ  
 د. توام خردسال، فلج اطفال  
 ۱۱۵۳. مشکلات کدام خانواده بیشتر است؟  
 ۱. هسته‌ای به علت جوان بودن آن  
 ب. گسترده به علت کثرت جمعیت  
 ج. تک سرپرست به علت بالا بودن میزان آسیب‌پذیری  
 د. تک نفری به دلیل نداشتن حامی

۱۱۵۴. کاربرد کدام واکسن برای زنان باردار مجاز است؟

۱. ویروسی زنده  
 ب. میکروبی ضعیف شده  
 ج. توکسوئید میکروب‌ها  
 د. ویروس ضعیف شده  
 ۱۱۵۵. کدام واکسن نسبت به سرما و یخ‌زدگی حساس بوده و فاسد می‌شود؟  
 ۱. ثلاث  
 ب. سرخک  
 ج. ب. ث. ژ  
 د. فلج اطفال  
 ۱۱۵۶. Inversion در مورد هوا یعنی:

۱. دود و مه در جریان هوا  
 ب. وارونگی جریان هوا  
 ج. گرد و غبار در جریان هوا  
 د. باد و طوفان در جریان هوا  
 ۱۱۵۷. کدام یک از آلوده‌کننده‌های زیر محرک بیماری تنفسی فوقانی است؟  
 ۱. مونواکسید کربن CO  
 ب. دی‌اکسید کربن CO<sub>۲</sub>  
 ج. دی‌اکسید ازت NO  
 د. دی‌اکسید گوگرد SO<sub>۲</sub>

۱۱۵۸. Composting یعنی:

۱. تهیه‌ی کود از زیاله  
 ب. انبار کردن زیاله  
 ج. دفن کردن زیاله  
 د. سوزاندن زیاله

۱۱۵۹. حداکثر سطح مجاز مواجهه حرفه‌ای با پرتوهای یون‌ساز در سال چند رم Rem است؟

۱. ۴ رم  
 ب. ۳ رم  
 ج. ۵ رم  
 د. ۲ رم

۱۱۶۰. مواجهه پیوسته و مکرر با سر و صدا در حدود ۱۰۰ دسی‌بل:

۱. باعث کم شنوایی موقتی می‌شود.  
 ب. باعث کم شنوایی دائمی می‌شود.  
 ج. باعث کم شنوایی متناوب می‌شود.  
 د. بر شنوایی افراد هیچ‌گونه تأثیری ندارد.

۱۱۶۱. بهترین روش مبارزه با بندپایان کدام است؟  
 ا. زیست محیطی ب. زیست شناختی ج. شیمیایی د. مکانیکی
۱۱۶۲. واکسن MMR بر علیه چه بیماری‌هایی به کار می‌رود؟  
 ا. سرخک، سیاه سرفه، سرخچه ب. سرخک، سیاه سرفه، اوریون  
 ج. سرخک، اوریون، سرخچه د. سرخک، سرخچه، سل
۱۱۶۳. کدام دسته از اقدامات زیر از بروز رفتارهای بزهکارانه در نوجوانان پیشگیری می‌کند؟  
 ا. جلوگیری از شرکت در گروه‌های همگن، تأمین محیط اجتماعی سالم  
 ب. تأمین محیط اجتماعی سالم، تعلیم و تربیت صحیح خانوادگی  
 ج. تعلیم و تربیت خانوادگی، جلوگیری از شرکت در گروه‌های غیرهمگن  
 د. تأمین محیط اجتماعی سالم، داشتن وضعیت اقتصادی مطلوب
۱۱۶۴. مهم‌ترین اقدامی که در شروع بازدید منزل باید توسط پرستار بهداشت جامعه صورت گیرد کدام است؟  
 ا. ارزیابی وضعیت بهداشتی خانواده  
 ب. شروع هر چه سریع‌تر اقدامات پرستاری  
 ج. بازگویی هدف از بازدید منزل در خانواده  
 د. ارزیابی وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده
۱۱۶۵. استعداد کودکان در کدام خانواده بهتر رشد می‌کند؟  
 ا. آزادی مطلق ب. هسته‌ای ج. دیکتاتوری د. دموکراسی
۱۱۶۶. کشمکش‌های غیر قابل اجتناب خانواده در دوره‌ی نوجوانی ناشی از کدام است؟  
 ا. آزادی ب. فاصله نسل‌ها  
 ج. فرهنگ جوانی د. محدودیت‌های والدین
۱۱۶۷. کدام یک از بافت‌های بدن نسبت به اثرات بیولوژیک پرتوهای یون‌ساز حساس‌تر است؟  
 ا. بافت‌های عصبی ب. قلب ج. مغز د. سیستم لنفاتیک
۱۱۶۸. بررسی نشان داده که آب شهری دارای نوع آلودگی است. کودکان زیر ۵ سال دچار سندرم کودکان آبی شده‌اند. به نظر شما کدام ماده‌ی شیمیایی بیش از حد مجاز در چنین آبی وجود دارد؟  
 ا. جیوه ب. نیترات ج. سرب د. فلوئور
۱۱۶۹. دانش آموزی در کلاس چهارم ابتدایی مبتلا به کزاز شده و تحت درمان می‌باشد برای سایر دانش‌آموزان کلاس چه اقدامی را لازم می‌دانید؟

۱. واکسیناسیون کلیه دانش آموزان بر علیه کزاز
  ۲. عدم نیاز به تزریق واکسن در صورت مرتب بودن کارت واکسیناسیون
  ۳. تزریق نیاز به واکسن فقط به دانش آموزان آسیب پذیر
  ۴. عدم نیاز به واکسیناسیون دانش آموزان
۱۱۷۰. مثبت بودن تست تورکولین چه معنایی دارد؟
۱. فرد حتماً بیمار است و باید سریعاً بستری شود.
  ۲. فرد با میکروب سل تماس داشته ممکن است بیمار باشد یا نباشد.
  ۳. فرد در برابر بیماری سل مصونیت داشته و نیازی به پیشگیری ندارد.
  ۴. فرد مصونیت ندارد و فوراً باید واکسینه شود.
۱۱۷۱. اساسی ترین نقش فرهنگ در برنامه های بهداشتی کدام یک از گزینه های زیر است.
۱. عامل تسهیل و تشدید کننده در اجرای برنامه های بهداشتی است.
  ۲. عامل مساعد کننده و بازدارنده در اجرای برنامه های بهداشتی است.
  ۳. عامل متوقف کننده و بازدارنده در اجرای برنامه های بهداشتی است.
  ۴. عامل برانگیزاننده و تسریع کننده در اجرای برنامه های بهداشتی است.
۱۱۷۲. در کدام یک از سطوح پیشگیری آموزش بهداشت نقش اختصاصی دارد؟
۱. سطح دوم پیشگیری
  ۲. سطح سوم پیشگیری
  ۳. همه سطوح پیشگیری
  ۴. سطح اول پیشگیری
۱۱۷۳. اهداف آموزش بهداشت شامل همه موارد زیر است به جز:
۱. آگاه کردن مردم از بیماری ها و عوارض ناشی از آنها و پیگیری بیماری ها
  ۲. تشویق مردم برای قبول رفتاری برای ادامه ی زندگی سالم ضروری است.
  ۳. قراردادن سلامت به عنوان یک ارزش اجتماعی در بین مردم است.
  ۴. کاربرد عقل و منطق در استفاده ی صحیح مردم از خدمات بهداشتی
۱۱۷۴. در بررسی های اپیدمیولوژیک یک واقعه، چه عواملی را مورد بررسی قرار می دهند؟
۱. تلفات ناشی از حوادث و سوانح
  ۲. انتشار و توزیع واقعه
  ۳. عامل، محیط، میزبان
  ۴. عوامل اجتناب ناپذیر
۱۱۷۵. عواملی که به طور مستقیم باعث ایجاد سوء تغذیه در کودکان زیر ۵ سال می شود کدام است؟
۱. عدم دسترسی به مرکز بهداشت و عدم توزیع مرتب و ماهانه
  ۲. بی سوادی مادر و عدم آگاهی او در مورد پخت صحیح مواد غذایی

- ج. ابتلا به بیماری عفونی مانند اسهال و سرخک
- د. شروع غذای نیمه جامد و شیر کمکی قبل از ۴ ماهگی
۱۱۷۶. کدام یک از سطوح زیر در مورد شبکه‌ی بهداشتی درمانی کشور صدق می‌کند؟
- ا. سطح اول اهمیت بیشتری دارد.
- ب. هیچ‌کدام از سطوح نسبت به هم ارجحیت ندارند.
- ج. سطح سوم از همه مهم‌تر است.
- د. هر کدام از سطوح با توجه به نوع فعالیت اهمیت دارند.
۱۱۷۷. برای از بین بردن زباله‌های بیمارستانی اقتصادی‌ترین راه کدام است؟
- ا. استفاده از زباله سوز
- ب. سوزاندن در هوای آزاد
- ج. دفن بهداشتی زباله
- د. تخمیر زباله
۱۱۷۸. انجام معاینات دوره‌ای کارگران و کارکنان صنایع غذایی کدام یک از انواع پیشگیری است؟
- ا. نوع اول و دوم
- ب. نوع دوم و سوم
- ج. نوع اول و سوم
- د. نوع سوم و چهارم
۱۱۷۹. بیماری‌هایی که از طریق تماس با زباله منتقل می‌شوند عبارتند از:
- ا. وبا، تیفوس، بروسلوز
- ب. وبا، بروسلوز، تتانوس
- ج. وبا، تیفوس، تتانوس
- د. تیفوس، سیاه زخم، حصبه
۱۱۸۰. کدام یک از ترکیبات زیر نگهدارنده‌ی مواد غذایی می‌باشد؟
- ا. نمک‌های نیترات و فسفات
- ب. سولفیت‌ها و نمک‌های نیترات
- ج. انیدرید سولفور و فسفات
- د. نمک‌های فسفات و نیتریت‌ها
۱۱۸۱. غربالگری Screening به کدام یک از موارد زیر اطلاق می‌شود؟
- ا. یافتن موارد ناشناخته بیماری به وسیله‌ی آزمایش‌های بالینی
- ب. درمان موارد بیماری از طریق کاربرد روش‌های اختصاصی
- ج. یافتن موارد بیماری از طریق مصاحبه و پرسشنامه در مطالعات اپیدمیولوژیکی
- د. انجام آزمایش‌های اختصاصی برای یافتن موارد اختصاصی
۱۱۸۲. گاماگلوبین چه نوع ایمنی را در بدن ایجاد می‌کند؟
- ا. ایمنی فعال طولانی
- ب. ایمنی فعال موقتی
- ج. ایمنی غیرفعال طولانی
- د. ایمنی غیرفعال موقتی
۱۱۸۳. در کدام یک از بیماری‌های زیر لکه‌های کوپلیک Koplik Spots در پوشش مخاطی دهان دیده می‌شود؟
- ا. دifterی
- ب. سرخک
- ج. آبله مرغان
- د. مخملک



۱۱۸۴. روش انجام تست مانتو عبارت است از:
- درون عضله در سطح داخلی ساعد
  - درون عضله در سطح خارجی ساعد
  - درون جلد در سطح داخلی ساعد
  - در زیر جلد در سطح خارجی ساعد
۱۱۸۵. دلیل فلسفی بودن PHC کدام است؟
- جزء لاینفک سیستم توسعه
  - مهارت‌ها و ساده به تخصصی
  - استفاده از عینک و سمعک جزء کدام سطح پیشگیری است؟
  - متکی بر مشارکت مردم
۱۱۸۶. ارایه‌ی خدمات بهداشتی با ارزان‌ترین بها
۱۱۸۷. استفاده از عینک و سمعک جزء کدام سطح پیشگیری است؟
- اول
  - دوم
  - سوم
  - مقدمانی
۱۱۸۸. سه اصل مهم در پیشگیری از حوادث و سوانح شغلی کدام است؟
- پیش‌بینی، کمک‌های اولیه، ناتوانی
  - پیش‌بینی، درمان، بیماریابی
  - کمک‌های اولیه، درمان، بیماریابی
  - پیش‌بینی، کمک‌های اولیه، بیماریابی
۱۱۸۹. اصطلاح اپیدمیک در مورد انتشار بیماری‌های واگیر به چه معنایی است؟
- به صورت تک‌گیر و پراکنده در جامعه
  - حضور بیش از حد انتظار در جامعه
  - ابتلا همه افراد یک جامعه
  - ابتلا یک گروه قومی و جمعیتی
۱۱۹۰. کلر بر کدام یک از عوامل زیر بی‌اثر است؟
- عوامل ویروسی و بیماری‌زا
  - عوامل میکروبی و بیماری‌زا
  - هاگ میکروب‌ها و برخی ویروس‌ها
  - رشد جلبک‌ها و زیست‌مندهای مولد لجن
۱۱۹۱. مناسب‌ترین تعریف بهداشت حرفه‌ای کدام یک از موارد زیر است؟
- حفاظت کارگران در برابر خطرات ناشی از کار و ارتقاء رفاه روانی در کلیه مشاغل
  - پیشگیری از بیماری‌ها و حفظ بالاترین درجه‌ی رفاه جسمی، روانی و اجتماعی کارگران
  - کلیه‌ی مشاغل
  - حفاظت در مقابل بروز بیماری‌ها در کارگران و ارتقاء رفاه اجتماعی کارگران کلیه مشاغل
۱۱۹۲. پیشگیری از انواع بیماری‌ها و خطرات و ارتقاء سطح رفاه جسمی کارگران کلیه‌ی مشاغل
۱۱۹۳. مهم‌ترین کیفیت یک گیرنده مؤثر در برقراری ارتباط کدام مورد زیر است؟
- بازخورد
  - معتبر سازی
  - گوش دادن
  - مخالفت یا پیام



۱۱۹۲. هدف اصلی فعالیت‌های تیم بهداشتی عبارت است از:

۱. حفظ و ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه
۲. بررسی و رفع مسایل و مشکلات بهداشت جامعه
۳. بررسی و پیگیری مسایل و مشکلات اجتماعی
۴. بررسی و رفع مسایل و مشکلات بهداشت حرفه‌ای

۱۱۹۳. هدف عمده‌ی E.P.T عبارت است از:

۱. ارتفاع سطح بهداشت کودکان در کشورهای در حال توسعه
  ۲. ایجاد خانه‌های بهداشت در کشورهای در حال توسعه
  ۳. مصون سازی کودکان دنیا علیه ۶ بیماری شایع
  ۴. تأمین منابع انسانی دانش آموخته در کشورهای در حال توسعه
۱۱۹۴. کمپوست روشی از دفع زباله است که طی آن از زباله برای ... استفاده می‌شود.
۱. کود کشاورزی
  ۲. تولید گازهای طبیعی
  ۳. تهیه کاغذ و مواد مشابه
  ۴. تهیه مواد غذایی حیوانات اهلی

۱۱۹۵. ایمنی فعال طبیعی عبارت است از:

۱. مصونیت بعد از دریافت واکسن
۲. مصونیت به وسیله‌ی تشکیل آنتی‌بادی در طول دوره‌ی بیماری
۳. مصونیت بعد از دریافت ایمنوگلوبولین
۴. مصونیت مادرزادی

۱۱۹۶. برای حذف بوی نامطبوع آب آشامیدنی از کدام یک از موارد زیر می‌توان استفاده کرد؟

۱. کلر
۲. کلسیم
۳. فلوئور
۴. سولفات مس

۱۱۹۷. مهم‌ترین هدف از تشخیص پرستاری در خانواده کدام یک از عبارات زیر است؟

۱. دستیابی به نتایج دربار‌ه‌ی وضعیت سلامتی افراد خانواده است.
۲. دستیابی به حل مسائلی که اعضا خانواده باید نسبت به سایر اعضا انجام دهند.
۳. برآورد میزان مشکلاتی که پرستار باید آن را برای خانواده حل کند.
۴. به اتمام رساندن مراقبت‌هایی که باید برای هر یک از اعضای خانواده اعمال کند.

۱۱۹۸. در مورد پدیده‌ی Smog کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

۱. کاهش درجه حرارت به دنبال کاهش ارتفاع
۲. افزایش درجه حرارت به دنبال افزایش ارتفاع

- ج. مخلوط دود و مه  
د. وارونگی جریان هوا
۱۱۹۹. تلخ بودن مزه‌ی آب به دلیل ازدیاد کدام یک از ترکیبات زیر است؟  
ا. منگنز    ب. منیزیم    ج. نمک‌های آهن    د. نمک‌های خوراکی
۱۲۰۰. کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد ترکیبات ORS صحیح است؟  
ا. سدیم، پتاسیم، بیکربنات، فسفر  
ب. سدیم، پتاسیم، کلسیم، فسفر  
ج. سدیم، پتاسیم، بیکربنات، گلوکز  
د. سدیم، پتاسیم، کلسیم، گلوکز
۱۲۰۱. هدف اصلی آموزش بهداشت کدام است؟  
ا. تغییر در نگرش فرد    ب. کاهش هزینه‌ها  
ج. دادن آگاهی‌های بهداشتی    د. تغییر رفتار در مددجو
۱۲۰۲. دوره‌ی مقدماتی یک بیماری واگیردار کدام است؟  
ا. فاصله‌ی بین ورود عامل بیماری‌زا به بدن و پیدایش اولین علامت  
ب. مدت زمان استقرار بیماری در بدن  
ج. فاصله‌ی زمان بین پیدایش اولین علامت تا پیدای علائم اختصاصی  
د. مدت زمان بین برطرف شدن علائم تا بازیافتن قوای عمومی بدن
۱۲۰۳. پژوهشگری در نظر دارد در کسانی که مبتلا به سرطان ریه هستند مصرف سیگار را مورد بررسی قرار دهد. شما چه روشی را برای این پژوهش پیشنهاد می‌کنید؟  
ا. مقطعی    ب. گذشته‌نگر    ج. آینده‌نگر    د. طولی
۱۲۰۴. مادری با کودک ۸ ماهه خود را به مرکز بهداشتی مراجعه می‌کند. پس از بررسی مشخص می‌شود که کودک فقط واکسن‌های بدو تولد را دریافت کرده است. چه واکسن‌هایی را در این مراجعه برای او تجویز می‌کنید؟  
ا. ثلاث، قطره‌ی پولیو، هپاتیت B    ب. ثلاث، قطره پولیو، اوربون  
ج. قطره‌ی پولیو، هپاتیت B، سرخک    د. هپاتیت B، ب‌ت‌ژ، ثلاث
۱۲۰۵. علامت Risus sardonicus, Opisthotonus در کدام یک از بیماری‌های زیر دیده می‌شود؟  
ا. بوتولیسم    ب. مننژیت    ج. سرخک    د. کزاز

۱۲۰۶. مهم‌ترین جزء جامعه به مادران باردار گزارش کدام یک از علایم زیر را توصیه می‌نماید؟  
 ا. کرامپ‌های عضلانی  
 ب. تهوع و استفراغ صبحگاهی  
 ج. خستگی و ضعف  
 د. سردرد
۱۲۰۷. مهم‌ترین علامت بیماری Asbastosis کدام است؟  
 ا. تنگی نفس  
 ب. سرفه‌های خشک  
 ج. التهاب حنجره  
 د. خارش متناوب در نای
۱۲۰۸. بهترین راه پیشگیری از معلولیت‌های جسمی و ذهنی کودکان کدام گزینه‌ی زیر است؟  
 ا. توجه به مراقبت‌های بهداشتی دوران بارداری  
 ب. توجه به مراقبت‌های بهداشتی پس از زایمان  
 ج. معاینه و بررسی بهداشتی - ژنتیکی قبل از ازدواج  
 د. توجه به مراقبت‌های بهداشتی کودک تا دو سالگی
۱۲۰۹. پس از خوراندن واکسن پولیو توصیه شما به مادری که فرزندش را شیر می‌دهد کدام است؟  
 ا. دادن شیر به کودک، عدم استفاده از مایعات خوراکی داغ  
 ب. خوراندن آب و پرهیز از شیر تا چند ساعت  
 ج. پرهیز از شیر، مایعات و آب داغ تا نیم ساعت  
 د. عدم هرگونه محدودیت از نظر غذایی
۱۲۱۰. کدام یک از مراحل زیر موجب افزایش دانش بهداشتی و دگرگونی رفتارهای بهداشتی می‌شود؟  
 ا. آنالیز  
 ب. تبلیغات  
 ج. حساس سازی  
 د. انگیزش
۱۲۱۱. ایمنی غیر فعال اکتسابی در نتیجه‌ی کدام مورد ایجاد می‌شود؟  
 ا. ابتلا به بیماری‌ها  
 ب. تزریق سرم  
 ج. تزریق واکسن‌ها  
 د. از طریق جفت
۱۲۱۲. محل تزریق واکسن «ب ث ژ» کدام است؟  
 ا. زیر جلد - بازو  
 ب. درون پوست - ساعد  
 ج. داخل عضله - بازو  
 د. داخل جلدی - بازو
۱۲۱۳. خصوصیات «دموگرافیک» یعنی:  
 ا. متغیرهای بهداشتی محیط  
 ب. متغیرهای مربوط به جمعیت  
 ج. میزان مهاجرت در جامعه  
 د. نسبت منابع موجود به جمعیت

۱۲۱۴. در تزریقات داخل جلدی P.P.D میزان مایع تزریق چند سی سی می باشد؟  
 ا. یک صدم    ب. نیم    ج. یک    د. یک دهم
۱۲۱۵. شاخص بهداشتی I.M.R چه موردی را بیان می کند؟  
 ا. میزان مرگ و میر خام    ب. میزان مرگ و میر شیرخواران  
 ج. امید به زندگی    د. میزان شیوع بیماری
۱۲۱۶. کدام یک از موارد زیر هدف آموزش بهداشت می باشد؟  
 ا. قرار دادن سلامت به عنوان یک ارزش اجتماعی در بین مردم  
 ب. آگاه نمودن جامعه در مورد پیگیری درمان  
 ج. تشویق و ترغیب مردم برای قبول رفتارهای ضروری جهت ادامه ی زندگی سالم  
 د. کاربرد عقل و منطق در استفاده صحیح از خدمات بهداشتی
۱۲۱۷. علل غیر مستقیم حوادث ناشی از کار عبارتند از:  
 ا. کارکردن با ماشین آلات سنگین    ب. طولانی بودن ساعت کار  
 ج. استفاده ی ناصحیح از ابزار کار    د. سقوط از بلندی
۱۲۱۸. اشعه ی فرابنفش و مادون قرمز در چشم چه بیماری ایجاد می کند؟  
 ا. گلوکوم    ب. گل مژه    ج. بلفاریت    د. کاتاراکت
۱۲۱۹. علم مطالعه توزیع عوامل تعیین کننده بیماری ها و آسیب ها در جامعه ی انسانی چه نام دارد؟  
 ا. اکولوژی    ب. مرفولوژی    ج. آنترپولوژی    د. اپیدمیولوژی
۱۲۲۰. قبل از برنامه ریزی فرآیند پرستاری در خانواده، پرستار به کدام مورد توجه می کند؟  
 ا. اهداف فوری یا کوتاه مدت    ب. اهداف غیر فوری یا دراز مدت  
 ج. توانایی ها و امکانات خانواده    د. محدودیت ها و نقاط ضعف خانواده
۱۲۲۱. زوجین هدف در برنامه تنظیم خانواده کدامند؟  
 ا. سن بیش از ۳۵ سال و معتاد    ب. داشتن نسبت فامیلی و دارای کودکان معلول  
 ج. در سن باروری و دارای بیش از ۴ کودک    د. واجد شرایط و دارای ۲ تا ۳ کودک
۱۲۲۲. شاخص های مورد نظر در ارزشیابی بازدید منزل کدامند؟  
 ا. دستیابی خانواده به استقلال مالی    ب. توجه خانواده به وضعیت بهداشتی خود  
 ج. توجه خانواده به مشکلات رفتاری خود    د. تغییر رفتار و کاهش میزان بیماری
۱۲۲۳. اصلی ترین عوامل مؤثر بر کاهش میزان مرگ و میر کودکان زیر یک سال کدامند؟  
 ا. اندازه گیری قد و وزن، پیشگیری از سوء تغذیه، غذای کمکی، واکسیناسیون



- ب. کنترل بیماری‌های اسهالی عفونی، تغذیه با شیر مادر، غذای کمکی  
ج. پایش رشد، کنترل بیماری‌های اسهالی، تغذیه با شیر مادر، ایمنسازی  
د. هم‌اتاقی مادر و نوزاد، تغذیه با شیر مادر و تغذیه تکمیلی، ایمنسازی
۱۲۲۴. جمله «PHC توزیع عادلانه خدمات بهداشتی می‌باشد» جزو کدام یک از موارد زیر است؟  
ا. اصول PHC ب. محتوای PHC ج. استراتژی PHC د. فلسفه PHC
۱۲۲۵. فاصله‌ی بین محل دفع فضولات انسانی با منبع آب مصرفی حداقل باید چند متر باشد تا خطر آلوده شدن آب وجود نداشته باشد؟  
ا. ۳ متر ب. ۵ متر ج. ۱۵ متر د. ۱۰ متر
۱۲۲۶. پرستار بهداشت در برخورد با مشکلات خانواده در چه مرحله‌ای طبق فرآیند پرستاری اهداف خود را تعیین می‌نماید؟  
ا. بررسی و شناخت ب. برنامه‌ریزی  
ج. تشخیص پرستاری د. اجرا
۱۲۲۷. مهم‌ترین شاخص وضعیت بهداشتی در یک کشور کدام یک از موارد زیر است؟  
ا. میزان مرگ و میر خام ب. امید به زندگی از بدو تولد  
ج. توزیع جغرافیایی بیماری‌های واگیر د. مرگ و میر کودکان زیر یک سال
۱۲۲۸. بهترین تعریف از آلودگی هوا عبارت است از:  
ا. هرگاه تراکم مواد خارجی در هوای آزاد به اندازه‌ای زیاد شود که برای انسان و محیط زیست زیان‌آور شود.  
ب. شرایطی که آلاینده‌هایی مثل دی‌اکسیدکربن در هوا وجود داشته و برای انسان و محیط زیست زیان‌آور شود.  
ج. شرایطی که افزایش دی‌اکسیدگوگرد و دود در هوا به حدی باشد که برای انسان و محیط زیست زیان‌آور باشد.  
د. شرایطی که افزایش مونوکسیدکربن و نیترات‌ها در هوا به حدی باشد که برای انسان و محیط زیست زیان‌آور باشد.
۱۲۲۹. کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد ابتلاء به موارد جدید و قدیم یک بیماری صحیح است؟  
ا. Prevalence ب. Virulence ج. Incidence د. Surveillance
۱۲۳۰. لنفادنیت چرکی پس از تجویز کدام یک از واکسن‌های زیر اتفاق می‌افتد؟  
ا. ب.ت.ژ ب. سرخک ج. توام د. ثلاث



۱۲۳۱. منظور از تکنولوژی مناسب در ارائه خدمات PHC کدام یک از گزینه‌های زیر است؟

- ا. استفاده از بیمارستان‌های تخصصی
- ب. استفاده از روش‌های صحیح و قابل قبول جامعه
- ج. استفاده از تخصص‌های ویژه‌ی پزشکی
- د. استفاده از ابزار و وسایل مدرن در جامعه

۱۲۳۲. در سال‌های اخیر به تعریف سلامتی از نظر WHO کدام یک از گزینه‌های زیر افزوده شده است؟

- ا. نداشتن هیچ‌گونه بیماری و معلولیت
  - ب. رسیدن به حداکثر سطح سلامتی
  - ج. رفاه جسمی، روانی، اجتماعی
  - د. داشتن زندگی اقتصادی و اجتماعی مفید
۱۲۳۳. اولین واکنش خانواده نسبت به آگاهی از وجود کودک عقب مانده ذهنی در خانواده کدام مورد زیر است؟

- ا. تغییر مدرسه
- ب. افسردگی و اضطراب
- ج. انکار و عصبانیت
- د. پذیرش و دنبال راه حل بودن

۱۲۳۴. در حاملگی تزریق کدام واکسن ممنوع است؟

- ا. ویروس‌های زنده ضعیف شده
- ب. باکتری‌های کشته شده
- ج. باکتری‌های ضعیف شده
- د. ویروس‌های کشته شده

۱۲۳۵. ایمنی اکتسابی ایجاد شده توسط واکسیناسیون کدام مورد است؟

- ا. فعال طبیعی
- ب. فعال مصنوعی
- ج. غیر فعال طبیعی
- د. غیر فعال مصنوعی

۱۲۳۶. مهم‌ترین فعالیت بهداشتی یونیسف کدام است؟

- ا. کمک‌های فوری به آسیب‌دیدگان بلاهای طبیعی
- ب. تهیه مواد غذایی برای مردم کم درآمد کشورها
- ج. کمک‌های نقدی به کشورهای در حال توسعه
- د. کمک‌های فوری به کودکان آسیب‌دیده

۱۲۳۷. در منحنی رشد کودکان، پایین‌ترین منحنی معرف کدام مورد زیر است؟

- ا. صدک پنجاهم وزن نسبت به قد
- ب. صدک نود و هشتم وزن به نسبت به سن
- ج. صدک سوم وزن نسبت به سن
- د. صدک نود و هفتم وزن نسبت به قد

۱۲۳۸. چگونه می‌توان از پویایی گروه در جهت مشکل‌گشایی برای تغییر در خدمات بهداشتی استفاده کرد؟

- ا. استفاده از نظرات صاحب‌نظران

۱. شرکت فعال اعضای گروه در بحث‌ها  
 ج. مواجه شدن با تضاد در گروه جهت ایجاد همبستگی گروهی  
 د. استفاده از گروه‌های فشار با اهداف و عملکرد متنوع
۱۲۳۹. کدام یک از واکسن‌های زیر را می‌توان در طبقه‌ی میانی یخچال نگهداری نمود؟  
 ۱. ب. ث. ژ    ۲. فلج اطفال    ج. سرخک    د. کزاز
۱۲۴۰. در شکل‌گیری P.H.C کدام مورد در اولویت قرار دارد؟  
 ۱. همکاری بین‌بخشی    ۲. تأمین بودجه‌ی کافی  
 ج. حمایت بین‌المللی    د. مشارکت جامعه
۱۲۴۱. بهترین راه برای تشخیص کافی بودن شیر مادر کدام است؟  
 ۱. آرام بودن کودک  
 ۲. کارکردن منظم روده‌ها  
 ج. داشتن خواب کافی  
 د. افزایش وزن شیرخوار بر حسب منحنی رشد
۱۲۴۲. خصوصیات دموگرافیک یعنی:  
 ۱. متغیرهای بهداشتی محیط    ۲. میزان مهاجرت در جامعه  
 ج. نسبت منابع موجود به جمعیت    د. متغیرهای مربوط به جمعیت
۱۲۴۳. تزریق واکسن از کدام نوع ایمنی به شمار می‌رود؟  
 ۱. ایمنی طبیعی فعال    ۲. ایمنی مصنوعی فعال  
 ج. ایمنی طبیعی غیرفعال    د. ایمنی مصنوعی غیرفعال
۱۲۴۴. بیماریابی Screening در کدام یک از سطوح پیشگیری انجام می‌شود؟  
 ۱. سطح اول    ۲. سطح دوم    ج. سطح سوم    د. همه‌ی سطوح
۱۲۴۵. به منظور انجام Screening کدام یک از گروه‌های زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد؟  
 ۱. بیماران بستری در بیمارستان    ۲. افراد به ظاهر سالم سیگاری  
 ج. افراد سالم و بدون علامت بیماری    د. بیماران مبتلا به امراض مضعف
۱۲۴۶. جمعیت کرج در سال ۱۳۷۶ سی هزار نفر و تعداد موالید ششصد نفر و تعداد مرگ و میر سیصد نفر است رشد جمعیت چند درصد است؟  
 ۱. ۱/۵ درصد    ۲. ۱ درصد    ج. ۲/۵ درصد    د. ۳ درصد

۱۲۴۷. اجرای PHC در کدام یک از سطوح خدمات بهداشتی درمانی ارائه می‌شود؟

۱. سطح دوم      ۲. سطح سوم      ۳. در تمام سطوح      ۴. سطح اول  
۱۲۴۸. واکسیناسیون سبب ایمنی:

۱. فعال طبیعی می‌شود.      ۲. فعال مصنوعی می‌شود.

۳. غیرفعال مصنوعی می‌شود.      ۴. غیرفعال طبیعی می‌شود.

۱۲۴۹. نوزادی با وزن ۲۱۰۰ گرم متولد شده است. پرستار چه توصیه‌ای برای واکسیناسیون وی به مادر می‌نماید؟

۱. واکسیناسیون نوزاد طبق برنامه روتین، باید انجام شود.

۲. هیچ‌گونه واکسیناسیونی نباید قبل از رسیدن نوزاد به وزن طبیعی انجام شود.

۳. هیچ‌گونه واکسیناسیونی نباید قبل از رسیدن نوزاد به سن سه ماهگی انجام شود.

۴. در سه ماه اول برای نوزاد باید فقط واکسن BCG تلقیح شود.

۱۲۵۰. کدام یک از بیماری‌های زیر توسط آب آلود منتقل می‌گردند؟

۱. تب زرد - حصبه      ۲. زرد زخم - وبا

۳. حصبه - اسهال خونی      ۴. سالک - اسهال خونی

۱۲۵۱. مناسب‌ترین اقدام برای پیشگیری از بیماری‌ها کدام است؟

۱. آموزش بهداشت در سطح گسترده برای شناسایی بیماری مربوطه

۲. تخصیص بودجه کافی برای درمان بیماری‌ها

۳. آموزش بهداشت وسیع برای روش‌های پیشگیری

۴. تشخیص به موقع و درمان سریع بیماری

۱۲۵۲. پرستار بهداشت جامعه در مرحله‌ی اول ویزیت منزل (معارفه و آشنایی) مشخصات خانواده را

گرفته و متوجه شده که بزرگ‌ترین فرزند خانواده کلاس اول دبستان، فرزند ۴ ساله و فرزند ۱۰

ماهه است. به نظر شما در کدام مرحله از سیکل خانواده است؟

۱. بچه‌دار شدن      ۲. بلوغ      ۳. میانسالی      ۴. سن مدرسه

۱۲۵۳. وجود نیترات بیش از حد استاندارد در آب چاه نشان دهنده‌ی کدام است؟

۱. راه یافتن فاضلاب به داخل چاه      ۲. افزایش اکسیژن آب

۳. آلودگی میکروبیولوژیک آب      ۴. اختلالات فیزیکی و آلودگی آب

۱۲۵۴. هدف از مشاوره در خانواده کدام است؟

۱. دستیابی اعضای خانواده به توانایی‌های خویش

- ب. همدردی مشاور با اعضاء خانواده
- ج. مجبور نمودن اعضا به پذیرش توصیه
- د. ارجاع دادن اعضاء به منابع قابل دسترس
۱۲۵۵. مهم‌ترین دلیل آلودگی آب و فاضلاب عبارت است از:
- ا. وجود مواد سمی شیمیایی      ب. وجود میکروب‌ها و ویروس‌ها
- ج. تغییر رنگ و بوی آن      د. وجود کلی فرم‌ها
۱۲۵۶. مدیریت خدمات بهداشتی درمانی بنا به تعریف عبارت است از:
- ا. یک سلسله روابط منظم و عقلانی بین افراد
- ب. به کار بردن منطقی دانش بشری جهت اخذ تصمیمات لازم
- ج. پیگیری فعالیت‌ها به منظور اطمینان از پیشرفت کار
- د. اختصاص دادن منابع و امکانات و تجهیزات در جهت هدف
۱۲۵۷. برنامه کوتاه مدت W.H.O در مورد کنترل بیماری‌های اسهالی کدام است؟
- ا. آموزش پرسنل بهداشتی، تهیه آب و غذا به مقدار کافی
- ب. بهبود مراقبت بهداشتی مادر و کودک، واکسیناسیون بر علیه سرخک
- ج. آموزش به مادران و تهیه آب سالم و کافی
- د. تهیه O.R.S و بهبود وضعیت تغذیه
۱۲۵۸. کدام یک از نقش‌های زیر تعهد پرستار بهداشت حرفه‌ای می‌باشد؟
- ا. مدیریت درمانی و مراقبت‌های فوری      ب. مشاوره و مدیریت
- ج. انجام مراقبت‌های فوری و تشخیصی      د. تشخیص و درمان
۱۲۵۹. پیشگیری سطح دوم در ارتباط با اعتیاد شامل کدام یک از موارد زیر می‌گردد؟
- ا. آموزش، تشخیص و پیشگیری از عود مجدد
- ب. آموزش و اجرای روش‌های کنترلی
- ج. پیشگیری از عوارض و عود مجدد اعتیاد
- د. تشخیص معتادین و طرح مداخلات مقتضی
۱۲۶۰. در افراد معتاد عامل مهمی که موجب تکرار مصرف، تداوم مصرفی مواد مخدر می‌گردد عبارت است از:
- ا. عدم اعتماد به نفس      ب. مقاومت دارویی
- ج. وابستگی روانی      د. وابستگی جسمی

۱۲۶۱. تدابیر لازم برای ارتقاء بهداشت سالمندان عبارتند از:

- ا. تغذیه متعادل، کاهش تعاملات اجتماعی
  - ب. مسکن مناسب، کاهش فشارهای جسمی و روانی
  - ج. داشتن فعالیت معنی دار، کاهش تعامل اجتماعی
  - د. مسکن مناسب، ایجاد تنوع در زندگی سالمندان
۱۲۶۲. فقر در خانواده کدام یک از عوامل زیر را تحت تأثیر قرار می دهد؟

- ا. مسکن، روش زندگی
  - ب. بهداشت، سرویس های حمایت کننده
  - ج. پذیرش خدمات بهداشتی، سرویس های حمایت کننده اجتماعی
  - د. سرویس های حمایت کننده، شرایط کار
۱۲۶۳. «کلر مادر» اصطلاحاً کلری است که:

- ا. به شبکه ی آب محلی افزوده شود.
- ب. در خانه توسط مادران تهیه شود.
- ج. به منبع اصلی آب یا به آب چاه افزوده شود.
- د. توسط مرکز بهداشتی یا خانه بهداشت تهیه شود.

۱۲۶۴. چه درصدی از کودکان در محدوده ی تغییرات طبیعی منحنی رشد قرار می گیرند؟

- ا. ۹۷٪
- ب. ۷۵٪
- ج. ۵۰٪
- د. ۳۰٪

۱۲۶۵. در صورت عدم دسترسی به ORS در مواجهه با کودک مبتلا به اسهال اقدام شما کدام است؟

- ا. دادن آب فراوان
- ب. استفاده از آب قند
- ج. استفاده از مخلوط شکر و نمک
- د. محدودیت مایعات از راه دهان

۱۲۶۶. طبق برنامه کشوری واکسیناسیون در حال حاضر کودک در بدو تولد چه واکسن هایی را دریافت

می کند؟

- ا. ب. ث. ژ. هپاتیت B، فلج اطفال
- ب. ثلاث، ب. ث. ژ، سرخچه
- ج. ثلاث، هپاتیت B، فلج اطفال
- د. هپاتیت B، سرخک، فلج اطفال

۱۲۶۷. با تزریق گلبولین در بدن کدام ایمنی به وجود می آید؟

- ا. اکتسابی فعال
- ب. اکتسابی غیرفعال
- ج. طبیعی فعال
- د. طبیعی غیرفعال

۱۲۶۸. Incidence عبارت است از:

- ا. موارد جدید بیماری در یک جمعیت در یک زمان معین



۱۶۶۹. ب. موارد جدید و قدیم در یک جمعیت و در یک زمان معین  
ج. شیوع جدید بیماری در یک جمعیت معین  
د. شیوع جدید و قدیم یک بیماری در یک جمعیت معین
۱۶۷۰. در جوامع در حال توسعه بیشترین هزینه بهداشت و درمان صرف کدام یک از موارد زیر می‌شود؟  
ا. بهداشت ب. پیشگیری ج. درمان د. آموزش
۱۶۷۱. هدف نهایی از بهداشت مدارس کدام یک از موارد زیر است؟  
ا. ارتباط با والدین و ایجاد رفتارهای بهداشتی در دانش‌آموزان  
ب. ایجاد تعادل روانی در دانش‌آموزان و پیشگیری از حوادث در مدرسه  
ج. آموزش به والدین در خصوص بهداشت جسمی روانی دانش‌آموزان  
د. ایجاد تعادل جسمی و روانی و پیشگیری از حوادث در مدرسه
۱۶۷۲. کار کردن با مواد حاوی فلز اورانیوم چه عوارضی را برای کارگران ایجاد خواهد کرد؟  
ا. عوارض عصبی ب. عوارض کلیوی  
ج. عوارض گوارشی د. پیگمانتاسیون پوست
۱۶۷۳. بهبود شرایط محیط اجتماعی، ارتقاء رفاه مردم و افزایش منابع بهداشتی در جامعه جزء کدام یک از سطوح پیشگیری روانی است؟  
ا. سطح اول ب. سطح دوم ج. سطح سوم د. سطح چهارم
۱۶۷۴. کاتیون‌های عامل سختی آب کدام است؟  
ا. سدیم، پتاسیم ب. فلوئور، آهن ج. کلسیم، منیزیم د. کلسیم، سدیم
۱۶۷۵. مسمومیت غذای برنج پخته شده ناشی از فعالیت کدام میکرواورگانیسم است؟  
ا. استافیلوکوکوس ب. کلستریدیوم ولشی ج. سالمونلاها د. باسیلوس سرئوس
۱۶۷۶. کدام یک از عوامل زیر منجر به مسمومیت غذایی با علایم اسهال خونی می‌گردد؟  
ا. اشرشیاکلی ب. باسیلوس سرئوس ج. بوتولسم د. سالمونلا
۱۶۷۷. در پدیده‌ی وارونگی (اینورژن) کدام یک از حالات زیر اتفاق می‌افتد؟  
ا. هوای گرم و مواد آلاینده در نزدیکی سطح زمین قرار می‌گیرد.  
ب. مواد آلاینده به قسمت‌های بالای جو انتقال داده می‌شود.  
ج. هوای گرم در پایین و هوای سرد در بالا قرار می‌گیرد.  
د. هوای سرد و مواد آلاینده در نزدیکی سطح زمین قرار می‌گیرند.

۱۲۷۷. بیوگاز چگونه از زباله پدید می‌آید؟

۱. در معرض هوا واقع شدن
  ۲. گرمای ناشی از سوزاندن
  ۳. تخمیر بی هوازی مواد آلی
  ۴. دود حاصل از سوزاندن
۱۲۷۸. قبل از برنامه‌ریزی در بازدید منزل لازم است پرستار به کدام مورد توجه کند؟

۱. توانایی و امکانات خانواده
  ۲. هدف‌های فوری یا کوتاه مدت
  ۳. هدف غیر فوری و بلند مدت
  ۴. اطلاعات به دست آمده در مورد خانواده و جامعه
۱۲۷۹. از دست دادن شغل و ارزش‌های اجتماعی چه نوع بحرانی ایجاد می‌کند؟
۱. تکاملی
  ۲. موقعیتی
  ۳. تکاملی، موقعیتی
  ۴. انتقالی، وضعیتی

۱۲۸۰. زمان تزریق واکسن سرخک به ترتیب کدام است؟

۱. ۹ ماهگی - ۱۲ ماهگی
۲. ۴ ماهگی - ۱۵ ماهگی
۳. ۴ ماهگی - ۱۲ ماهگی
۴. ۹ ماهگی - ۱۵ ماهگی

۱۲۸۱. هدف اصلی از Rooming-in کدام است؟

۱. مراقبت دوران بارداری
۲. استفاده از شیرمادر ۲۴ ساعت بعد از تولد
۳. استفاده از شیرمادر بلافاصله بعد از تولد
۴. استفاده از غذاهای کمکی ۲۴ ساعت بعد از تولد

۱۲۸۲. بهداشت عمومی عبارت است از:

۱. علم و هنر پیشگیری و درمان بیماری‌های واگیردار و ارتقاء سطح سلامت و توانایی بشر
۲. علم و هنر پیشگیری از بیماری‌ها و طولانی کردن عمر و ارتقاء سطح سلامت و توانایی بشر
۳. علم و هنر پیشگیری و درمان بیماری‌ها و طولانی کردن عمر و ارتقاء سطح سلامت بشر
۴. علم و هنر پیشگیری از بیماری‌های واگیردار و ارتقاء سطح سلامت از راه تلاش تیم بهداشتی

۱۲۸۳. در رابطه با مفهوم سلامتی کدام گزینه زیر صحیح‌تر است؟

۱. طیف وسیعی است که از فقدان سلامتی تا سلامت کامل را در بر می‌گیرد.
۲. طیف وسیعی است که از سلامتی نسبی تا سلامت کامل را در بر می‌گیرد.
۳. طیف وسیعی است که از فقدان سلامتی تا سلامتی نسبی را در بر می‌گیرد.
۴. طیف وسیعی است که از سلامتی که تمام دوران زندگی را در بر می‌گیرد.

۱۲۸۴. اصلی‌ترین اساس پرستاری بهداشت جامعه کدام یک از اصول زیر است؟

ا. تشخیص نیازهای بیماران مددجویان در مراکز بهداشتی

ب. تشخیص نیازهای اقتصادی، روانی جامعه

ج. تشخیص نیازهای خانواده به عنوان واحد جامعه

د. ارائه‌ی مراقبت‌های بهداشتی درمانی به بیماران «مددجویان»

۱۲۸۵. کدام یک از موارد زیر هدف کلی خانواده از دیدگاه اسلام می‌باشد؟

ا. تولید و تکثیر نسل و توجه به مسایل معنوی در خانواده

ب. ایجاد تعاون و همکاری بین اعضاء خانواده

ج. تأمین خواسته‌های غریزی جهت پیشگیری از بیماری‌هاست.

د. سعادت‌مند کردن افراد خانواده در جنبه‌های مادی و معنوی

۱۲۸۶. کدام یک از موارد زیر نقش پرستار بهداشت در خانواده می‌باشد؟

ا. برنامه‌ریزی کنترل‌کننده‌ی خانواده

ب. کنترل‌کننده‌ی خانواده، حافظ ساختار خانواده

ج. مشاور و راهنما آموزش دهنده

د. کمک‌کننده به خانواده جهت خودیابی، تثبیت ساخت خانواده

۱۲۸۷. کدام یک از موارد زیر جزء وظایف خانه‌های بهداشت محسوب می‌شود؟

ا. نظارت مستقیم و مستمر بر فعالیت‌های مراکز بهداشتی و درمانی

ب. سرشماری سالانه از جمعیت تحت پوشش، ارائه‌ی خدمات بهداشتی به خانواده‌ها

ج. تهیه‌ی نقشه و پروژه‌های بهداشت محیط

د. هدایت و کمک به بهبود روش‌های ارائه‌ی خدمات بهداشتی در واحدهای تابعه

۱۲۸۸. کدام یک از موارد زیر معیار وضعیت بهداشت می‌باشند؟

ا. تعداد جمعیت و ساختار سنی و جنسی آن

ب. توزیع جغرافیایی بیماری‌های غیرواگیر

ج. آمارهای ابتلا به بیماری‌ها و میراثی

د. پیشرفت تکنولوژی

۱۲۸۹. کدام یک از بیماری‌های زیر از گرد و غبار پنبه نسوز در هوا ایجاد می‌شود؟

ا. برونشیت      ب. آسم      ج. تراخم      د. آسپستوز

۱۲۹۰. کدام یک از تعاریف زیر مفهوم جامع بیماری است؟

ا. حالتی است ناخوشایند، دارای نشانه‌ها و خصوصیات مشخص که همه با یک قسمت از بدن را فرا می‌گیرد.

ب. هر نوع اختلالی است که باعث تزلزل در اعمال حیاتی بدن است.

ج. از بین رفتن تعادل بین انسان و محیط است.

د. هر نوع اختلالی است که باعث تزلزل در اعمال حیاتی بدن و نامتعادل شدن روان فرد می‌گردد.

۱۲۹۱. بهترین طریقه‌ی دفع زباله‌های بیمارستانی کدام مورد زیر است؟

ا. ضد عفونی کردن و سپس دفن بهداشتی ب. جداسازی و سپس تغییر کیفیت آنها

ج. سوزاندن در کوره‌های مخصوص د. جداسازی و سپس دفن بهداشتی

۱۲۹۲. نخستین اولویت برای حل مشکلات مهاجرین کدام است؟

ا. تأمین مسکن و سرپناه ب. تأمین شغل و درآمد مناسب

ج. مراقبت‌های بهداشتی - درمانی د. پذیرش آنها با همان فرهنگ و یژه

۱۲۹۳. بهترین شاخص در تعیین سرعت افزایش جمعیت کدام یک از موارد زیر می‌باشد؟

ا. محاسبه‌ی زمان بر حسب تفاوت‌های عددی

ب. محاسبه‌ی زمان یک برابر شدن آن است

ج. محاسبه‌ی زمان دو برابر شدن آن است

د. تعیین جمعیت از لحاظ سن و جنس

۱۲۹۴. تابش کدام یک از پرتوهای مصنوعی زیر زیان‌آورتر است؟

ا. ایکس ب. گاما ج. آلفا د. بتا

۱۲۹۵. در کدام یک از مراحل تکاملی زیر یادگیری نقش‌ها و ایفای آنها شروع می‌شود؟

ا. از سه سال اول زندگی ب. از بدو تولد

ج. از سن مدرسه د. از دوران بلوغ

۱۲۹۶. آزمایش غربالگری قابل اعتماد، آزمایشی است که اگر تکرار شود؟

ا. خصوصیات آزمایش قبلی در غربالگری منظور شده باشد.

ب. قدرت تشخیص در آزمایش غربالگری منظور شده باشد.

ج. یکنواختی آزمایش در غربالگری چندان مورد توجه نباشد.

د. نتایج یکسان و ثابتی در شرایط یکسان داشته باشد.



۱۲۹۷. مهم‌ترین هدف پایش رشد کودکان در جامعه کدام است؟

۱. افزایش امید به زندگی
۲. کاهش مرگ و میر کودکان زیر یک سال
۳. تهیه نمودار از رشد کودکان
۴. مقایسه‌ی وزن و قد کودکان

۱۲۹۸. اصول برنامه‌ریزی آموزشی بهداشت با رعایت اولویت کدام است؟

۱. هدف - درک مسئله - جمع‌آوری اطلاعات و تصمیم‌گیری
۲. هدف - جمع‌آوری اطلاعات - درک مسئله و تصمیم‌گیری
۳. تصمیم‌گیری - هدف - جمع‌آوری اطلاعات و درک مسئله
۴. درک مسئله - تصمیم‌گیری - هدف و جمع‌آوری اطلاعات

۱۲۹۹. میزان طبیعی فلوراید آب آشامیدنی که باعث پیشگیری از پوسیدگی دندان‌ها شود کدام یک صحیح است؟

۱. ۲ میلی‌گرم در لیتر
۲. ۱/۵ میلی‌گرم در لیتر
۳. ۱ میلی‌گرم در لیتر
۴. ۵/۰ میلی‌گرم در لیتر

۱۳۰۰. در فرآیند حل مشکل، دومین مرحله که توسط پرستار در منزل انجام می‌گیرد کدام یک از مراحل زیر است؟

۱. بررسی
۲. برنامه‌ریزی
۳. اجرا
۴. تشخیص

۱۳۰۱. کدام یک از بیماری‌های زیر با سبک زندگی مرتبط است؟

۱. ژنتیک
۲. اعتیاد
۳. متابولیک
۴. کرم‌زومی

۱۳۰۲. مهم‌ترین اثر مصرف قرص‌های ضد بارداری کدام یک از موارد زیر است؟

۱. جلوگیری از تخمک‌گذاری
۲. جلوگیری از ایجاد قاعدگی
۳. از بین بردن هسته اسپرم
۴. تغییر دادن PH مهبل

۱۳۰۳. بیماری ناشی از استنشاق غبار ذغال کدام یک از موارد زیر است؟

۱. باگاسوزیس
۲. آزیستوزیس
۳. سیلیکوزیس
۴. آنتراکوزیس

۱۳۰۴. در یک نمونه‌گیری هر یک از واحدهای مورد پژوهش شانس مساوی برای انتخاب شدن به عنوان نمونه می‌باشند. کدام یک از گزینه‌های زیر را انتخاب می‌کنید؟

۱. نمونه‌گیری خوشه‌ای
۲. نمونه‌گیری چند مرحله‌ای
۳. نمونه‌گیری تصادفی ساده
۴. نمونه‌گیری منظم

۱۳۰۵. وظیفه‌ی اصلی مرکز بهداشت درمان روستایی کدام یک از موارد زیر است؟

۱. برقراری ارتباط بین سطوح پایین‌تر، بستری بیماران ارجاع شده و کنترل بیماری‌های واگیر



۵. کنترل کادر بهداشتی درمانی، تسهیلات زایمانی و واکسیناسیون
- ج. پشتیبانی از خانه‌های بهداشت، کنترل مولید، بستری بیماران ارجاع شده
- د. نظارت بر عملکرد خانه‌های بهداشت، قبول ارجاع بیماران و برقراری ارتباط مناسب با سطوح بالاتر
۱۳۰۶. مهم‌ترین و اصلی‌ترین هدف از اجرای طرح‌های کنترل جمعیت و تنظیم خانواده کدام یک از موارد زیر است؟
- ا. تأمین و حفظ سلامت و بهداشت مادران، اجرای برنامه‌های فاصله‌گذاری و ارتقاء سطح زندگی افراد جامعه
۵. پیشگیری از بیماری‌ها با ارتقاء کیفیت زیستی افراد خانواده، برنامه‌ریزی‌های آگاهانه و اجرای مستمر آنها.
- ج. تأمین و حفظ سلامت و بهداشت مادران و کودکان یا ارتقاء زیستی افراد خانواده و بهبود شرایط زندگی افراد جامعه.
- د. کنترل عوامل محیطی، آموزش بهداشت، ارتقاء سطح کیفی شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه.
۱۳۰۷. چه واکسن‌هایی در بدو تولد برای نوزادان تجویز می‌شود؟
- ا. پولیو، هپاتیت، ب. ث. ژ      ۵. پولیو، هپاتیت، توام
- ج. پولیو، ثلاث، ب. ث. ژ      د. پولیو، سرخک، ب. ث. ژ
۱۳۰۸. انسان برای ایجاد تعادل و سلامتی در سازش متقابل با کدام یک از موارد زیر است؟
- ا. خود      ۵. محیط      ج. خانواده      د. درون
۱۳۰۹. کدام بیماری بین انسان و دام مشترک است؟
- ا. آبله مرغان      ۵. تب مالت      ج. تب یونجه      د. دیفتری
۱۳۱۰. مهم‌ترین عارضه‌ی دیفتری کدام است؟
- ا. آندوکاردیت      ۵. پارگی طناب‌های صوتی
- ج. پریکاردیت      د. میوکاردیت
۱۳۱۱. با توجه به شرایط بهداشتی موجود در ایران شروع واکسیناسیون از چند ماهگی برای کودکان لازم است؟
- ۲۰۱      ۴۰۵      ۶۰۰      ۸۰۰

۱۳۱۲. رعایت کدام مورد در فرآیند واکسیناسیون اهمیت بیشتری دارد؟  
 ا. اقدام رایگان  
 ب. توجه به مقررات زنجیره‌ی سرد  
 ج. دادن آموزش لازم به مادر  
 د. مراقبت از کودک
۱۳۱۳. پرستار بهداشت از خانواده‌ای بازدید به عمل می‌آورد مادر مبتلا به دیابت است و دارای سابقه‌ی ۱۰ ساله می‌باشد. در ضمن دارای فشار خون بالا نیز می‌باشد فرزند نوجوان خانواده مدت ۲۰ روز است دچار اضطراب شده و منزوی است. کدام اقدام در اولویت می‌باشد؟  
 ا. پیگیری دیابت مادر  
 ب. پیگیری فشار خون مادر  
 ج. پیگیری دیابت و فشار خون  
 د. بررسی علت اضطراب فرزند خانواده
۱۳۱۴. بهترین سن برای شروع غذاهای تکمیلی در کودکان طبیعی کدام است؟  
 ا. پایان چهارماهگی  
 ب. پایان ۶ ماهگی  
 ج. پایان ۱ سالگی  
 د. پایان ۲ سالگی
۱۳۱۵. میزان شیوع عادی بیماری در یک ناحیه مورد نظر چه نام دارد؟  
 ا. تک‌گیری  
 ب. همه‌گیری  
 ج. پاندمیک  
 د. آندمیک
۱۳۱۶. درمان بیماری‌ها توسط بهورز در خانه بهداشت براساس کدام مورد می‌باشد؟  
 ا. آزمایشگاهی  
 ب. پاراکلینیکی  
 ج. علامتی  
 د. معاینه‌ی فیزیکی
۱۳۱۷. به بیمار قلبی عروقی بستری در بیمارستان در مورد عوارض پس از انفارکتوس میوکارد آموزش داده می‌شود نوع پیشگیری را تعیین نمایید؟  
 ا. اول  
 ب. دوم  
 ج. سوم  
 د. اختصاصی
۱۳۱۸. در مواردی که مساحت زمین نسبت به جمعیت کم باشد کدام یک از روش‌های دفع زباله کاربرد دارد؟  
 ا. از طریق فاضلاب  
 ب. استفاده از روش کمپست  
 ج. دفن زباله  
 د. سوزانیدن زباله
۱۳۱۹. پیشگیری ثانویه در اختلالات اجتماعی و عاطفی چگونه صورت می‌گیرد؟  
 ا. کنترل دوره‌های سالمندی  
 ب. کاهش بیماری‌های روانی  
 ج. ارتقاء و رفاه جسمی و عاطفی  
 د. تشخیص زودرس و غربالگری جوامع
۱۳۲۰. کدام یک از تماس‌های شغلی موجب عقیم شدن مردان می‌شود؟  
 ا. هیدروکربن‌ها  
 ب. دی بروموکلروپروپان  
 ج. کلریدوی نیل  
 د. کلروپرن

۱۳۲۱. هنگام اشتغال زنان در سنین باروری، تماس با کدام ماده زیان آور شناخته شده است؟  
 ا. آلومینیوم    ب. آهن    ج. سرب    د. نیکل
۱۳۲۲. کدام آزمایش برای کارگران صنایع نساجی -ریسندگی به توسط پرستار بهداشت توصیه می شود؟  
 ا. اندازه گیری فشار خون    ب. عکس برداری از ریتین  
 ج. قند خون    د. کنترل وزن
۱۳۲۳. کدام بیماری مربوط به کشور ایران نیست؟  
 ا. آبله    ب. تب زرد    ج. تب مالت    د. سیاه زخم
۱۳۲۴. رعایت کدام مورد به تقویت بهداشت محیط و کاهش بیماری های عفونی کمک می کند؟  
 ا. دفع صحیح زباله و فاضلاب ها    ب. سنگفرش کردن خیابان ها  
 ج. عدم تمرکز جمعیت در سطوح شهری    د. نظافت جوی آب
۱۳۲۵. اقدامی به منظور پیشگیری و تخفیف شکل طبیعی بیماری در فرد با تجویز «آنتی بادی» انجام می شود چه نام دارد؟  
 ا. ایمن سازی فعال    ب. ایمن سازی غیرفعال  
 ج. افزایش مقاومت بدن    د. کاهش حساسیت بدن
۱۳۲۶. در پیشگیری حوادث شغلی به چه اصولی باید توجه داشت؟  
 ا. کمک های اولیه و درمان افراد مصدوم  
 ب. پیش بینی حوادث و درمان بیماری ها  
 ج. پیش بینی، پیشگیری و انجام کمک های اولیه  
 د. پیش بینی و پیشگیری از حوادث
۱۳۲۷. کدام روش دفع بهداشتی زباله مقرون به صرفه می باشد؟  
 ا. دفن زباله    ب. سوزاندن زباله    ج. فشردن زباله    د. کود سازی
۱۳۲۸. کدام یک از بیماری های زیر از طریق جفت منتقل می گردد؟  
 ا. طاعون و سل    ب. دیفتری و بیلارزیا  
 ج. تب مالت و وبا    د. هپاتیت نوع B و سیفلیس
۱۳۲۹. چه تدابیری را برای واکسیناسیون کودک نارس و کم وزن باید اتخاذ کرد؟  
 ا. صبر نمود تا وضعیت کودک طبیعی شود.  
 ب. نوبت اول واکسن ها تزریق گردد.  
 ج. صبر نمود تا کودک وزن طبیعی را کسب کند.  
 د. طبق برنامه واکسیناسیون عادی آنها را واکسینه نمود.

۱۳۳۰. محور ارایه خدمات پرستاری بهداشت جامعه بر چه اصلی استوار است؟

۱. پیگیری بیماری و اجرای مراقبت‌های پرستاری در منزل
۲. رسیدگی به مسایل اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها
۳. کمک کردن به مددجو برای دستیابی به زندگی مولد
۴. کوتاه کردن دوره‌ی نقاهت بیمار و کمک به او در ناتوانی

۱۳۳۱. کدام یک از واکسن‌های زیر در برابر تکان شدید حساس هستند؟

۱. سرخک
۲. فلج اطفال
۳. ب.ث.ژ
۴. ثلاث

۱۳۳۲. مهم‌ترین دلیل مرگ و میر مادران باردار در روستاهای ایران چیست؟

۱. پایین بودن سطح سواد زنان روستایی
۲. نبودن بیمارستان‌های تخصصی برای زایمان
۳. ناکافی بودن خدمات بهداشتی دوران بارداری
۴. وجود سوء تغذیه در زنان روستایی

۱۳۳۳. برای تغییر عادات نادرست در خانواده، نقش پرستار چیست؟

۱. اعمال تغییرات جدید به‌طور مستقل
۲. کمک از افراد خانواده در تغییرات
۳. عدم دخالت خانواده در تغییرات
۴. اعمال تغییرات جدید با کمک دیگران

۱۳۳۴. با تزریق گاماگلوبین در بدن چه نوع ایمنی به‌وجود می‌آید؟

۱. اکتسابی، طبیعی فعال
۲. اکتسابی، مصنوعی فعال
۳. اکتسابی، طبیعی غیرفعال
۴. اکتسابی، مصنوعی غیرفعال

۱۳۳۵. بیشترین اهمیت به کارگیری اصول بهداشت مدارس برای دانش‌آموزان کدام است؟

۱. استفاده از قدرت یادگیری خود
۲. بهره‌کافی از دوران تحصیل خود
۳. آمادگی برای زندگی آینده
۴. توسعه‌ی بهداشت در خانواده و جامعه

۱۳۳۶. دیابت قندی در سالمندی بیشتر به علت کدام مورد می‌باشد؟

۱. مصرف مواد کربوهیدرات
۲. وجود ذخیره‌ی چربی در بدن
۳. فرسودگی سلول‌های لانگرهانس
۴. کاهش متابولیسم مواد قندی

۱۳۳۷. در کدام مورد سلامت روانی افراد سالمند بهتر تأمین می‌شود؟

۱. تعامل و ارتباط با افراد هم سن و سال خود

- ب. همزیستی با خانواده و معاشرت با بستگان  
ج. وجود برنامه‌های کنترل بیماری‌های مزمن روانی  
د. استفاده از آسایشگاه و برنامه‌های مراقبتی
۱۳۳۸. متداول‌ترین عارضه استفاده از I.U.D کدام است؟  
ا. حاملگی و خون‌ریزی  
ب. سوراخ شدن رحم  
ج. خون‌ریزی شدید و درد  
د. حاملگی خارج از رحم
۱۳۳۹. اولین واحد ارایه دهنده خدمات بهداشتی در نظام شبکه عبارت است از:  
ا. بیمارستان تخصصی  
ب. بیمارستان‌های عمومی  
ج. خانه بهداشت  
د. مرکز بهداشت شهری
۱۳۴۰. آموزش پرستار بهداشت به روستاییان روی چه موردی تأکید بیشتری دارد؟  
ا. افزایش طول عمر  
ب. کاهش معلولیت روانی  
ج. نحوه مراقبت از بیماران  
د. نحوه مراقبت از خود
۱۳۴۱. مهم‌ترین بیماری ریوی شغلی در کارگران ذغال سنگ، چیست؟  
ا. پنوموکونیوز  
ب. سرطان ریه  
ج. سیلیکوز  
د. مزوتلیوما
۱۳۴۲. طبق برنامه فعلی واکسیناسیون کشور ما، نوزاد در بدو تولد چه واکسن‌هایی را دریافت می‌کند؟  
ا. دifterی - کزاز - فلج اطفال  
ب. فلج اطفال - هپاتیت - ب.ث. ژ  
ج. ب.ث. ژ - فلج اطفال - ثلاث  
د. دifterی - کزاز - هپاتیت
۱۳۴۳. پس از ریختن قطره واکسن پولیو بر روی زبان کودک، مادر می‌پرسد «آیا می‌تواند به کودک شیر بدهد؟» پاسخ شما چیست؟  
ا. شیر دادن هیچ ارتباطی به تجویز قطره‌ی پولیو ندارد.  
ب. فعلاً اشکالی ندارد ولی قبل از دادن قطره نباید به او شیر داد.  
ج. نیم ساعت بعد به او می‌توانید شیر بدهید.  
د. تا دو ساعت نباید به کودک شیر داده شود.
۱۳۴۴. اقدام لازم در کاهش حوادث سنن قبل از مدرسه کدام است؟  
ا. توجه به سلامت محیط زیست و سرپرستی مناسب کودکان  
ب. سرپرستی مناسب کودکان و تغذیه سالم  
ج. سالم بودن محیط زیست و داشتن روابط سالم با کودک  
د. داشتن روابط سالم با کودک و تغذیه مناسب



۱۳۴۵. در کشورهای در حال توسعه مهم‌ترین عامل پیشگیری از بیماری سل کدام است؟

- ا. تأمین شرایط اقتصادی
- ب. جداسازی بیماران
- ج. رژیم غذایی مناسب
- د. واکسیناسیون

۱۳۴۶. مهم‌ترین وظیفه‌ی پرستار بهداشت جامعه کدام است؟

- ا. پیگیری بیماران
- ب. درمان بیماری‌ها
- ج. آموزش بهداشت
- د. پیشگیری از تصادفات

۱۳۴۷. در کدام یک از بحران‌ها پیشگیری سطح اول به کار گرفته می‌شود؟

- ا. موقعیتی
- ب. تکاملی
- ج. تکاملی موقعیتی
- د. انتقالی موقعیتی

۱۳۴۸. بهورز و بهداشت یار در خانه بهداشت چه نوع درمان‌هایی را برای روستاییان انجام می‌دهد؟

- ا. آزمایشگاهی
- ب. پاراکلینیکی
- ج. رادیولوژی
- د. علامتی

۱۳۴۹. کدام مورد جزو پیشگیری مرحله‌ی اول محسوب می‌شود؟

- ا. آموختن ورزش‌های ایزومتریک به مادران باردار

- ب. درمان به موقع مبتلایان به روماتوئید آرتریت

- ج. واکسیناسیون مادران باردار علیه کزاز

- د. یاد دادن طرز تزریق انسولین به بیماران دیابتیک

۱۳۵۰. کدام اقدام مربوط به پیشگیری مرحله‌ی دوم است؟

- ا. انجام دادن تست توپرکولین در جامعه آسیب‌پذیر

- ب. تجویز نمک یددار به کودکان دبستانی

- ج. مجزا سازی بیماران مبتلا به سل

- د. شروع به موقع انسولین برای بیماران دیابتیک

۱۳۵۱. کدام خدمت، جزو پیشگیری نوع سوم است؟

- ا. اندازه‌گیری هموگلوبین در کودکان دبستانی

- ب. بکارگیری درمان‌های اختصاصی در مراکز توانبخشی

- ج. آموزش بهداشت به مادران باردار

- د. درمان به موقع بیماران مبتلا به روماتیسم

۱۳۵۲. آلودگی و غفلت از بهداشت فردی باعث همه‌گیری کدام بیماری می‌شود؟

- ا. درماتیت
- ب. زردزخم
- ج. طاعون
- د. لوپوس

۱۳۵۳. کدام مورد در بین افراد روستاهای ایران بیشتر دیده می‌شود؟

- ا. آلودگی‌های انگلی
- ب. بیماری‌های ریوی
- ج. پوکی استخوان
- د. تغییر شکل مفاصل

۱۳۵۴. اصلی‌ترین راه انتقال بیماری ایدز کدام است؟

- ا. از طریق تنفس
- ب. بوسیدن
- ج. زندگی گروهی
- د. مقاربت جنسی

۱۳۵۵. کدام بیماری پیشگیری دارد ولی قابل درمان نیست؟

- ا. ایدز
- ب. جذام
- ج. روماتیسم
- د. سل

## زبان تخصصی



**Directions:** The following are incomplete sentences. Below each one are four words or phrases marked 1 , 2 , 3 or 4. Choose the one word or phrase which best completes the sentence.

1356. In certain types for poisoning immediately give large quantities of soapy water in order to induce vomiting.  
a . control      b . cause      c . clean      d . stop
1357. Unless the population growth stabilizes, environment talasts predict a worldwide starvation by the year 2000 A.D  
a . famine      b . flood      c . rebellion      d . disease
1358. Vitamin C has a therapeutic in the treatment of beriberi.  
a . thrifty      b . deficient      c . utilitarian      d . medical
1359. Toxic waste from unclear plants is hazardous to the environment  
a . troublesome      b . grievous      c . poisonous      d . dangerous
1360. Physical infirmity often makes people querulous and hard to live with.  
a . fretful      b . weak      c . indignant      d . poor
1361. Because he swam too fast at the beginning of the race, he lost his stamina  
a . Place      b . stand      c . stroke      d . vigor
1362. Children have a jargon of their own that their elders frequently don't understand.

- a . exercise plan                      b . unintelligible talk  
c . strange gait                         d . sign language
1363. You may find that jogging is detrimental to your health rather than beneficial.
- a . harmful            b . helpful            c . depressing            d . facile
1364. Relaxation therapy teaches one not to fret over small problems
- a . get angry about                      b . get involves in  
c . worry about                         d . look for
1365. Many doctors are still general practitioners, but the tendency on toward specialization in medicine.
- a . rumor            b . trend            c . prejudice            d . security
1366. School nurses are primarily concerned with the monitoring of growth and development and the early ... of problems.
- a . identification    b . introduction    c . interruption    d . intervention
1367. It is essential that nursing care should be .... to the different needs and abilities of children of different ages.
- a . designed            b . tailored            c . patterned            d . outlined
1368. It is interesting to know that almost every person is actually brought in to this world by a member of the nursing ....
- a . preoccupation    b . profession            c . college            d . category
1369. The scope, responsibilities, and goals of cancer nursing are as ... and complex as those of any other nursing specialties.
- a . deviant            b . dominant            c . delirious            d . diverse
1370. Physical assessment, or the physical examination, is an ... part of the nursing assessment.
- a . inferior            b . integral            c . insignificant            d . instantaneous
1371. The patient had a mental ... and forgot to take his tablet on time.
- a . precipitation    b . predisposition    c . disturbance            d . distribution
1372. In contrast to what doctors thought, the new medicine ... the patients pain . so they had to discontinue its use.

- a . exacerbated    b . extinguished    c . soothed    d . strangled
1373. When taken in daily doses that are more than ten times the ... daily allowance, vitamins A & D are toxic, but vitamins E & K are not.
- a . encouraged    b . recommended    c . mentioned    d . postponed
1374. When choosing a drug, doctors must use their won ... because each patient must be evaluated individually.
- a . differentiation    b . indication    c . comprehension    d . judgement
1375. When the body ... a particular foreign substance initially its immune system acts by producing antibodies.
- a . contends    b . encounters    c . eliminates    d . collides
1376. The center for Disease control reported the epidemic of the viral disease called acute hemorrhagic conjunctivitis show no signs of abating.
- a . subsiding    b . warsning    c . recurring    d . spreading
1377. The warmth of the room made the patient doze.
- a . yawn widely    b . sweat profusely
- c . faint    d . fall asleep
1378. It is not easy to remain tranquil when events suddenly change your life.
- a . serene    b . severe    c . scrious    d . superior
1379. The sugeonl examined in the gash in the vicitims head.
- a . big bump    b . large bruise    c . deep cut    d . long scratch
1380. Homophilia is a hereditary illness in which the blood does not coagulate in the usual way.
- a . circulate    b . clot
- c . carbon dioxide    d . distrivutonutrients
1381. The elimination of carbon dioxide is a necessary process in all animals.
- a . deletion    b . rejection    c . accumulation    d . production
1382. Satellite images show tropical depressions as brilliant white massive of clouds.
- a . powerful    b . vast    c . claborate    d . radiant



1383. The human environment, in the biological sence is chiefly a hostile one.  
 a . actually      b . mastly      c . normaly      d . partially
1384. Since I have been ill, my appetite has diminished.  
 a . desire for exercise      b . disire for visitors  
 c . disire for food      d . desire for sleep
1385. Technical books often have a Word list at the end.  
 a . glossary      b . chart      c . quiz      d . appendix
1386. Carbohydrates are plentiful in nature where they serve as an immediate source of energy.  
 a . obscure      b . abundant      c . unstable      d . reliable
1387. In the fetus cartilage forms a temporary skelet on that will gradually be changed into bone.  
 a . fused      b . transformed      c . straightened      d . hardened
1388. Each individual has a life-span from ... to death, whose lenght is not predetermined.  
 a . perception      b . conception      c . detection      d . exhabition
1389. Nurse practice acts have been ... to give nurses the authority to perform functions that were previously limited to the practice of medicine.  
 a . amended      b . threatened      c . suppressed      d . dispersed
1390. Keeping the newborn infant dry is important in preventing loss of body heat because temperature regulation is unstable in the newborn and there is always the risk of ...  
 a . hypoxemia      b . hypovolemia      c . hyporeflexia      d . hypothermia
1391. Feeling well or feeling unwell is a subjective judgement depending, to some extent, on ... attitudes of the individuals.  
 a . protruding      b . prevailing      c . prosperous      d . persuasive
1392. As well as contributing to direct patient care, nurses are increasingly ... to posts within the mangement and planning structure of the health system.  
 a . demoted      b . disoriented      c . administeres      d . appointed
1393. Some nursing ... such as giving medicines dressing wounds derive from the



1405. Doctors prescribe massive dose of penicillin for patients with pneumonia  
 a . heavy              b . daily              c . double              d . adequate
1406. In spite of medical advances, that disease is usually fatal.  
 a . curable              b . painful              c . deadly              d . disabling
1407. His extreme nervousness impeded his ability to speak in front of large groups of people.  
 a . halted              b . hindered              c . accelerated              d . fostered
1408. Chemicals are used the retard to growth of ornamental trees.  
 a . stunt              b . initiate              c . benefit              d . alter
1409. A diabetic has to forswear sugar in his diet.  
 a . foresee              b . Inject              c . renounce              d . curse
1410. The salk vaccine had a potent effect upon the Incidence of polio.  
 a . potential              b . powerful              c . praise worthy              d . priceless
1411. At the age of ninety, she had regressed to infancy.  
 a . returned              b . remembered              c . alluded              d . progressed
1412. If you stay at this diet, ultimately you will lost weight.  
 a . formerly              b . unlikely              c . finally              d . possibly
1413. Food manufacturers must label their products with content information.  
 a . sell              b . describe              c . brand              d . stick on
1414. The cure for alcoholism is complete abstinence from alcohol.  
 a . absence              b . sickness              c . perscription              d . avoidance
1415. The dental work made a profound change in her appearance.  
 a . proper              b . provocative              c . Interesting              d . thorough
1416. A balanced diet should include fish and fowl as well as red meat.  
 a . fruit              b . birds              c . vegetables              d . cheese and milk
1417. The successful use of antitoxins and serums has virtually eradicated the treat of malaria yellow fever and other insect borne disease.  
 a . removed              b . improved              c . discovered              d . announced

1418. Maintaining safe environment can be ... through the enforcement of related rules.  
a . guaranteed    b . discouraged    c . dissociated    d . generated
1419. An old person may be dependent on the help of others due to his ... physical and mental ability.  
a . inducing    b . provoking    c . declining    d . preserving
1420. Childhood in developed countries tends to be a period of relatively good health for the majority, with low ... rate.  
a . survival    b . longevity    c . treatment    d . mortality
1421. Primitive man ... illness to evil spirits.  
a . adjusted    b . exposed    c . attributed    d . approximated
1422. Due to the effect of conservation and environmentalists, few people are unaware of the problem of endangered species.  
a . obstinate    b . indifferent to    c . ignorant of    d . adjust to
1423. Severe snow storm cause power fail out in the Northeast every winter.  
a . tornadoes    b . hurricanes    c . blizzards    d . earthquakes
1424. A laser is used to penetrate even hardest substance.  
a . light up    b . repair    c . identify    d . pass through
1425. Alchemists seek a panacea for the world, ills.  
a . gold    b . changes    c . chemical    d . remedy
1426. Militant suffragettes demanded the right to vote.  
a . feminine    b . organized    c . fighting    d . liberated
1427. The suspected spy was released but kept under close surveillance in the hope that he would head the authorities to his fellow conspirators.  
a . close watch    b . insomnia  
c . assistance    d . guarantee
1428. He did his work with such zeal that even his highly demanding employer was much impressed.  
a . fervant interest    b . energy



d. favour

1429. Under the microscope cultivated silk look coarse.

d . immense

1430. The Cotton gin was common place on many nineteenth-century farms.

**d .** visibly absent

1431. A man in the travel agency gave me this pamphlet

d . card

1432. There have been a lot of alternation in this city since I left it.

#### d . discussion

1433. He leads a solitary life in his hut in the mountains.

d . a quiet

1434. The right to trial by jury is entrenched in legal system.

d. maintained

1435. If the disease become too widespread, it might become necessary to burn sections of the city to eliminate it.

d. get rid of

1436. I prefer a rustic life so I am going to live in the country

d. urban

1437. In this section you should answer to the below questions.

In the process of evaluation, we measure ...

- people's needs

1438. The major psychological process involved in answering true-false items is ..

d . comprehension

1439. Empirical validity is another name of ... validity.

b. content



- c . construct    d . criterion-related
1440. Which one of the following statements is true regarding the relationship between validity and reliability?
- a . if a test is reliable, it is to some extent valid.
- b . if a test is valid, it may or may not be reliable.
- c . if a test is valid, it os to some extent reliable.
- d . validity and reliabilty are quite unrelated.
1441. There ... between the stadard deviation and the variance.
- a . no relationship                                      b . a positive relationship
- c . a negative relationship                          d . a casual relationship

**Directions :** Read the following passages carefully. Each one is followed by several questions about it. Choose the one best answer, 1, 2, 3, or 4, to each question.

### Passage 1

However, in circumstances when human life itself is not threatened, the purpose become one of preventing, of at least minimising, injury and ill-health. An accident can result in some form of disablement or disfigurement and, even if its effects are only temporary, the human suffering involved can be intense. The effects of fire can be devastating: the pain of burned tissue, the stigma of visible scars and the loss of property and personal possessions. Infection too can involve discomfort and absence from work; and it can mean isolation. Pollution, though often more insidious in its effects, can cause ill-health and even permanent intellectual impairment.

Surely' prevention is better than cure, but of course prevention demands knowledge and self-discipline and, for these to be applied, requires individuals to develop an understanding of the purpose of maintaining a safe environment.

1442. It is understood from the first paragraph that the previous paragraph discussed a (an) ... environment.
- a . optimal      b . unsafe      c . desirable      d . unavoidable

1443. The first sentence implies that the primary purpose of keeping a healthy environment is ...
- a . cleanliness of nature                      b . reduction of road accident
- c . human survival                              d . disease control
1444. Accidents, fire, etc, mentioned in the passage are all examples of ...
- a . natural phenomena
- b . misfortunes of man
- c . inevitable problem in modern life
- d . factors threatening man's life
1445. The text ... what we do.
- a . warns us against                              b . reassures us about
- c . makes us optimistic about                      d . makes us think about
1446. The present lack of information and discipline, as discussed, ...
- a . Impedes our awareness of the necessity of safer environments
- b . causes the increase in injury-causing accidents
- c . leads to harmful effects on mental ability
- d . results in the disorderliness of work environments.

### ***Passage 2***

When we think about effect of the copernican view of the world on literature, we are likely to slip in to exaggeration. It is often said that the removal status of minor planet in vaster space was a fatal blow to man's sense of his own dignity. This idea is philosophically foolish and historically false. Throughout the middle ages, even though man was considered the special child of God, the earth was regarded as the poorest part of certain. Copernicus was only looking for a simpler pattern of the heavens than Ptolemy's and he found it. Despite the work of Kepler, Gallileo, and the elizabethan exeprts; moreover, it took well over a century for the theory to win full acceptance even among the learned. As late as 1643. a hundred years after Conpernicus book a scientist named Browne declared movement of the earth impossible.

The reasons for delayed victory were natural. Many educated as well as uneducated men resisted contradiction of the senses and the bible, or of Aristotle, Ptolemy, and all tradition, many others were simply unaware or indifferent, as most of us in the twentieth century felt no acute concern. Over Einstein discoveries.

In either case, few had the mathematical knowledge needed for confirmation or even comprehension of the theory, indeed, the knowledge needed to confirm Copernicus was not fully available until Newton.

1447. The copernican theory gained wide acceptance as a result of the work of;

- a . Brown
- b . Kepler and Galileo
- c . Einstein
- d . Aristotle and Ptolemy

1448. The author believes that the effect of the copernican theory on literature

- a . has not often been considered
- b . resulted from man's loss of dignity
- c . can easily be overestimated
- d . contradicted the senses

1449. To understand the copernican theory, one had to

- a . understand mathematics.
- b . view the universe as an ordered system.
- c . have read the Bible.
- d . accept the teaching of tradition.

1450. All of the following supported the copernican view except

- a . Kepler
- b . Galileo
- c . Browne
- d . Newton

1451. According to the author, the attitude of most people toward Einstein's discoveries was similar to.

- a . their attitude toward other traditional ideas
- b . Newton's support of Copernicus
- c . Browne's attitude toward Copernicus theory.
- d . The reception of Copernicus theory.

### Passage 3

Remembering that adolescence is a period of transition, with fluctuation



between the desire for adult independence and regression to child-like dependence, is certainly essential for nurses involved with adolescents who require hospital or home care, whether short- or long-term. Adolescence is, like childhood, a stage of the lifespan when illness is uncommon. For those affected that fact must make illness or incapacity harder to accept when it occurs; for example, an adolescent who becomes physically disabled following an accident or an adolescent with diabetes mellitus. Even short-term hospital care of an adolescent presents the nurses with a considerable challenge. On the one hand there may be the desire to be talked to and treated as an adult, on the other hand, the circumstances may well precipitate some regression to child-like behaviour. This may be manifest in signs of fear and anxiety, or in a desire for parental closeness; or perhaps in a reluctance to accept responsibility for self-care and independent decision-making.

1452. While looking after adolescents, a nurse should ...

- a . encourage adult-like behavior
- b . reject any childish behavior
- c . keep in mind the transitory stage of the patient's age
- d . try to make sure the patient acts his/her age

1453. The writer says that ...

- a . adolescents are somewhat mentally disturbed
- b . adolescents rarely have severe mood fluctuations
- c . mood swings in adolescents may be reflected in fright and distress
- d . decision-making in adolescents depends on parental closeness.

1454. Adolescents find sickness hard to accept ...

- a . when their relationship with the nurses is tense.
- b . when there is a likelihood of becoming disabled
- c . because at their age, individuals rarely fall ill
- d . because nurses tend to treat them childishly

1455. Treatment of adolescents, requiring nursing, ...

- a . makes the nurse inevitably anxious

- b . makes adolescents behave like independent adults
- c . is enhanced by a positive parental attitude
- d . is usually a trying experience for nurses

1456. The passage mostly discusses ...

- a . responsibility in growing children
- b . nursing of unstable children
- c . adolescents and nursing
- d . adolescents and independence

#### ***Passage 4***

Individualised nursing can be accomplished by use of a systematic approach to patient care known as the process of nursing. This comprises four phases assessing, planning, implementing and evaluating.

These four phases are more usually referred to as the nursing process but the process is not unique to nursing; it is used by many disciplines. We prefer the term the process of nursing. It is neither a model nor a philosophy as is sometimes written but simply a method and it needs to be used with an explicit nursing model. This is the rationale for incorporating the process of nursing into our model for nursing.

1457. The term "Individualised Nursing" implies (that) ...

- a . the four stages common to the nursing process
- b . the implementation of nursing methods
- c . each patient must have one nurse
- d . each nurse uses her own methods

1458. The process being discussed ...

- a . is a specific philosophy
- b . is exclusive to nursing
- c . can be used without a model
- d . must be used with a specific prototype

1459. Individualised nursing is ...



- a . a multiple stage process common to many disciplines
- b . incorporated in to the processes of other disciplines
- c . the rationale incorporating nursing disciplines
- d . the combination of several rationales

1460. The model mentioned in the last sentence refers to the ...

- a . exemplary nurse who performs well
- b . incorporated process used as a nursing model
- c . particular model used with each nursing phase
- d . model used to explain other unique disciplines

### Passage 5

Cleanliness can be achieved by removing any obvious dirt with a blunt instrument before using a nail brush while hand washing. After drying, while the cuticle is still soft it can be gently pushed backward with the towel to prevent it growing down on to the nail. A ragged cuticle can provide an entry point for microorganisms and a whitlow can result. Cuticle cream helps prevent raggedness. For toe nails it is thought that if they are cut in a straight line, any pressure on the middle of the nail from the shoes will slightly raise the two sides and avoid an ingrowing toe nail. Finger nails are usually rounded to the shape of the finger end, although some people wear their nails long and pointed. A few occupations cannot be performed safely for the client by a person with long nails.

1461. Removing dirt by a dull instrument is recommended ...

- a . before hand washing
- b . while nail brushing
- c . before nail brushing
- d . after hand washing

1462. The soft cuticle can be pushed backwards to ...

- a . make it grow slower
- b . lead it down onto the nail
- c . prevent it from growing further
- d . make it grow to its natural direction

1463. A ragged cuticle ...

- a . can prepare the ground for infection
  - b . can enter microorganisms and whittle them
  - c . endangers the presence of microorganisms
  - d . helps to prevent raggedness of toe nails
1464. An ingrowing too nail can be avoided by ...
- a . removing any pressure from the middle of the nail.
  - b . cutting toe nail straight across
  - c . transferring pressures from the shoes to the sides
  - d . cutting toe nails in a curved line
1465. Wearing finger nails long and pointed is ...
- a . innately determined
  - b . truly recommended
  - c . in line with nail direction
  - d . aganist normal finger shape
1466. Long nails are disfavoured by certain professions as they ...
- a . restrict safe functioning
  - b . endanger their environment
  - c . cause incredible infection
  - d . upset the chient

### Passage 6

In man, maintenace of a constant body temperature is essential. Most of the numerous chemical processes occurring almost continuously in the body can only take place if the temperature of the body remains at a fairly constant level and within a relatively narrow range. The functioning of the nervous system is easily disturbed by temperatures out with that narrow range of normal and, at the same time, many other systems of the body are adversely affected.

In addition, the fact that body temperature remains constant within a relatively narrow range of normal, irrespective of the temperature of the external environment, enables man to adapt not only to very different clinates but also to daily and seasonal variations in the environmental temperature. If this adaptation was not possible, the scope of human activity would be severely limited and the individual would suffer such discomfort from extremes of heat and cold that everyday living would be disrupted and

miserable.

1467. It is understood that most chemical processes of the body are ... the body temperature.

- a . specifically important to
- b . jeopardized by
- c . largely determined by
- d . irrelevant to

1468. The nervous system ... unless the body temperatures fluctuates excessively.

- a . may function normally
- b . can be adversely affected
- c . can easily be disturbed
- d . may malfunction eventually

1469. The first paragraph mainly concerns ...

- a . the adverse effects of inflexible body temperature
- b . the function of the nervous system in a narrow range of temperature
- c . the chemical process of the body and constant temperature
- d . the necessity of controlling body temperature

1470. The second paragraph is mostly discussing ...

- a . variations in body temperature
- b . environmental temperature
- c . the body's ability of adjustment
- d . seasonal human activities

1471. Extreme temperature could greatly inconvenience man unless ...

- a . the body adjusted itself
- b . everyday living varied
- c . an individual suffered from it
- d . the body limited its activity

### ***Passage 7***

When physical or mental disability is such that an elderly person can no longer stay at home, or cope within a community care setting, placement in a "continuing care unit" may be the only solution. In such a setting, the primary aim is to help the person maintain what independence there

still is in the activities of living and, of course, to provide an atmosphere and environment which is like "home" as far as is humanly possible. Long-stay geriatric wards have not enjoyed a good reputation on the whole and, while inadequate conditions are certainly to blame, staff attitudes probably contributed to the unnecessary routinisation and institutionalisation which prevailed. The emphasis nowadays on individualised nursing, through the process of nursing method offers a way of enabling Long-stay patients in a geriatric unit to continue their individuality in living.

1472. An elderly person is positioned in a continuing care unit ...
- a . at his own will
  - b . as the last resort
  - c . as an alternative to other institutions
  - d . before experiencing a community care setting
1473. The phrase "In such a setting "refers to ... setting.
- a . community care
  - b . continuing care
  - c . any physical
  - d . home
1474. The main objective of continuing care unit is it help the individual ...
- a . rely on care provided for him
  - b . keep helping other patients in the institution
  - c . remain self-contained as far as possible
  - d . remember home atmosphere more than the unit
1475. The low popularity of long-stay geriatric wards is attributable to ...
- a . staff ignorance
  - b . unsatisfactory facilities
  - c . staff and conditions together
  - d . factors beyond control of the unit
1476. The writer is ... the quality of care offered at geriatric wards.
- a . content with
  - b . impartial to
  - c . ignorant of
  - d . critical of
1477. Geriatric units nowadays give priority to the role played by the ...
- a . elderly themselves
  - b . individual nurse
  - c . facilities available
  - d . hospital wards



**Passage 8**

The general principles of dynamic are rules which demonstrate a relationship between the motion of bodies and the forces which produce those motions. Based in large part on the work of his predecessors sir Newton deduced three lows af dynamics which he published in 1687 in his famous principia. Prior to Newton, Aristotle had established that the natural state of a body was a state of rest, and that unless a Force acted upon it to maintain motion a moving body would come to rest.

Galileo had succeeded in correctly describing the behavior of falling. Objects and in recording that no force was required to maintain a body in motion. He noted that the effect of force was to change motion . Huygens recognized that a change in the direction of motion invalued acceleration, just as did a change in speed, and further that the action af a force was required. Kepler deduced the laws describing the motion of planets around the sun. I was primarily from Galilea and Kepler that Newton borrowed.

1478. Which to the following scientists established that the natural state of a body was a state of rest?
- a . Aristotle      b . Galileo      c . Kepler      d . Newton
1479. Huygen stated that acceleration was required
- a . only for a change in speed.  
b . only for a change in direction.  
c . neither for a change in direction nor for a change in speed.  
d . for either a change in direction.
1480. The first scientist to correctly describe the behavior of falling abjects was
- a . Aristotle      b . Galileo      c . Kepler      d . Newton
1481. According to this passage, Newton based his Laws primarily upon the work of
- a . Galileo and Kepler      b . Galileo and Copernicus  
c . Ptolemy and Copernicus      d . Huygens and Kepler
1482. What was the main purpose of this passage?
- a . To stablish Newton as the authority in the filed of physics.  
b . To discredit Newton's law of motion.



- c . To describe the motion of planets around the sun.
- d . To demonstrate the developed of Newton's law.

**Passage 9**

Patients in distress should not be left alone. Most patients prefer a quiet environment with people around them talking in slow-paced calm voices. Patients who are at home must be contacted regularly and need to know that 24 hour advice and support are available if required. They also need the opportunity to prepare a strategy for how to manage any possible emergencies.

Anxiety can magnify fears for patients about their future or about how they might die. It is important to give them the opportunity to discuss these fears and to give careful explanations and support. The emphasis should be on enabling patients to maintain as normal a lifestyle as possible.

1483. Anxious, worried, patients prefer to ...
- a . talk slowly
  - b . be left alone
  - c . have strategies prepared for them
  - d . have low-voiced people around
1484. Patients need support and advice ...
- a . to explain their emergency management strategies
  - b . to enable them to magnify their anxieties
  - c . regularly whether in hospital or at home
  - d . solely if isolated or at home
1485. Patients should be able to ...
- a . magnify their fears
  - b . talk about their worries
  - c . forget about their diseases
  - d . prepare treatment strategies

### Passage 10

A current practice in the district nursing service is the employment of specialist nurses. One example is the registered general nurse with a specialist training helping all the patients in a prescribed area who have a stoma. Another example is the community psychiatric nurse (CPN) who cares for mentally ill patients following discharge from hospital and in many instances, gives preventive nursing which makes admission to hospital unnecessary. There are now established courses to prepare nurses to function with this level of expertise.

1486. In this paragraph we find two examples of ...

- a . established courses for specialist nurses
- b . current treatment of mentally-ill patients
- c . community nursing services
- d . hospital nursing services

1487. The registered general nurse with specialised training ...

- a . employs nurses in the district nursing service
- b . gives preventive nursing for stoma patients
- c . conducts courses to train nurses for communities
- d . aids patients with stoma in specified vicinities

1488. This paragraph is primarily concerned with ...

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| a . preventive care     | b . nursing employment |
| c . psychiatric nursing | d . district nursing   |

### Passage 11

The influenza virus is a single molecule composed of millions of individual atoms. While bacteria can be considered as a type of a plant, secreting poisonous substances in to the body of the organism they attack, viruses, like the influenza, virus, are living organisms themselves, We may consider them are regular chemical molecules since they have strictly difined atomic structure, but on the other hand, in unlimited quantities.

1489. According to this passage, bacteria are

- a . larger than viruses                      b . plants  
c . poisons                                      d . very small

1490. The writer says that viruses are alive because they.

- a . multiply  
b . need warmth and light  
c . move have a complex atomic structure.  
d . don't need food

1491. The atomic structure of viruses.

- a . is variable  
b . Can not be analyzed chemically  
c . Is strictly defined  
d . is more complex than that of bacteria

1492. In the under graduate schools and colleges a student will be classified according to the number of academic quarter hours that he or she has completed with an average grade of 20 or better

<u>classification</u>	<u>hours completed</u>
Freshman	Less than 45 hours
sophomore	at least 45 hours
Junior	at least 90 hours
senior	at least 140 hours

How would a student with 45 credit hours be classified?

- a . freshman      b . sophomoer      c . junior      d . senior

1493. How would a student with 96 credit hours be classified?

- a . junior      b . freshman      c . sophomore      d . senior

1494. which of the following would most likely represent the number of credit hours earned by a senior?

- a . 100              b . 139              c . 90              d . 140

***Please read the paragraphs carefully and the choose the best answer***

1495. A client with insulin-dependent diabetes mellitus comes in for a routine follow-up visit, Diabetic teaching is reinforced at each visit, and the

emphasis of this visit is hygiene and foot care. Which statement or observation would indicate that the client needs further teaching on this topic?

- a . the nails are trimmed straight across
- b . the client reports that she bathes and inspects her feet daily
- c . the client uses lotion to counteract dry areas on her heels
- d . the client is wearing attractive sandals and is not wearing stockings.

1496. During a home visit the nurse notices that the TV is on, but the client is not watching it. This client is severely depressed and isolative. What is the most therapeutic approach to engaging the client in conversation?

- a . what is going on today?
- b . Is the TV show interesting?
- c . How are you doing today?
- d . I noticed that you are not watching TV.

1497. A client with congestive heart failure is given digitalis. Which finding indicates the earliest manifestation of digitalis toxicity?

- a . Hypokalemia
- b . tachycardia
- c . Nausea and vomiting
- d . Gynecomastia

1498. A 14-month-old boy is scheduled for palliative surgery for tetralogy of Fallot. His mother is staying in his hospital room until he is taken to surgery. When reviewing the child's preoperative lab reports, the nurse should be most concerned about which value?

- a . white blood cell count 14,000/mm<sup>3</sup>
- b . Hematocrit 52%
- c . Serum PH 7.33
- d . Platelets 220,000/mm<sup>3</sup>

1499. When educating a client about continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD), the top priority is to teach

- a . sterile technique to help prevent peritonitis
- b . to maintain a more liberal protein diet.



- c . to maintain a daily written record of blood pressure weight
  - d . to continue regular medical and nursing followup
1500. A client having a spinal anesthetic is at greatest risk for which of the following complications?
- a . Respiratory Paralysis
  - b . permanent motor dysfunction
  - c . paralytic ileus
  - d . Hypotension
1501. MS.HJ underwent transsphenoidal hypophysectomy surgery today for treatment of a pituitary adenoma. Her moustache dressing is wet, and you observe a halo effect around the wet area of the drainage as you change the dressing. Which nursing diagnosis would take priority at this time?
- a . Risk for fluid volume dificit
  - b . Risk for infection
  - c . Risk for injury
  - d . Risk for ineffective airway clearance
1502. A 10-year old girl is recovering from first-and second degree burns over 40% of her body that she received when she was playing with fireworks. She has been advanced to a regular diet. Which of the following foods should the nurse encourage the child to eat most often to promote healing?
- a . Meats, ctirus fruits, and Milk
  - b . Vegetables, cheese, and yogurt
  - c . Breads, creals, and pastas
  - d . Milkshakes, salads, and soups
1503. An adult client has active tuberculosis. Which of these actions best prevents the transfer of the tuberculosis organism?
- a . having the client cover his nose and mouth with a tissue when he coughs of sneezes.
  - b . instructing the family in effective hand washing
  - c . having the client's laundry disinfected after use.
  - d . having the client's dishes sterilized after use.
1504. A 50-years-old client's who has been a heavy smoker for 20 years is admitted to the hospital with emphysema and right lower-lobe pneumonia.



Which activity is most likely to have precipitated his emphysema flareup?

- a . He wore a new linen suit 2 days ago
- b . He smoked more cigarettes than usual 3 days ago
- c . He went bowling last week
- d . He has had cold for the past week

*Please read the paragraphs carefully and then choose the best answer*

J.M was 10 years old. He had been admitted to hospital because of recurrent feeling pains in various joints. He was one of three children. His birth was normal and there was no family history of heart disease. He had an uneventful sickness record but had chickenpox and measles without any complications.

All the children had recent throat infections and although. J.M had been confined to bed for a few days he responded readily to antibiotic treatment. He returned to school a week later. J.M was normally an active child but his mother noticed recently that he tended to sit around much more and in fact seemed quite lethargic. His temperature was normal, but he complained of some pain in his knees, arms and shoulders in the day of admission to hospital, he did not want to get up, was weepy and complained of abdominal pain. His general practitioner was called, and decided to have him admitted to hospital. J.M arrived in the ward on a trolley. The provisional diagnosis was acute juvenile rheumatism;

1505. Which one of the following best describes the condition? It is an:

- a . infection involving connective tissue
- b . infection of joints with certain bacteria
- c . infection causing skin nodules
- d . auto-immune disease

1506. Which one of the following features would most commonly be present?

- a . Erythema marginatum
- b . Subcutaneous nodules
- c . Carditis
- d . Arthritis

1507. Which one of the following is a symptom of acute juvenile rheumatism?

- a . Pyrexia
- b . Arthralgias

- c . Abdominal pain                      d . Elevated ESR
1508. Which one of the following best describes the pathogenesis of acute juvenile rheumatism?
- a . the synovial fluid shows evidence of inflammation  
b . the serum C-reactive protein is light  
c . Evidence of inflammation of the mitral valve  
d . Elevated WBC serum C-reactive protein level with mitral stenosis
1509. Which factors predispose to conditions?
- a . Genetic/familial                      b . Malnutrition  
c . poor social condition              d . All of the above
1510. Which age range is most commonly affected in the United Kingdom?
- a . 1-4 years      b . 3-5 years      c . 4-8 years      d . 7-9 years
1511. Which one of the following preventive methods would not be considered essential?
- a . Giving prophylactic antibiotic to all cases infected with streptococci  
b . Bacteriological or clinical surveillance of school children  
c . Prevention of recurrences and ensuring patient compliance  
d . Isolation of all children complaining of a sore throat
1512. Which one of the following should be the nurse's first consideration?
- a . Appraisal of his general condition  
b . Identify specific problems  
c . Determining contact with infectious diseases  
d . the child's ability to respond to the situation
1513. When deciding on the best way to admit J-M the nurse should assess:
- a . the amount of pain present  
b . his attitude towards admission  
c . his ability to walk  
d . his state of cleanliness

1514. On the basis of your assessment, which of the following items of equipment would be most useful for J-M?
- a . Additional blankets                      b . Abedcage  
c . a ripple bed                                  d . Additional pillows
1515. Which one of the following would you consider should be done first?
- a . Take his temperature, pulse and respirations  
b . take his blood pressure  
c . weigh him  
d . Bath him
1516. J-M complains of moderate pain, particularly in his knees and eblows. Which one of following methods would you use bathing him?
- a . shower    b . Bedbath  
c . Ordinary bath                                  d . Allow him to wash himself
1517. One admission children are weighed and measured. Which one of the following describes the reason most accurately?
- a . to asess normal development  
b . to assess weight gain  
c . As a criterion for calculating drug dosage  
d . For research purpose
1518. In order to provide a suitable nursing care plan, the nurse should obtain relevant information. Which of the following is the most reliable source?
- a . Parents and child                              b . the child's doctor  
c . the senior nursing staff                      d . the nurse's own observations
1519. What other type of iformation should the nurse obtain to help her povide the right environment for J-M
- a . Relationship with other children  
b . likes and dislikes  
c . Any contact with an infectious disease  
d . All of the above

## پاسخنامه

د	ج	ف	ل		د	ج	ف	ل		د	ج	ف	ل		د	ج	ف	ل	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۱۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۷۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۲۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۱۹	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۸۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۱	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۰	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۸۱	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۱	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۸۲	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۳	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۲	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۸۳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۳	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۸۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۲۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۶
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۴	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۸۵	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۷
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۸۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۷	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۸
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۶	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۸۷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۲۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۹
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۸۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۰
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۸	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۸۹	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۱
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۹۰	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳۱	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۹۱	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳۲	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۹۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳۳	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۲	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۹۳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۳۴	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۵
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۹۴	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۶
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۴	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۹۵	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۵	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۹۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳۷	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۸
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۶	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۹۷	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۹
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۹۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۰
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۹۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۴۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۱
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۰۰	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۴۱	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۲
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۰۱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۴۲	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۳
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴۱	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۰۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۴۳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۴
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۰۳	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۴۴	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۴۳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۰۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۴۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۶
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۴۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۰۵	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۴۶	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۷
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴۵	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۰۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۴۷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۸
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴۶	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۰۷	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۴۸	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۹
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴۷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۰۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۴۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳۰
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴۸	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۰۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳۱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۴۹	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۱۰	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۱	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳۲
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۵۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۱۱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳۳
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۵۱	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۱۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۳	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۵۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۱۳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۵۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۵۳	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۱۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۵۵	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳۶
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۵۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۱۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳۷
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۵۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۱۶	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳۸
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۵۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۱۷	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۸	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳۹



د	ج	ب	ا	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۹۹
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۰۰
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۰۱
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۰۲
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۰۳
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۰۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۰۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۰۶
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۰۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۰۸
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۰۹
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۱۰
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۱۱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۱۲
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۱۳
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۱۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۱۵
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۱۶
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۱۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۱۸
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۱۹
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۲۰
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۲۱
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۲۲
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۲۳
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۲۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۲۵
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۲۶
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۲۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۲۸
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۲۹
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۳۰
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۳۱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۳۲
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۳۳
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۳۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۳۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۳۶
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۳۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۳۸
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۳۹
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۴۰
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۴۱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۴۲
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۴۳
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۴۴

ا	ب	ت	ث	ج	د
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٥١
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٥٢
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٥٣
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٥٤
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٥٥
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٥٦
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٥٧
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٥٨
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٥٩
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٦٠
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٦١
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٦٢
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٦٣
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٦٤
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٦٥
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٦٦
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٦٧
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٦٨
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٦٩
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٧٠
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٧١
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٧٢
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٧٣
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٧٤
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٧٥
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٧٦
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٧٧
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٧٨
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٧٩
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٨٠
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٨١
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٨٢
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٨٣
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٨٤
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٨٥
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٨٦
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٨٧
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٨٨
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٨٩
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٩٠
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٩١
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٩٢
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٩٣
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٩٤
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٩٥
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٩٦
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٩٧
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٩٨
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢٩٩
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٠٠
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٠١
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٠٢
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٠٣
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٠٤
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٠٥
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٠٦
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٠٧
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٠٨
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٠٩
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣١٠
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣١١
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣١٢
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣١٣
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣١٤
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣١٥
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣١٦
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣١٧
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣١٨
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣١٩
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٢٠
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٢١
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٢٢
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٢٣
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٢٤
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٢٥
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٢٦
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٢٧
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٢٨
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٢٩
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٣٠
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٣١
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٣٢
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٣٣
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٣٤
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٣٥
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٣٦
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٣٧
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٣٨
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٣٩
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٤٠
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٤١
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٤٢
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٤٣
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٤٤
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٤٥
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٤٦
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٤٧
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٤٨
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٤٩
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٥٠
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٥١
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٥٢
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٥٣
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٥٤
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٥٥
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٥٦
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٥٧
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٥٨
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٥٩
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٦٠
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٦١
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٦٢
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٦٣
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٦٤
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٦٥
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٦٦
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٦٧
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٦٨
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٦٩
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٧٠
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٧١
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٧٢
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٧٣
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٧٤
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٧٥
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٧٦
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٧٧
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٧٨
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٧٩
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٨٠
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٨١
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٨٢
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٨٣
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٨٤
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٨٥
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٨٦
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٨٧
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٨٨
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٨٩
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٩٠
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٩١
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٩٢
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٩٣
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٩٤
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٩٥
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٩٦
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٩٧
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٩٨
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣٩٩
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤٠٠
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤٠١
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤٠٢
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤٠٣
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤٠٤
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤٠٥
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤٠٦
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤٠٧
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤٠٨
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤٠٩
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤١٠
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤١١
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤١٢
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤١٣
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤١٤
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤١٥
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤١٦
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤١٧
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤١٨
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤١٩
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤٢٠

د	ج	ف	ا		د	ج	ع	ا		د	ج	ع	ا		د	ج	ف	ا	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	P19	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QV7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	QF5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۹۳
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	P20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QV8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۹۲
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	P21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QV9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۹۵
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P22	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QV0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	QF8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۲۹۶
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P23	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QV1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۹۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	P24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	QV2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	QF0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۹۸
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P25	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QV3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	QF1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۹۹
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	QV4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	QF2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۰۰
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QV5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۰۱
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QV6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۰۲
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	P29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	QV7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۰۳
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QV8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۰۴
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QV9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۰۵
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P32	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QV0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۰۶
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QV1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۰۷
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P34	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QV2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۰۸
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	P35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QV3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۰۹
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	P36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QV4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۱۰
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QV5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۱۱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QV6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۱۲
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	P39	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QV7	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۱۳
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	P40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	QV8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۱۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	P41	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QV9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۱۵
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P+0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۱۶
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	P+1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۱۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	P44	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P+2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۱۸
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P+3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۱۹
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P46	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P+4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۲۰
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	P+5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۲۱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	P48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	P+6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۲۲
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P49	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P+7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۲۳
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P+8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۲۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	P51	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P+9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۲۵
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P52	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۲۶
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	P53	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۲۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P54	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۲۸
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P55	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۲۹
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	P56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۳۰
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P57	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P15	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۳۱
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P58	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۳۲
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P59	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۳۳
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QF6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۳۴







ا	ب	ج	د
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۵۵			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۵۶			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۵۷			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۵۸			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۵۹			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۶۰			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۶۱			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۶۲			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۶۳			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۶۴			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۶۵			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۶۶			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۶۷			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۶۸			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۶۹			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۷۰			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۷۱			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۷۲			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۷۳			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۷۴			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۷۵			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۷۶			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۷۷			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۷۸			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۷۹			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۸۰			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۸۱			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۸۲			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۸۳			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۸۴			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۸۵			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۸۶			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۸۷			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۸۸			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۸۹			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۹۰			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۹۱			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۹۲			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۹۳			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۹۴			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۹۵			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۹۶			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۹۷			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۹۸			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۹۹			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۰۰۰			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۱۰۰۱			

ا	ب	ج	د
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۱۳			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۱۴			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۱۵			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۱۶			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۱۷			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۱۸			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۱۹			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۲۰			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۲۱			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۲۲			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۲۳			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۲۴			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۲۵			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۲۶			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۲۷			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۲۸			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۲۹			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۳۰			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۳۱			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۳۲			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۳۳			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۳۴			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۳۵			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۳۶			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۳۷			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۳۸			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۳۹			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۴۰			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۴۱			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۴۲			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۴۳			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۴۴			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۴۵			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۴۶			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۴۷			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۴۸			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۴۹			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۵۰			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۵۱			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۵۲			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۵۳			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۵۴			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۵۵			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۵۶			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۵۷			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۵۸			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۵۹			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۶۰			

ا	ب	ج	د
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۷۱			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۷۲			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۷۳			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۷۴			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۸۷۵			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۷۶			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۸۷۷			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۷۸			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۷۹			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۸۰			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۸۱			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۸۲			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۸۸۳			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۸۴			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۸۵			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۸۸۶			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۸۷			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۸۸			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۸۹			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۹۰			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۹۱			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۹۲			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۸۹۳			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۹۴			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۸۹۵			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۹۶			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۸۹۷			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۹۸			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۹۹			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۰۰			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۰۱			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۰۲			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۰۳			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۰۴			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۰۵			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۰۶			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۰۷			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۰۸			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۰۹			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۱۰			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹۱۱			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹۱۲			

ا	ب	ج	د
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۲۹			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۳۰			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۳۱			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۸۳۲			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۳۳			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۳۴			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۸۳۵			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۳۶			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۳۷			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۸۳۸			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۳۹			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۸۴۰			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۴۱			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۴۲			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۸۴۳			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۴۴			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۸۴۵			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۴۶			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۸۴۷			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۴۸			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۸۴۹			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۵۰			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۵۱			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۸۵۲			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۵۳			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۵۴			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۸۵۵			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۵۶			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۸۵۷			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۵۸			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۸۵۹			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۸۶۰			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸۶۱			

2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	
				111T							1101					110V
				111F							110T					110A
				111D							110P					110S
				111P							110V					110A
				111V							110D					110T
				111A							110P					110S
				111F							110V					110A
				111T							110D					110T
				111P							110P					110S
				111T							110V					110A
				111F							110D					110T
				111D							110P					110S
				111P							110V					110A
				111V							110D					110T
				111A							110P					110S
				111F							110V					110A
				111T							110D					110T
				111P							110P					110S
				111V							110V					110A
				111A							110D					110T
				111F							110P					110S
				111T							110V					110A
				111P							110D					110T
				111V							110P					110S
				111A							110V					110A
				111F							110D					110T
				111T							110P					110S

ا	ب	ج	د		ا	ب	ج	د		ا	ب	ج	د		ا	ب	ج	د	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۹۱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۹۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۰۷	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۶۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۹۲	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۵۰	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۰۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۶۶
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۹۳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۵۱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۰۹	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۶۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۹۴	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۵۲	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۱۰	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۶۸
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۹۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۵۳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۱۱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۶۹
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۹۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۵۴	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۱۲	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۷۰
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۹۷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۵۵	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۱۳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۷۱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۹۸	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۵۶	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۱۴	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۷۲
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۹۹	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۵۷	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۱۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۷۳
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۰۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۵۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۱۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۷۴
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۰۱	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۵۹	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۱۷	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۷۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۰۲	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۶۰	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۱۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۷۶
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۰۳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۶۱	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۱۹	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۷۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۰۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۶۲	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۲۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۷۸
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۰۵	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۶۳	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۲۱	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۷۹
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۰۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۶۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۲۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۸۰
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۰۷	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۶۵	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۲۳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۸۱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۰۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۶۶	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۲۴	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۸۲
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۰۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۶۷	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۲۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۸۳
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۱۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۶۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۲۶	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۸۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۱۱	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۶۹	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۲۷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۸۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۱۲	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۷۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۲۸	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۸۶
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۱۳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۷۱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۲۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۸۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۱۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۷۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۳۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۸۸
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۱۵	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۷۳	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۳۱	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۸۹
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۱۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۷۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۳۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۹۰
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۱۷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۷۵	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۳۳	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۹۱
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۱۸	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۷۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۳۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۹۲
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۱۹	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۷۷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۳۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۹۳
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۲۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۷۸	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۳۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۹۴
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۲۱	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۷۹	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۳۷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۹۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۲۲	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۸۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۳۸	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۹۶
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۲۳	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۸۱	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۳۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۹۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۲۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۸۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۴۰	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۹۸
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۲۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۸۳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۴۱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۹۹
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۲۶	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۸۴	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۴۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۰۰
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۲۷	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۸۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۴۳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۰۱
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۲۸	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۸۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۴۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۰۲
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۲۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۸۷	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۴۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۰۳
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۳۰	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۸۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۴۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۰۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۳۱	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۸۹	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۴۷	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۰۵
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۳۲	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۹۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۴۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۰۶



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۵۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۵۵
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۵۶
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۵۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۵۸
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۵۹
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۶۰
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۶۱
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۶۲
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۶۳
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۶۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۶۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۶۶
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۶۷
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۶۸
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۶۹
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۷۰
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۷۱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۷۲
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۷۳
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۷۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۷۵
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۷۶
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۷۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۷۸
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۷۹
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۸۰
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۸۱
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۸۲
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۸۳
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۸۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۸۵
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۸۶
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۸۷
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۸۸
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۸۹
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۹۰
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۹۱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۹۲
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۹۳
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۹۴
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۹۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۹۶
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۹۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۹۸
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۹۹
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۰۰

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۹۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۹۸
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۹۹
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۰۰
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۰۱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۰۲
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۰۳
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۰۴
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۰۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۰۶
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۰۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۰۸
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۰۹
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۱۰
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۱۱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۱۲
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۱۳
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۱۴
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۱۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۱۶
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۱۷

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۱۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۱۶
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۱۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۱۸
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۱۹
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۲۰
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۲۱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۲۲
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۲۳
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۲۴
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۲۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۲۶
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۲۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۲۸
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۲۹
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۳۰
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۳۱
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۳۲
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۳۳
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۳۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۳۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۳۶
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۳۷
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۳۸
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۳۹
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۴۰
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۴۱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۴۲
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۴۳
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۴۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۴۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۴۶
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۴۷
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۴۸
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۴۹
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۵۰
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۵۱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۵۲
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۵۳
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۵۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۵۵
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۵۶
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۵۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۵۸
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۵۹
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۶۰

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۶۱
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۶۲
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۶۳
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۶۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۶۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۶۶
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۶۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۶۸
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۶۹
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۷۰
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۷۱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۷۲
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۷۳
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۷۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۷۵
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۷۶
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۷۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۷۸
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۷۹
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۸۰
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۸۱
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۸۲
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۸۳
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۸۴
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۸۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۸۶
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۸۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۸۸
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۸۹
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۹۰
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۹۱
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۹۲
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۹۳
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۹۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۹۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۹۶
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۹۷
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۹۸
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۹۹
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۴۰۰
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۴۰۱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۴۰۲
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۴۰۳
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴۰۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۴۰۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۴۰۶
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۴۰۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۴۰۸
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴۰۹
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۴۱۰
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۴۱۱
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴۱۲
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۴۱۳
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴۱۴
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴۱۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۴۱۶