

۱- کدام یک از موارد زیر جزو ارجاعیات پزشک عمومی به متخصص طب کار نیست؟

الف: بیماران مشکوک به بیماری های قلبی عروقی

ب: بیماری های تنفسی به خصوص آسم، موارد مشکوک به پنوموکونیوزها

ج: بیماری های اسکلتی-عضلانی به ویژه کمردرد، درد در شانه و اندام فوقانی و رادیکولوپاتی ها

د: اختلالات شنوایی ناشی از مواجهه با سرو صدا - بیماری های پوستی به ویژه انواع درماتیت

۲- مطابق تبصره ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی کنترل و نظارت بهداشتی، انجام معاینات دوره ای برای شاغلین کارگاهها هر چند وقت یک بار توصیه می شود؟

الف: هر دو ساله یک بار

ب: هر یک سال یک بار

ج: هر شش ماه یک بار

د: براساس تشخیص پزشک طب کار و یا کارشناس بهداشت حرفه ای

۳- IARC مخفف کدام سازمان زیر است؟

الف: آژانس بین المللی تحقیقات برروی سرطان

ب: انجم دولتی بهداشت صنعتی امریکا

ج: سازمان ایمنی و بهداشت دپارتمان کار امریکا

د: دپارتمان خدمات انسانی و بهداشت امریکا

۴- مهم ترین راه مواجهه شغلی و محیطی با سرب کدام است؟

الف: تماس فیزیکی با سرب

ب: بلع ذرات معلق در هوا

ج: استنشاق بخارات سرب

د:مورد ب و چ

۵- در صورت مواجهه مزمن یک کارگر با سرب،اولین علائم چگونه ظاهر می شود؟

الف:گیجی و تحریک پذیری و علائم گوارشی

ب:بی خوابی و مشکلات حافظه

ج: دردهای شکمی و یبوست

د: همه موارد

۶- درباره مواجهه با آزبست کدام یک درست نمی باشد؟

الف: ۸۰ درصد از عوامل سرطان های شغلی آزبست می باشد.

ب:سازمان های جهانی بدنبال جایگزینی آزبست با مواد دیگر هستند

ج:مصرف آزبست در ایران همچنان بدلائل متعدد ادامه دارد.

د: آزبست سرطان زایی قطعی در انسان دارد.

۷-تعریف «بیماری انسدادی راه هوایی با حالت اکثرا برگشت پذیر است که در اثر مواجهه با یک ماده در محیط کار ایجاد

شود. مربوط به کدام است؟

الف:آسم برگشت پذیر

ب:آسم شغلی

ج:بیماری های تنفسی حاد زودگذر

د: انسداد مزمن ریه

۸- مدت اعتبار کارت سلامت رانندگان چگونه است؟

الف: سه ماه

ب: شش ماه

ج: بستگی به شرایط راننده و نوع گواهینامه دارد

د: یکسال

۹- بیشترین کارایی برای کنترل صدا کدام می باشد؟

الف: استفاده از نیروی با شنوایی مناسب در محیط کار

ب: آموزش کارگر و استفاده از وسایل حفاظتی

ج: اقدامات مهندس

د: همه موارد

۱۰- کدام یک از مشکلات زیر در رانندگان دلیل بر ممنوعیت رانندگی و اخذ کارت سلامت نمی باشد؟

الف: سرخی شدید چشم و مشکوک بودن به مشکلات موضعی چشمی

ب: عدم تشخیص طیف رنگ قرمز

ج: میدان دید کمتر از ۱۲۰ درجه در محور افقی

د: دوبینی اصلاح نشده

۱۱- بهترین درمان در افراد دچار مسمومیت با سرب کدام است؟

الف: درمان کوتاه مدت در محیط درمانی و بازگشت پس از بهبودی

ب: استفاده از وسایل محافظتی در محیط های خطرناک

ج: دوری از محیط آلوده به سرب

د: بکارگیری تجهیزات درمانی در واحد های صنعتی

۱۲- این بیماری در اثر مواجهه با غلظت بسیار بالای ذرات سیلیکای ازد و طی دوره های کوتاه مواجهه ایجاد می شود.

الف: سیلیکوزیس تحت حاد

ب: سیلیکوزیس حاد

ج: سیلیکوزیس خفیف

د: سیلیکوزیس مزمن

۱۳- در بیماران سیلیکوزیس ساده، اسپرومتری چگونه است؟

الف: اختلالات خفیف هم قابل شناسایی است

ب: اسپرومتری قابلیت شناسایی اختلالات سیلیکوزیس را ندارد

ج: اسپرومتری معمولا نرمال است

د: هیچکدام

۱۴- براساس استاندارد OSHA حد مجاز مواجهه با سیلیکا کدام است؟

الف: ۱۰۰ میکرومتر در متر مکعب برای ۱۲ ساعت کاری

ب: ۱۰۰ میکرومتر در متر مکعب برای ۸ ساعت کاری

ج: ۸۰ میکرومتر در متر مکعب برای ۱۲ ساعت کاری

د: ۸۰ میکرومتر در متر مکعب برای ۸ ساعت کاری

۱۵- بیماران دچار سیلیکوزیس به سمت کدام بیماری ها پیش می روند؟

الف: سل

ب: فیبروز ریه

ج:الف و ب

د: آسم شغلی

۱۶- انجام معاینات قبل از استخدامی.....است.

الف:براساس سطح مواجهه شغلی متفاوت است

ب:ضروری است.

ج:مفید است اما در طول بکارگیری هر یک سال باید انجام شود.

د: برای شرکت هایی که از مقررات قانون کار تبعیت میکنند نیاز نیست.

۱۷- مرگ های ناشی از مسمومیت ...درصد از کل مرگ های اشی از حوادث را در جهان شامل می شود.

الف:۷ درصد

ب:۱۰ درصد

ج:۳ درصد

د:۱۱ درصد

۱۸- در شهرها مسمومیت با و در روستاها مسمومیت با بیشتر است

الف:نفت-دارو

ب:الکل-نفت

ج:دارو-الکل

د: دارو-نفت

۱۹- بکار گماردن افراد..... در نوبت کاری باید اجتناب گردد.

الف:زنان

ب:نوجوانان ۱۵-۱۸ ساله

ج: افراد مسن بالای ۵۰ سال

د:همه موارد

۲۰- بیشترین سرطان شغلی.....میباشد و بین چه افرادی بیشتر رواج دارد؟

الف: سرطان ریه-کارگران زغال کُک سازی و قیرکاری

ب:سرطان مثانه- صنعت لاستیک سازی

ج:سرطان پوست-کارگران رنگ سازی و نفت

د:لوسمی-مواجهه با مواد نیکل و کرومات

۲۱- در پیشگیری از سرطان های شغلی کدام یک صحیح می باشد؟

الف: جایگزینی مواد خطرناک با مواد شیمیایی کم خطر

ب:ارتقا آگاهی کارفرمایان و کارگران

ج:ایجاد نظام شناسایی زود هنگام بیماران و شناسایی و گزارش دهی

د:همه موارد

۲۲- کدام مورد از ویژگی های سرطان شغلی است؟

الف:بصورت حاد پس از مواجهه روی میدهند.

ب:بیماری پس از برداشتن مواجهه رفع می شود.

ج:محل تومور در هریک از مشاغل به اندازه ای چشم گیر و ثابت است

د:همه موارد

۲۳-.....جزو علائم هشدار دهنده سرطان نمی باشد.

الف:تغییر در اجابت مزاج طول کشیده و وضعیت ادرار کردن

ب:هر نوع زخم خوب نشده در بدن

ج:بروز خال یا زگیل

د:سرفه تک تک خشک و یا خشونت صدا

۲۴- در کار با مواد شیمیایی قلیاهای قوی،استفاده از کدام جنس دستکش توصیه می شود؟

الف:ویتون

ب:بوتیل

ج: PVC

د: پلاستیکی

۲۵- درباره آمار مسمومیت ها کدام یک درست میباشد؟

الف:درمسمومیت بزرگسالان مردان بیش تر از زنان است

ب:در مسمومیت خردسالان،دختران بیشتر از پسران است

ج:در مسمومیت بزرگسالان مردان و زنان تغییری نمیکند.

د:درمسمومیت خردسالان دختر و پسر تغییری نمیکند.

۲۶- کارگران در معرض نیکل؛کرم و آرسنیک در خطر شغلی کدام سرطانند؟

الف:لوسمی

ب:ریه

ج:مزوتلیوما

د:مثانه

۲۷- تشریحی: میزان تاثیر حضور یک کارشناس بهداشت حرفه ای در پیشگیری از بیماری های شغلی را چند درصد می دانید(لطفا ذکر عدد) و کدام مسئول و شخصیت در کاهش بیماریهای شغلی نقش بالاتری دارد؟

موفق باشید.

پاسخنامه آزمون بهداشت حرفه ای

ردیف	گزینه الف	گزینه ب	گزینه ج	گزینه د	ردیف	گزینه الف	گزینه ب	گزینه ج	گزینه د
۱	۰				۲۱				۰
۲			۰		۲۲			۰	
۳	۰				۲۳				۰
۴				۰	۲۴				۰
۵	۰				۲۵				۰
۶	۰	۰			۲۶				
۷			۰		۲۷				
۸				۰	۲۸				
۹			۰		۲۹				
۱۰	۰				۳۰				
۱۱				۰	۳۱				
۱۲			۰		۳۲				
۱۳				۰	۳۳				
۱۴			۰		۳۴				
۱۵				۰	۳۵				
۱۶			۰		۳۶				
۱۷	۰				۳۷				
۱۸				۰	۳۸				
۱۹				۰	۳۹				
۲۰				۰	۴۰				