



برای هر چیزی راهی است و راه

بوی بهشت «و انش» است.

«حضرت محمد (ص)»



بیماری‌های شغلی





۱. کدام بیماری از عوارض ناشی از مسمومیت مزمن با بنزین نیست؟
 الف) متهموگلوبین ب) لوکوپنی ج) ترمبوپنی د) آنمی
۲. استنشاق گرد و غبار کدام ماده، ریه کارگر را برای ابتلاء به بیماری سل آماده می کند؟
 الف) آلومینیوم ب) تالک ج) سمباده د) کربنات منیزیم
۳. استنشاق گرد و غبار پنبه، کدام عارضه ریوی را ایجاد می کند؟
 الف) آسم شغلی ب) بیسینوزیس ج) پلوریت (التهاب پرده جنب) د) فیبروز
۴. سرپنتین، آموزیت، کروسیدولیت و آنتوفیلیت کدام عامل را شامل می شود؟
 الف) ذرات سیلیس ب) ذرات قارچی ج) ذرات باکتریایی د) فیبرهای آزبست
۵. محل ایجاد ضایعه سل، اکثراً کدام است؟
 الف) استخوان های دراز ب) پوست ج) شش ها د) کلیه ها
۶. عامل بیماری ویل کدام است؟
 الف) ویروسی ب) ریکتزیا ج) باکتری د) انگل
۷. مخزن بیماری کرومو بلاستومیکوزیس کدام است؟
 الف) انسان ب) چوب ج) حلزون د) خاک
۸. کارگران کشتارگاه ها در معرض کدام بیماری قرار ندارند؟
 الف) تب مالت ب) تولارمی ج) اسپرژیلوزیس د) ویل
۹. کدام بیماری است که عامل آن از راه خراش های پوست وارد بدن می شود و مخزن آن چوب و پشم است؟
 الف) اسپرژیلوز ب) تولارمی ج) هیستوپلاسموز د) کروموبلاستومیکوز
۱۰. کدام بیماری شغلی ویروسی در میان شاغلین جنگلبانی است؟
 الف) هپاتیت A ب) هپاتیت B ج) هاری د) سرطان روده بند
۱۱. وینیل کلراید، ممکن است باعث ایجاد سرطان کجای بدن شود؟
 الف) مثانه ب) مغز استخوان ج) کبد د) بینی و سینوس ها



۱۲. سرطان شغلی کدام قسمت بدن، تحت تاثیر دی اتیل آنیلین و بنزیدین بوجود می آید؟
الف) ریه
ب) غدد لنفاری
ج) مثانه
د) مغز استخوان

۱۳. فیبرهای آزیست، سرطان کدام را ایجاد نمی کند؟
الف) حلق و حنجره
ج) کبد و مجرای صفراوی
ب) شش ها
د) دستگاه گوارش

۱۴. تماس با کدام ترکیب کروم، بیشتر ممکن است سرطانزا باشد؟
الف) منووالان
ب) دی والان
ج) هفت ظرفیتی
د) چهار ظرفیتی

۱۵. تماس کاری با همه عوامل زیر سرطان ریه ایجاد می کند. به جز:
الف) آزیست
ب) آرسینیک
ج) آهن
د) وینیل کلراید

۱۶- عارضه تنگ نفس به علت تنگ شدن قابل برگشت مجاری عمومی، مجاری هوایی در اثر استنشاق گرد و غبار، گازها و بخارات یا دودهای گوناگون در محیط کار، کدام اختلال را مطرح می کند؟
الف) آسم شغلی
ج) پنوموتوراکس
ب) پنوموکونیوز
د) پنومونی (ذات الریه)

۱۷- آنتراکوزیس، عارضه ریوی در اثر استنشاق کدام ذرات است؟
الف) آنتی موآن
ب) دود سیگار
ج) زغال سنگ
د) فیوم های جوشکاری

۱۸- کدام عارضه ریوی کارگر را نسبت به ابتلاء به بیماری سل مستعد می کند؟
الف) آنتراکوزیس
ج) بریلیوزیس
ب) بیسینوزیس
د) سیلیکوزیس

۱۹- کدام گروه از بیماری های ناشی از عوامل زیان آور محیط کار، بیشترین میزان شیوع را دارد؟
الف) مسمومیت های شغلی
ج) بیماری های ریوی
ب) بیماری های پوستی
د) بیماری های دستگاه اسکلتی - عضلانی

۲۰- عامل ایجاد بیماری سیلیکوزیس است؟
الف) Si
ج) SiO_2 بی شکل
ب) Se
د) SiO_2 متبلور

۲۱- مواجهه با همه عوامل زیر ممکن است آسم ریوی ایجاد کند، به جز:
الف) کادمیوم
ب) ذرات چوب



- (ج) ذرات آرد (د) ایزوسیانید
- ۲۲- در بیماری بیسینوز در چه موقع تنگی نفس فروکش می‌کند؟
 الف) یکشنبه (ب) سه‌شنبه (ج) پنج‌شنبه (د) تعطیل آخر هفته
- ۲۳- در کاتاراکت (Cataract)، کدام بخش از ساختمان کره چشم دچار اختلال می‌شود؟
 الف) عدسی (ب) مشیمیه (ج) قرنیه (د) شبکیه
- ۲۴- التهاب و آماس کدام بخش از ساختمان چشم، کونژنکتیویت (Conjunctivitis) نامگذاری شده است؟
 الف) مشیمیه (ب) قرنیه (ج) صلبیه (د) پرده ملتحمه
- ۲۵- شایعترین بخش از بدن که دچار عفونت سلی می‌شود، کدام است؟
 الف) استخوان‌های دراز (ب) پوست صورت (ج) پرده‌های مننژ (د) دستگاه تنفس
- ۲۶- التهاب بافت شش، چه نامگذاری شده است؟
 الف) پلوروزی (ب) آتلکتازی (ج) برونکوپنومونی (د) ذات‌الریه
- ۲۷- همان سیلیکات منیزیم هیداته است؟
 الف) تانک (ب) آزبست (ج) آمیانید (د) گل سرشوی
- ۲۸- کدام Dust خاصیت فیبروزنیک (Fibrogenic) ندارد؟
 الف) سیلیس (ب) سیلیکون (ج) آزبست (د) سیمان پورتلند
- ۲۹- Nephrotoxic بودن یک ماده، سمیت آن را برای بیان می‌کند؟
 الف) کبد (ب) کلیه‌ها (ج) پانکراس (د) غدد لنفاوی
- ۳۰- کاتاراکت شیشه‌گرها (Glassblowers) در اثر تابش کدام پرتو به چشم ایجاد می‌شود؟
 الف) فروسرخ (ب) فرابنفش (ج) نور روز (د) ایکس
- ۳۱- کدام گزینه صحیح است؟
 الف) دوره کومون آزیستوزیس ۴ تا ۷ ماه است.
 ب) آموزیت در تولید منسوجات نسوز مصرف دارد.
 ج) کروسیدولیت از خطرناک‌ترین اشکال پنبه نسوز است.
 د) مزوتلیوما همان فیبروز ریوی ناشی از پنبه نسوز است.



بیماری های شغلی / ۴۵۷

۳۲- استنشاق همزمان گردو غبار زغال سنگ و سیلیس منجر به پنوموکونیوز بدخیمی به نام..... می شود؟

(ب) تالکوآزبستوزیس

(الف) تانکوسیلیکوزیس

(د) سیدروسیلیکوزیس

(ج) آنتراکوسیلیکوزیس

۳۳- بیماری بدخیم مزوتلیوما در اثر استنشاق ذرات آزبست بیشتر..... را گرفتار می کند؟

(د) پرده بیضه ها

(ج) روده بند

(ب) پریکارد

(الف) پرده جنب

پاسخ نامه بیماری‌های شغلی



۱. گزینه (الف) صحیح است.
۲. گزینه (ب) صحیح است.
۳. گزینه (ب) صحیح است.
۴. گزینه (د) صحیح است.
۵. گزینه (ج) صحیح است.
۶. گزینه (ج) صحیح است.
۷. گزینه (ب) صحیح است.
۸. گزینه (ج) صحیح است.
۹. گزینه (د) صحیح است.
۱۰. گزینه (ج) صحیح است.
۱۱. گزینه (ج) صحیح است.
۱۲. گزینه (ج) صحیح است.
۱۳. گزینه (ج) صحیح است.
۱۴. گزینه (ب) صحیح است.
۱۵. گزینه (ج) صحیح است.
۱۶. گزینه (الف) صحیح است.
۱۷. گزینه (ج) صحیح است.
۱۸. گزینه (د) صحیح است.
۱۹. گزینه (ب) صحیح است.
۲۰. گزینه (د) صحیح است.
۲۱. گزینه (د) صحیح است.
۲۲. گزینه (د) صحیح است.
۲۳. گزینه (الف) صحیح است.
۲۴. گزینه (د) صحیح است.
۲۵. گزینه (د) صحیح است.
۲۶. گزینه (د) صحیح است.
۲۷. گزینه (ب) صحیح است.
۲۸. گزینه (د) صحیح است.
۲۹. گزینه (ب) صحیح است.
۳۰. گزینه (الف) صحیح است.
۳۱. گزینه (ج) صحیح است.
۳۲. گزینه (ج) صحیح است.
۳۳. گزینه (الف) صحیح است.