

حرفه: آرایشگر دائم صورت زنانه

تعداد : ۴۰

آزمون کتبی مهارت

۱- ایمنی را تعریف کنید؟

- (۱) مقدار سوخت و ساز بدن برای فعالیت‌های روزانه
- (۲) نداشتن توان بدن برای ایمنی و آماده سازی قوا
- (۳) توانایی بدن برای تخریب و مقاومت در برابر عفونت
- (۴) قدرت جذب انرژی بدن در مقابل هجوم عفونت و میکروب‌های خاص

۲- آلودگی زدایی به چه معناست؟

- (۱) از بین بردن مواد عفونی از خون یا هر چیز نهفته‌ی دیگر در سطح
- (۲) از بین بردن استانداردهای کنترل عفونت در سالن‌ها
- (۳) ارتقاء سطح علمی و بهداشتی سالن و افزایش بیماری‌ها
- (۴) تخریب میکروب‌ها و نظافت و ایمنی تجهیزات کاری

۳- کدام گزینه روش ۱ آلودگی زدایی است؟

- (۱) پاکیزگی و بعد استریل کردن
- (۲) جداسازی همه میکروب‌ها
- (۳) نظافت و ضدعفونی کردن با ضدعفونی کننده مناسب و مقاوم
- (۴) نظافت و تمیزکاری با شست و شوی وسایل

۴- در کدام گزینه زیر مفهوم روش ۲ آلودگی زدایی بیان شده است؟

- (۱) پاک کردن ابزار و وسیله‌های کار
- (۲) نظافت و سپس استریل کردن
- (۳) قرار دادن ابزار و تجهیزات داخل محلول
- (۴) پاک‌سازی و مقاوم سازی در برابر عفونت

۵- واژه‌ی استریلیزه کردن به چه معناست؟

- (۱) فرایندی است که به طور کامل همه‌ی موجودات میکروبی مانند هاگ‌ها را تخریب می‌کند.
- (۲) فرایندی که همه‌ی ویروس‌ها و باکتری‌ها، قارچ‌ها را در سطح از بین می‌برد.
- (۳) از بین بردن رنگ ابزار و تجهیزات مورد استفاده در آرایشگاه‌ها
- (۴) نحوه‌ی گند زدایی و ضدعفونی کردن دست‌ها

۶- علت این که جاهایی را که حین کار زخمی می‌شود، را نباید لمس کرد چیست؟

- (۱) زیرا باعث ایجاد التهاب می‌شود.

(۲) ممکن است باعث بالا رفتن فشار خون شود.

(۳) خون ممکن است، پاتوژن‌هایی از خون داشته باشد.

(۴) باعث به وجود آمدن زخم می‌شود.

۷- کارتریج دستگاه‌های آرایش دایم چگونه است؟

(۱) قابل شست و شو است.

(۲) یک‌بار مصرف است.

(۳) ثابت است.

(۴) رنگ‌پذیری دارد.

۸- مواد ضد عفونی باید چگونه باشد؟

(۱) قابل حل با محصول‌های دیگر نباشد.

(۲) غیرسمی و غیرتحریک کننده است.

(۳) به آسانی قابل دریافت نباشد.

(۴) خورنده بوده و با محیط سازگار نباشد.

۹- مواد ضد عفونی کننده دارای کدام یک از خصوصی‌های زیر است؟

(۱) خورنده است، سمی و تخریب کننده است.

(۲) غیرخورنده و غیرسمی و غیر تحریک کننده است.

(۳) در زمان استفاده‌ی طولانی نیاز به جابه‌جایی ندارد.

(۴) مقرون به صرفه نبوده و قابل حل نیست.

۱۰- کدام محلول نانوسیل برای ضد عفونی دست‌ها است؟

(۱) f۲

(۲) D۶

(۳) نانوسیل i

(۴) D۲

۱۱- چرا قبل از انجام آرایش دایم مشاوره انجام می‌شود؟

(۱) رفع تردید، آگاهی بیش‌تر مشتری

(۲) جذب مشتری، بالا بردن هزینه

(۳) بالا بردن کلاس کار، رضایت مشتری

(۴) بالا بردن هزینه با توجه آن

۱۲- کدام یک از داروها باعث رقیق شدن خون می‌شود؟

(۱) آسپیرین، استامینوفن، ویتامین A

(۲) استامینوفن، آسپیرین، مولتی ویتامین

(۳) ویتامین E، وارفاین، آسپیرین

(۴) وارفاین، استامینوفن، مولتی ویتامین

۱۳- پوست لب انسان از چند لایه تشکیل شده است؟

(۱) ۱۳ الی ۱۶ لایه

(۲) ۳ الی ۶ لایه

(۳) ۱۶ لایه

(۴) ۲ الی ۳ لایه

۱۴- سطح درونی پلک‌ها از مخاط پر عروقی به چه نام تشکیل شده است؟

(۱) تارسوس

(۲) ملتحمه

(۳) ایوملانی

(۴) فتوملانی

۱۵- بین پوست ملتحمه و عضله‌ی حلقوی چشم یک تیغه بافت همبند به چه نام قرار دارد؟

- (۱) تار سوس و غدد
(۲) ملانین رنگی و غیررنگی
(۳) مخاط عروقی و ملتحمه
(۴) اسکلت پلک‌ها

۱۶- رنگ پوست به کدام گزینه بستگی دارد؟

- (۱) ملانین
(۲) پاپیلار
(۳) کوتیکول
(۴) کورتکس

۱۷- فتوملانین و ایوملانین به ترتیب چه رنگی هستند؟

- (۱) فتوملانین قرمز یا زرد - ایوملانین قهوه‌ای تیره یا سیاه
(۲) فتوملانین سبز پررنگ - ایوملانین سیاه
(۳) فتوملانین قهوه‌ای تیره - ایوملانین قهوه‌ای روشن
(۴) فتوملانین و ایوملانین هر دو زرد هستند.

۱۸- از جمله رنگ‌های آرایش دایم که بیش‌تر حساسیت ایجاد می‌کند، کدام است؟

- (۱) قهوه‌ای
(۲) مشکی
(۳) قرمز
(۴) قهوه‌ای سوخته

۱۹- کدام بیماری است که از راه آرایش دایم، ممکن است انتقال پیدا کند؟

- (۱) زرد زخم - گلو درد - خون‌ریزی - تب‌خال
(۲) هپاتیت B - ایدز - سل - کزاز
(۳) تب‌خال - عفونت - صدفی شدن موها
(۴) جوش - تاولچه - سل - هپاتیت C

۲۰- در قسمتی که آرایش دایم انجام می‌شود، چه ضایعه‌ای ایجاد می‌شود؟

- (۱) زرد زخم
(۲) رگ بریدگی
(۳) گرانولوما
(۴) جوش چرکی

۲۱- ضایعه‌ی گرانولوما پر از چه سلول‌هایی است؟

- (۱) ماکروفاژ است.
(۲) رنگی و حساس است.
(۳) مزمن و حساس است.
(۴) فعال و ملتهب است.

۲۲- کدام گزینه‌ی زیر به حفظ سلول‌های حساس در برابر نور UV کمک می‌کند؟

- (۱) یوملانین
(۲) فتوملانین
(۳) ملانین
(۴) غدد عرق

۲۳- کدام مورد زیر مربوط به بیماری تاولچه می‌باشد؟

- (۱) برآمدگی ریزی بر روی پوست است.
(۲) کیسه کوچکی که حاوی یک نوع مایع شفاف می‌باشد.
(۳) نوعی جوش نوک تیز و ملتهب است.
(۴) توده‌ای غیرطبیعی که در اندازه‌ها و شکل‌های متفاوت می‌باشد.

۲۴- کدام کشور اولین سوزن آرایش دایم را اختراع و به کجا برده شد؟

(۱) اولین سوزن اروپا به آسیا برده شد.

(۲) اولین سوزن آسیا به اروپا برده شد.

(۳) اولین سوزن آمریکا به اروپا برده شد.

(۴) اولین سوزن آسیا به آمریکا برده شد.

۲۵- کدام کشورها استفاده بیش تر از ابزار خالکوبی را داشتند؟

(۱) عراق، برزیل (۲) نیوزلند، مالزی

(۳) آمریکا و استرالیا (۴) برزیل، آمریکا

۲۶- کدام ابزارها در گذشته برای خالکوبی استفاده می‌شد؟

(۱) سوزن ۹ سر، چوب (۲) سوزن ۱ سر، قلم مخصوص

(۳) دندان حیوانات، استخوان (۴) سوزن خیاطی، قلم مخصوص

۲۷- اولین خالکوبی در کجا و روی بدن چه شخصی یافت شد؟

(۱) در آلمان، روی بدن اوتزی (۲) در ژاپن، روی بدن لئوناردو

(۳) در آمریکا، روی بدن اوتزی (۴) در اتریش، روی بدن اوتزی

۲۸- بی‌حس کننده اولین بار توسط چه کسی و در کجا ابداع گشته است؟

(۱) هوری چپوی، ژاپن (۲) اوتزی، اتریش

(۳) هوری چپوی، آمریکا (۴) هوری چپوی، آلمان

۲۹- در کدام کشور بر روی افراد خلاف کار خالکوبی انجام می‌شود؟

(۱) آمریکا (۲) ژاپن

(۳) ایران (۴) آلمان

۳۰- سابقه‌ی تاتو به چند هزار سال برمی‌گردد؟

(۱) ۲ هزار سال (۲) ۶ هزار سال

(۳) ۴ هزار سال (۴) قدمت زیادی دارد.

۳۱- معنی دقیق واژه‌ی تاتو چیست؟

(۱) ضربه‌های سریع طبل (۲) رنگ کردن موهای ابرو

(۳) کوبیدن روی یک نقطه (۴) بی‌رنگ کردن ابروها

۳۲- رنگ‌های اولیه کدامند؟

(۱) سبز- آبی - بنفش (۲) قهوه‌ای - مشکی - یشمی

(۳) زرد - قرمز - آبی (۴) سرخابی - بنفش

۳۳- خارش احتمالی ابرو را بعد از آرایش دایم چگونه می‌توان التیام بخشید؟

(۱) با مصرف ویتامین E (۲) با مصرف ویتامین C

(۳) با مصرف نفازولین (۴) با مصرف ویتامین A

۳۴- روش هاشور زدن ابروی باریک چگونه است؟

- (۱) کشیدن خطوط افقی
- (۲) زیگززاک کردن
- (۳) پهن کردن
- (۴) کشیدن دایره

۳۵- نحوه‌ی هاشور زدن روی پوست مصنوعی چگونه است؟

- (۱) با سوزن نه سر و رنگ انتخابی روشن انجام می‌شود.
- (۲) با سوزن یک سر و رنگ انتخابی تیره انجام می‌شود.
- (۳) با سوزن هفت سر و رنگ انتخابی تیره انجام می‌شود.
- (۴) با سوزن نه سر و رنگ انتخابی تیره انجام می‌شود.

۳۶- نحوه‌ی سایه زدن روی پوست مصنوعی چگونه است؟

- (۱) با سوزن ۱ سر
- (۲) با سوزن ۵ سر
- (۳) با سوزن ۳ سر طراحی
- (۴) با سوزن ۷ سر

۳۷- عمق سوزن در مرحله‌ی سوم پاک کردن آرایش دایم را مشخص کنید؟

- (۱) ۱/۵ میلی‌متر
- (۲) ۳ میلی‌متر
- (۳) ۱ میلی‌متر
- (۴) ۰.۵ میلی‌متر

۳۸- از گوش پاک‌کن برای پاک کردن آرایش دایم با چه حرکتی استفاده می‌شود؟

- (۱) چرخشی
- (۲) پرتابی
- (۳) برف پاک‌کنی
- (۴) ضربه‌ای

۳۹- در صورت بروز علامت‌های عفونت قرمزی، خارش، ترشحات چرکی و درد در ناحیه‌ی آرایش دایم چه می‌کنید؟

- (۱) پماد بتامتازون تجویز می‌کنیم.
- (۲) مشتری را به پزشک ارجاع می‌دهیم.
- (۳) پماد ویتامین A تجویز می‌کنیم.
- (۴) مشتری را متقاعد می‌کنیم، کار ما مشکلی ندارد.

۴۰- برای افرادی که مویی در ناحیه‌ی ابرو ندارند، استفاده از پیلینگ آنزیمی چه تأثیری در انجام آرایش دایم دارد؟

- (۱) پوست تغییر رنگ داده و دیرتر قرمز می‌شود.
- (۲) پوست مرده را برداشته و رنگ‌دانه‌ها بهتر وارد پوست می‌شود.
- (۳) پوست کلفت‌تر شده و کم‌تر آسیب می‌بیند.
- (۴) پوست‌های مرده را به پوست می‌چسبانند و رنگ‌دانه بهتر وارد پوست می‌شود.

پاسخنامه

| ردیف | گزینه صحیح | ردیف | گزینه صحیح |
|------|------------|------|------------|
| ۱ | (۱) | ۲۱ | (۱) |
| ۲ | (۱) | ۲۲ | (۳) |
| ۳ | (۱) | ۲۳ | (۲) |
| ۴ | (۲) | ۲۴ | (۱) |
| ۵ | (۱) | ۲۵ | (۲) |
| ۶ | (۳) | ۲۶ | (۳) |
| ۷ | (۲) | ۲۷ | (۴) |
| ۸ | (۲) | ۲۸ | (۱) |
| ۹ | (۲) | ۲۹ | (۲) |
| ۱۰ | (۱) | ۳۰ | (۲) |
| ۱۱ | (۱) | ۳۱ | (۱) |
| ۱۲ | (۳) | ۳۲ | (۳) |
| ۱۳ | (۲) | ۳۳ | (۴) |
| ۱۴ | (۲) | ۳۴ | (۳) |
| ۱۵ | (۱) | ۳۵ | (۲) |
| ۱۶ | (۱) | ۳۶ | (۳) |
| ۱۷ | (۱) | ۳۷ | (۱) |
| ۱۸ | (۳) | ۳۸ | (۳) |
| ۱۹ | (۲) | ۳۹ | (۲) |
| ۲۰ | (۳) | ۴۰ | (۲) |